

Avviso nel sito web TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99547-2012:TEXT:IT:HTML>

**I-Torino: Pezzi di ricambio meccanici, esclusi i motori e le parti di motori
2012/S 61-099547**

Avviso di gara – Settori speciali

Forniture

Direttiva 2004/17/CE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Gruppo Torinese trasporti SpA
corso F. Turati 19/6
Punti di contatto: ufficio contratti e capitolati
All'attenzione di: dr.ssa Laura Malabaila
10128 Torino
ITALIA

Telefono: +39 0113044312
Posta elettronica: infogare@gtt.to.it
Fax: +39 0113044311

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.gtt.to.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

Gruppo Torinese trasporti SpA
corso F. Turati 19/6
All'attenzione di: segreteria generale
10128 Torino
ITALIA
Telefono: +39 01157641
Posta elettronica: segreteria.generale@gtt.to.it
Fax: +39 0115764330
Indirizzo internet: www.gtt.to.it

I.2) Principali settori di attività

Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori

L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Appalto GTT n. 5/2012. Fornitura di ricambi VAN HOOL originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto e di qualità corrispondenti per la manutenzione degli autobus aziendali. CIG 401678108B.

- II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione**
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Torino.
Codice NUTS
- II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)**
L'avviso riguarda un appalto pubblico
- II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro**
- II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:**
Fornitura di ricambi VAN HOOL originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto e di qualità.
Corrispondenti per la manutenzione degli autobus aziendali. CIG 401678108B.
- II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)**
34320000
- II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
- II.1.8) Informazioni sui lotti**
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
- II.1.9) Informazioni sulle varianti**
Ammissibilità di varianti: no
- II.2) Quantitativo o entità dell'appalto**
- II.2.1) Quantitativo o entità totale:**
Contratto biennale del valore di 812 872,00 EUR (IVA esclusa) oneri derivanti dalle interferenze pari a 0;
comprensivo dell'incremento prezzi previsto per il secondo anno contrattuale dovuto alla variazione dell'indice ISTAT, per il listino GTT e all'applicazione del nuovo listino di riferimento VAN HOOL valutato complessivamente nella misura del 5 %.
Valore stimato, IVA esclusa: 812 872,00 EUR
- II.2.2) Opzioni**
Opzioni: no
- II.2.3) Informazioni sui rinnovi**
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione**
in giorni: 730 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

- III.1) Condizioni relative all'appalto**
- III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:**
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di 16 257,44 EUR. Tale importo può essere ridotto del 50 % per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 75 comma 7 D.Lgs. 163/2006. All'aggiudicatario è richiesta una cauzione definitiva come da disciplinare di gara.
- III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:**
L'appalto è autofinanziato. Pagamenti come da capitolato.

- III.1.3) **Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:**
Si rinvia al disciplinare di gara.
- III.1.4) **Altre condizioni particolari:**
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
- III.2) **Condizioni di partecipazione**
- III.2.1) **Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34, 1° comma D.Lgs. 163/2006, iscritti nel Registro delle imprese o nel Registro professionale dello stato di appartenenza. Ammessi i concorrenti con sede in altri stati UE ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 163/2006.
- III.2.2) **Capacità economica e finanziaria**
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Referenze bancarie e fatturato della società, come previsto dal disciplinare di gara.
- III.2.3) **Capacità tecnica**
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Contratti analoghi.
- III.2.4) **Informazioni concernenti appalti riservati**
- III.3) **Condizioni relative agli appalti di servizi**
- III.3.1) **Informazioni relative ad una particolare professione**
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
- III.3.2) **Personale responsabile dell'esecuzione del servizio**
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura

- IV.1) **Tipo di procedura**
- IV.1.1) **Tipo di procedura**
Procedura aperta
- IV.2) **Criteri di aggiudicazione**
- IV.2.1) **Criteri di aggiudicazione**
Prezzo più basso
- IV.2.2) **Informazioni sull'asta elettronica**
Ricorso ad un'asta elettronica: no
- IV.3) **Informazioni di carattere amministrativo**
- IV.3.1) **Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:**
5/2012
- IV.3.2) **Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto**
no
- IV.3.3) **Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare**
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 30.4.2012
Documenti a pagamento: no
- IV.3.4) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**
7.5.2012 - 12:00

- IV.3.5) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione**
italiano.
- IV.3.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
- IV.3.7) **Modalità di apertura delle offerte**
Data: 8.5.2012 - 10:00
Luogo
Via Giordano Bruno 3.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Seduta pubblica.

Sezione VI: Altre informazioni

- VI.1) **Informazioni sulla periodicità**
Si tratta di un appalto periodico: no
- VI.2) **Informazioni sui fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- VI.3) **Informazioni complementari:**
Si rinvia al disciplinare di gara.
- VI.4) **Procedure di ricorso**
- VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**
Si rinvia al disciplinare di gara
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Si rinvia al disciplinare di gara
- VI.4.2) **Presentazione di ricorsi**
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Si rinvia al disciplinare di gara.
- VI.4.3) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi**
Si rinvia al disciplinare di gara
- VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**
23.3.2012

APPALTO GTT N. 5/2012
FORNITURA DI RICAMBI VAN HOOL ORIGINALI O AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO E RICAMBI DI QUALITA' CORRISPONDENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOBUS AZIENDALI.
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 220 D. LGS. 163/2006 S.M.I.
CIG 401678108B

1. OGGETTO DELL'APPALTO.

- 1.1** La stazione appaltante GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA intende stipulare un contratto del valore di Euro 812.872,00 (Iva esclusa) per la fornitura di ricambi VAN HOOL originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto e ricambi di qualità corrispondente.
- 1.2** La fornitura è regolata dal capitolato GTT – Gennaio 2012, allegato.
- 1.3** L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 81 e 82 del D.Lgs. 163/2006 come indicato al seguente par. 3.6.
- 1.4** La durata del contratto è di 730 giorni di calendario con inizio dalla data di stipula. Gli effetti del contratto resteranno sospesi nella seconda e terza settimana di Agosto.

2. AMMISSIONE DEI SOGGETTI ALLA GARA.

- 2.1** Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

3. MODALITÀ E CONDIZIONI INERENTI LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

3.1 Le offerte devono pervenire, con modalità scelte dagli offerenti a loro discrezione e rischio – in plico (“**Plico**”) all'indirizzo Segreteria Generale GTT – Corso F. Turati 19/6 - Torino, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 7/05/2012**. Il giorno e l'ora di arrivo del Plico saranno comprovati da apposito timbro meccanico apposto al momento della ricezione del Plico stesso. **Non fa fede la data del timbro postale.**

3.2 il Plico deve chiaramente riportare - oltre al nominativo del **destinatario** e del **mittente** - la seguente dicitura: *“Offerta per APPALTO GTT n. 5/2012 – FORNITURA DI RICAMBI VAN HOOL ORIGINALI O AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO E RICAMBI DI QUALITA' CORRISPONDENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOBUS AZIENDALI”*.

3.3 Il **Plico** deve **essere ermeticamente chiuso**.

3.4 Il **Plico** deve contenere:

- busta **“a) documentazione amministrativa”**, contenente la documentazione di cui al successivo par 3.5;
- busta **“b) offerta economica”**, contenente l'offerta economica di cui al successivo par 3.6.

La busta a) e la busta b) devono riportare l'indicazione del mittente, la dicitura: *“Offerta per APPALTO GTT n. 5/2012 – FORNITURA DI RICAMBI VAN HOOL ORIGINALI O AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO E RICAMBI DI QUALITA' CORRISPONDENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOBUS AZIENDALI”* e devono essere ermeticamente chiuse.

3.5. La **busta a)** deve contenere:

- A)** Istanza di ammissione alla gara, redatta e sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'operatore economico secondo le norme proprie di quest'ultimo con allegata copia fotostatica di documento d'identità del sottoscrittore attestante:
- 1) che il partecipante è iscritto presso il Registro delle Imprese di con le seguenti indicazioni per esteso:
 - codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione/ditta, indirizzo;

- generalità complete (*nome, cognome data e luogo di nascita*) di:
 - a) titolare e eventuali procuratori titolati a stipulare contratti per conto dell'impresa e a rappresentarla all'esterno nei rapporti negoziali per l'impresa individuale;
 - b) soci e eventuali procuratori titolati a stipulare contratti per conto dell'impresa e a rappresentarla all'esterno nei rapporti negoziali per la società in nome collettivo;
 - c) soci accomandatari e eventuali procuratori titolati a stipulare contratti per conto dell'impresa e a rappresentarla all'esterno nei rapporti negoziali per la società in accomandita semplice;
 - d) per ogni altro tipo di società o consorzio: amministratori muniti di potere di rappresentanza e eventuali procuratori titolati a stipulare contratti per conto dell'impresa e a rappresentarla all'esterno nei rapporti negoziali, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
 - e) per tutti i concorrenti, dei direttori tecnici;
 - f) soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del presente bando;
 - n. posizione INPS e INAIL e relative sedi e indirizzi;
 - n. di fax e/o indirizzi di posta elettronica certificata che GTT è autorizzata ad utilizzare per le comunicazioni di cui all'art. 79, commi 5 e 5 bis, D.Lgs. 163/06.

2)

2.1) che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lettere a), d), e), f), g), h) i), m), m-bis), m-quater) D.Lgs. 163/2006;

2.2) che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) D.Lgs. 163/2006.

La dichiarazione di cui al punto 2.2, riferita alle cause di esclusione di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell'art. 38, deve essere resa personalmente da tutti i soggetti di cui al punto 1) ad eccezione dei soggetti cessati dalla carica i quali devono rendere la sola dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) .

In alternativa alla dichiarazione personale, il sottoscrittore dell'istanza di ammissione può dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2, DPR 445/00, di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1) non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 38 lettere b), c), m-ter D.Lgs. 163/2006.

La dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui all'art. 38, lett. c) D.Lgs. 163/2006 deve segnalare ogni sentenza di condanna passata in giudicato, ogni decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e ogni sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche per i provvedimenti per i quali l'interessato ha beneficiato della "non menzione", con esclusione delle condanne relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione per effetto di espressa pronuncia del giudice competente, in applicazione dell'art. 445 comma 2 C.P.P. o dell'art. 460 comma 5 C.P.P., ovvero in caso di revoca della condanna stessa.

La dichiarazione va resa anche se di tenore negativo.

Relativamente ai soggetti cessati dalla carica deve essere indicato che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell'impresa concorrente.

Ai fini dell'art. 38 comma 1, lettera m-quater), la dichiarazione attesta alternativamente:

- a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente.

In caso di Consorzi art. 34 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 le dichiarazioni dei punti 2.1 e 2.2 devono essere rese anche dai consorziati indicati quali esecutori del servizi.

- 3) che intende subappaltare
- Si avverte che in assenza della dichiarazione di cui al presente punto 3), GTT non concederà alcuna autorizzazione al subappalto;**
- 4) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del presente Disciplinare di gara, del bando di gara, del capitolato speciale e degli altri documenti allegati;
 - 5) di conoscere ed accettare il codice di comportamento adottato da GTT SpA (il codice è pubblicato sul sito internet www.gtt.to.it);
 - 6) per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006 per quali consorziati il consorzio concorre,
 - 7) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al proprio settore, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la fornitura, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
 - 8) di impiegare personale in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.
 - 9) per i raggruppamenti costituenti e soggetti assimilati ai sensi degli artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/06, impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37 comma 8 stesso D.Lgs.;
 - 10) per i raggruppamenti e soggetti assimilati ai sensi degli artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato;
 - 11) di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 - 12) di fornire prodotti conformi alle norme cogenti relative alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente.
- 13) di disporre della capacità finanziaria**
- a) allegando idonee referenze ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006; per i raggruppamenti e soggetti assimilati tutte le società dovranno produrre le due referenze.
 - b) il fatturato globale della Società relativamente agli ultimi tre esercizi effettivamente documentabili, che dovrà essere, **a pena di esclusione**, non inferiore complessivamente a Euro 2.000.000,00.
- In caso di ATI tale requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti nella misura minima del 20%. I requisiti sommati devono essere pari a quelli richiesti per la Società singola.
- 14) di disporre della capacità tecnica:**
- a) dichiarando l'elenco dei principali contratti inerenti forniture aventi per oggetto ricambi autobus per un valore di Euro 810.000,00 IVA esclusa, di cui almeno il 50% di ricambi Van Hool originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto e ricambi di qualità corrispondente. I contratti di cui sopra devono essere stati eseguiti nell'ultimo triennio precedente la pubblicazione del bando (la decorrenza viene calcolata dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI); per tali contratti il Concorrente dovrà indicare il singolo Committente, il periodo di esecuzione e il relativo importo; l'importo complessivo dei contratti di cui sopra, nel triennio considerato, dovrà essere non inferiore a Euro 810.000,00 IVA esclusa.
- Almeno uno dei contratti elencati dovrà avere un valore minimo di Euro 200.000,00 IVA esclusa.
- Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 20%. I requisiti sommati devono essere pari a quelli richiesti per il singolo. E' ammesso l'avvalimento ai sensi di legge. Si applica l'art. 49 D.Lgs. 163/2006.

- B)** In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo. In questo caso le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta in quanto adempimento riservato alla sola impresa capogruppo.

C) Cauzione provvisoria nell'importo previsto dal bando di gara, secondo una delle seguenti modalità:

- In contanti esclusivamente mediante bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA D'IMPRESA Filiale Torino Centro 6756 Cod. IBAN IT 64 Y 02008 01177 000030004040 a GTT SpA Torino con l'indicazione della causale "cauzione provvisoria per la gara: APPALTO GTT N. 5/2012";
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese, la polizza o fidejussione mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà, essere necessariamente intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento (o sottoscritta da tutte le suddette imprese).

N. B. Si segnala che qualora siano utilizzate le schede tipo di cui al D. M. 123 del 12 marzo 2004, nella scheda o in altro documento rilasciato dal fideiussore, dovrà essere espressamente prevista la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice civile, a pena di esclusione dalla gara.

Si precisa che:

- In caso di bonifico bancario dovrà essere allegata la ricevuta bancaria originale.
- In caso di titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere allegata attestazione originale del soggetto depositario.

Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari dovrà essere allegato il documento in originale.

La cauzione provvisoria verrà restituita alle Imprese/Raggruppamenti non aggiudicatari, nei termini di legge mentre all'aggiudicatario sarà restituita al momento della sottoscrizione del contratto.

Le Imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/TEC 17000, possono ridurre l'importo della cauzione del 50% e devono a tal fine presentare il certificato attestante il possesso del requisito richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva.

D) Attestato di pagamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Euro 80,00 CIG 401678108B, secondo quanto stabilito dalla Legge 266/2005, art. 1 comma 67 e delle deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza del 26/1/2006, 10/01/2007, 24/01/2008 e 15/02/2010 e del 3/11/2010

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità:

1. **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express; per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al portale web "Servizio Riscossione" all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> ed eseguire le istruzioni a video. L'operatore economico, eseguito il pagamento, otterrà la ricevuta che deve allegare alla "documentazione amministrativa" di cui al plico n. 1;
2. **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla "documentazione amministrativa" di cui al plico n. 1.

3. **per i soli operatori esteri** è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM). Intestato all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: o il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante; o il codice CIG che identifica la procedura.

In caso di raggruppamento o consorzio costituiti o costituendi il versamento di cui sopra è unico ed è effettuato dalla mandataria.

- E)** Copia della visura camerale della società concorrente o di tutte le tutte le società in caso di concorrente gruppo e dell'eventuale ausiliario in caso di avvalimento (ai fini dell'art.43 comma 1 DPR 445/2000) e autocertificazione ai fini antimafia rilasciata compilando il modulo all. 5 al presente disciplinare.

3.6 La busta b) deve contenere l'offerta economica redatta sul modulo "*Scheda offerta economica*" allegata e sottoscritta dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'operatore economico secondo le norme proprie di quest'ultimo.

L'offerta economica dovrà essere espressa indicando il ribasso percentuale sui due listini a base di gara (Listino prezzi GTT – allegato C al Capitolato e Listino Ufficiale VAN HOOL in vigore alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta) e gli importi risultanti dall'applicazione dello sconto sul listino prezzi GTT (Allegato C al Capitolato di fornitura) per l'90% del valore contrattuale e sul listino ufficiale VAN HOOL per il 10% del valore della fornitura di materiali da acquistare saltuariamente.

L'aggiudicazione avverrà a favore del Concorrente che avrà offerto l'importo complessivo più basso (TOTALE DI AGGIUDICAZIONE (1)+(2)).

Nel caso di importi espressi in cifre e in lettere, in caso di discordanza, salvo manifesto errore, prevale l'espressione più vantaggiosa per GTT (art. 72, r.d. 827/24).

Si precisa altresì che, in caso di offerenti gruppo costituendi ex art. 34, comma 1, lett. d), e), f), D.Lgs. 163/06, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti dei soggetti costituendi pena esclusione.

4. COMUNICAZIONI.

- 4.1 Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di chiarimenti è fissato a sei giorni lavorativi precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate, ai sensi dell'art. 77, comma 1, D.Lgs. 163/2006, esclusivamente con e-mail all'indirizzo infogare@gtt.to.it. Alle richieste verrà data risposta sul sito www.gtt.to.it.

- 4.2 Accesso agli atti.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 79 comma 5 quater D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il Concorrente è tenuto ad indicare se vi sono atti (o parti di essi) e/o documenti contenuti nella documentazione presentata in fase di gara per i quali, ai sensi dell'art. 13 comma 5 lett. a) - b) D.Lgs. 163/2006 s.m.i. è escluso l'accesso, indicando analiticamente quali sono gli atti e/o documenti di cui sopra e le adeguate motivazioni per le quali si ritiene di non consentire l'accesso (a tal fine si richiede di compilare **il modulo allegato 4** precisando che la mancata compilazione equivale ad autorizzazione all'accesso). Non verranno considerati dinieghi generali all'accesso.

Fatto salvo ogni potere di differimento, GTT si riserva di consentire l'accesso agli atti di gara qualora la richiesta sia finalizzata alla difesa in giudizio degli interessi del richiedente, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

5. PROCEDIMENTO DI GARA.

La gara si svolgerà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 comma 1 e 2 e 55 e art. 220 D.Lgs. 163/2006.

Nel corso della seduta di gara si procederà all'apertura dei plichi pervenuti nel termine di cui al bando di gara e che ottemperino alle prescrizioni formali di chiusura ermetica e quindi si verificherà la documentazione richiesta ai fini dell'ammissione alla gara.

Costituisce causa di esclusione dalla gara anche una sola delle violazioni indicate all'art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 4 comma 2 lett.d) D.L. 13/05/2011 n.70.

Si procederà per le imprese ammesse al prosieguo della gara, all'apertura delle offerte economiche, a redigere la conseguente graduatoria per ciascun lotto e all'aggiudicazione provvisoria in base alla migliore offerta presentata.

6. AGGIUDICAZIONE E VERIFICHE SUCCESSIVE.

L'aggiudicazione disposta dalla Commissione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

- all'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
- all'accertamento della insussistenza delle condizioni ostative ai sensi di legge;
- all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente Organo deliberativo di GTT SpA.

GTT si riserva di non aggiudicare l'appalto e per contro potrà aggiudicarlo in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua.

GTT SpA procede alla verifica in capo all'aggiudicatario e, in caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) c) del Codice Appalti in capo alle imprese che eseguiranno la prestazione, del possesso dei requisiti richiesti acquisendo i seguenti documenti:

- Documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica;
- In caso di aggiudicazione ad un costituendo Raggruppamento di Imprese, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferita alla capogruppo e risultante da scrittura privata autenticata;
- Copia del capitolato di appalto timbrato e firmato in ogni pagina.

L'aggiudicatario è tenuto alla consegna della documentazione richiesta entro 15 gg. dalla ricezione via telefax della lettera, salvo minor termine indicato che in ogni caso non potrà essere inferiore a 7 gg.

GTT SpA, in caso di inosservanza di quanto sopra disposto si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di assegnare l'appalto al secondo classificato, con conseguente escussione della cauzione già presentata e riservandosi ogni azione verso l'aggiudicatario, se la cauzione non copre i danni subiti.

GTT procederà all'aggiudicazione definitiva entro 120 gg dall'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di gara, fatta salva l'interruzione del suddetto termine in caso di richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa.

GTT si riserva di applicare la procedura prevista dall'art. 140 D.Lgs. 163/2006, sussistendo le condizioni di legge.

I documenti inviati per la partecipazione alla gara non saranno restituiti.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

7 CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario sarà tenuto a versare una cauzione, come indicato nel capitolato di gara, non riducibile in corso di contratto.

La cauzione definitiva può essere versata con le stesse modalità indicate all'art. 12 del Capitolato.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia degli impegni tutti di cui al presente contratto.

E' fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per i lavori da eseguirsi di ufficio.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, venga incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione. In difetto di reintegra l'Amministrazione effettuerà la reintegra a valere sui ratei di saldo da corrispondere all'appaltatore.

8 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo di aggiudicazione.

Per i subappalti i pagamenti saranno eseguiti direttamente all'appaltatore il quale sarà tenuto ad acquisire e presentare a GTT le fatture quietanzate dal subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia.

9 PROCEDURE DI RICORSO.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - C.so Stati Uniti 45 - 10129 TORINO - Telefono (0039) 011/55 76 411.

Presentazione di ricorso:

I ricorsi avverso il bando di gara o avverso eventuali esclusioni possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini previsti dalle vigenti leggi.

Torino, 18/03/2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Luca Dolfin)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Roberto Barbieri)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE



(Allegato 1)

**APPALTO GTT N. 5/2012
 FORNITURA DI RICAMBI VAN HOOL ORIGINALI O AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO E RICAMBI DI QUALITA' CORRISPONDENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOBUS AZIENDALI.
 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 220 D. LGS. 163/2006 S.M.I.
 CIG 401678108B**

MODULO ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE

IL SOTTOSCRITTO _____
 AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO

DICHIARA

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA:

- 1) DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE - DITTA _____
 ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____
 INDIRIZZO _____
 CAP _____ CITTA' _____ PROVINCIA _____
 CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
 TELEFONO _____
 FAX _____

Ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.lgs. 163/2006:

a) il domicilio

b) il numero di faxdove

consente

ovvero

non consente

che vengano inviate le comunicazioni di cui all'art.79 del D.Lgs. 163/2006

l'indirizzo di posta elettronica certificata(se il concorrente ne è titolare)

Dichiara che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di matricola n.

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

INAIL: sede di matricola n.

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

C.C.N.L. applicato

INAIL – codice Ditta/P.A.T. – Sede competente.....;

INPS – matricola azienda /P.C.I..... – Sede competente.....;

Totale addetti al servizio.....;

Dichiara che l'Impresa partecipa come:

(N.B.: crocettare la parte che si intende dichiarare)

Impresa singola

In Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita, in qualità di:

Capogruppo mandataria

Mandante

In Associazione Temporanea di Imprese già costituita all'atto della presentazione dell'offerta:

Capogruppo mandataria

Mandante

Consorzio

- Rappresentanti dell'Impresa (indicare nome/cognome/data e luogo di nascita):

(N.B.: crocettare e compilare la parte che si intende dichiarare)

B) l'Impresa dichiara

B.1) Titolare e/o procuratori/institori per l'impresa individuale:

_____ nato a _____ il _____

B.2) Soci e eventuali procuratori/institori per la società in nome collettivo;

_____ nato a _____ il _____

B.3) Soci accomandatari e/o eventuali procuratori/institori per la società in accomandita semplice:

_____ nato a _____ il _____

B.4) Amministratori muniti di potere di rappresentanza e eventuali procuratori/institori, socio unico o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio

_____ nato a _____ il _____

B.5) Per tutti i concorrenti, dei direttori tecnici:

_____ nato a _____ il _____

B.6) Soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno precedente la richiesta di offerta.

2. Dichiaro inoltre

2.1) Che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-quater) D.Lgs. 163/2006;

2.2) Che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lettere b), c), m-ter) D.Lgs. 163/2006;

Ai fini dell'art. 38 comma 1, lettera m-quater), la dichiarazione attesta alternativamente (barrare il caso scelto fra quelli di seguito indicati):

a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente.

3. che intende subappaltare

Si avverte che in assenza della dichiarazione di cui al presente punto GTT non concederà alcuna autorizzazione al subappalto; di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del Disciplinare di gara, del bando di gara, del capitolato speciale e degli altri documenti allegati;

4. di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del presente Disciplinare di gara, del bando di gara, del capitolato speciale e degli altri documenti allegati;

5. di conoscere ed accettare il codice di comportamento adottato da GTT SpA (il codice è pubblicato sul sito internet www.gtt.to.it);

6. che il consorzio concorre per i seguenti consorziati : (**N.B.:** (Per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e Consorzi stabili di cui all'art. 36 D.Lgs. 163/2006);

Ragione sociale _____

Ragione sociale _____

Ragione sociale _____

Ragione sociale _____

7. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al proprio settore, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la fornitura, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

8. di impiegare personale in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008;

9. (per i raggruppamenti costituendi e soggetti assimilati ai sensi degli artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/06) che si impegna a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37 comma 8 stesso D.Lgs.;
10. (per i raggruppamenti e soggetti assimilati ai sensi degli artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006), che le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato sono.....;
11. di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
12. di fornire prodotti conformi alle norme cogenti relative alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



(All. 2)

**APPALTO GTT N. 5/2012
FORNITURA DI RICAMBI VAN HOOL ORIGINALI O AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE DI
PRIMO IMPIANTO E RICAMBI DI QUALITA' CORRISPONDENTE.
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 220 D. LGS. 163/2006 S.M.I.
CIG 401678108B**

Dichiarazione sostitutiva ex art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 limitatamente alle lettere b), c), m-ter).

(da rendere, da parte dei soggetti a ciò tenuti e sottoscritta con allegata la copia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,)

Io sottoscritto, nato a, codice fiscale.....
residente a
in qualità di.....
dell'impresa.....
con sede in.....
con codice fiscale n.....
con partita IVA n.....

ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, al fine di non essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti

DICHIARO

di non trovarmi nelle seguenti condizioni prescritte dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare che:

1. non sussistono, a mio carico procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 27 n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 ;
2. non ho riportato sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati emessi nei miei confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
oppure
 ho riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sono stati emessi nei miei confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale

a)

.....

b)

.....

c)

.....

3. non sono incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all'autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando;

oppure

- sono incorso nell'omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all'autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità).

DATA

FIRMA

ATTENZIONE: In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell'interessato, competendo esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione all'appalto. Più specificamente dovrà indicare:

- le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
- le sentenze passate in giudicato;
- i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
- le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
- eventuali provvedimenti di riabilitazione;
- eventuale estinzione del reato.

(Allegato n. 3)

APPALTO GTT N. 5/2012
FORNITURA DI RICAMBI VAN HOOL ORIGINALI O AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO E
RICAMBI DI QUALITA' CORRISPONDENTE. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 220 D. LGS. 163/2006 S.M.I.
CIG 401678108B

- MODULO OFFERTA-

DESCRIZIONE	IMPORTO CONTRATTUALE (IVA esclusa)	SCONTO PERCENTUALE	IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DELLO SCONTO OFFERTO (IVA esclusa)	
			In cifre	In lettere
Listino prezzi GTT (Allegato C al Capitolato)	Euro 731.584,80%	Euro..... (1)	Euro..... (1)
Listino Ufficiale VAN HOOL* (in vigore alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta)	Euro 81.287,20%	Euro..... (2)	Euro..... (2)
TOTALE DI AGGIUDICAZIONE (1)+(2) =			Euro.....	Euro.....

* Ai sensi dell'art. 2.1 del Capitolato GTT datato gennaio 2012, la ripartizione degli importi contrattuali (9/10 listino prezzi GTT e 1/10 listino Ufficiale VAN HOOL) è indicativa e non vincolante per GTT, fermo il plafond contrattuale di Euro 812.872,00 (Iva esclusa).

Data

Firma _____



**APPALTO GTT N. 5/2012
FORNITURA DI RICAMBI VAN HOOL ORIGINALI O AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE DI
PRIMO IMPIANTO E RICAMBI DI QUALITA' CORRISPONDENTE.
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 220 D. LGS. 163/2006 S.M.I.
CIG 401678108B**

- MODULO ACCESSO ATTI DI GARA -

Il sottoscritto

in qualità di
(*indicare se titolare, legale rappresentante, socio o procuratore*)

dell'Impresa

con riferimento agli articoli 13 e 79 comma 5 quater del D.Lgs n. 163/2006 e relativamente agli atti e/ documenti presentati per la partecipazione alla gara in oggetto

DICHIARA CHE

(crocettare la parte che si intende dichiarare)

autorizza l'accesso agli atti ;

oppure

non autorizza l'accesso per i sottoelencati documenti:

indicare espressamente quali:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

per le seguenti motivazioni:

**APPALTO GTT N. 5/2012
FORNITURA DI RICAMBI VAN HOOL ORIGINALI O AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE DI
PRIMO IMPIANTO E RICAMBI DI QUALITA' CORRISPONDENTI PER LA MANUTENZIONE
DEGLI AUTOBUS AZIENDALI.
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 220 D. LGS. 163/2006 S.M.I.
CIG 401678108B**

- AUTODICHIARAZIONE ANTIMAFIA -

Il sottoscritto
nato a il
residente in
in qualità di Titolare / Legale Rappresentante dell'impresa:
denominazione:.....C.F.
sotto la propria responsabilità, anche penale,

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei seguenti soggetti:

Impresa:..... C.F.

✓ Amministratori:

Cognome.....	nome.....	nato il.....	a
Cognome.....	nome.....	nato il.....	a
Cognome.....	nome.....	nato il.....	a
Cognome.....	nome.....	nato il.....	a
Cognome.....	nome.....	nato il.....	a
Cognome.....	nome.....	nato il.....	a

NULLA OSTA

ai fini dell'art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

Data

Firma

**CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI
RICAMBI VAN HOOL ORIGINALI O AUTORIZZATI
DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO
E RICAMBI DI QUALITA' CORRISPONDENTE
PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOBUS
AZIENDALI**

GENNAIO 2012

- PARTE I – CONDIZIONI GENERALI

1. **Definizioni**
2. **Oggetto della fornitura**
3. **Requisiti del Fornitore**
4. **Durata della fornitura**
5. **Termini e modalità di consegna**
6. **Garanzia**
7. **Collaudi**
8. **Documentazione**
9. **Revisione prezzi**
10. **Pagamenti**
11. **Penali**
12. **Cauzione provvisoria e definitiva**
13. **Controversie**
14. **Domicilio del Fornitore**
15. **Cessione del contratto/cessione dei crediti/Subappalto**
16. **Esecutività del contratto**

- PARTE II - ALLEGATI

A) ALLEGATO TECNICO

- A1 Documentazione tecnica del ricambio**
- A2 Identificazione del materiale di ricambio**
- A3 Elenco Ricambi**
- A4 Variazioni Elenco**

B) ALLEGATO LOGISTICO

- B1 Termini e Modalità di consegna dei ricambi**
- B2 Resi**
- B3 Reporting**
- B4 Livello di Servizio**
- B5 Livello di Qualità**

C) Allegato listino GTT

- PARTE I - CONDIZIONI GENERALI

1. DEFINIZIONI

Nel seguito verranno utilizzate le seguenti definizioni:

- Fornitore: Ditta appaltatrice
- GTT: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.- appaltante
- RUP Responsabile unico del procedimento
- Casa Madre Si definisce casa madre VAN HOOL
- Materiali di ricambio:
 - **“originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto”**: sono i ricambi la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal Costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. Si presume, salvo prova contraria, che tali materiali di ricambio sono materiali di ricambio originali se il produttore di pezzi di ricambio certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e che detti materiali di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli;
 - **“di qualità corrispondente”**: sono esclusivamente i materiali di ricambio fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione.

Entrambe le tipologie devono rispettare le norme cogenti relative alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

2.1 Fornitura di ricambi VAN HOOL originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto e di ricambi di qualità corrispondente per la manutenzione degli autobus aziendali. Il materiale dovrà possedere tutti i requisiti di una progettazione che rispetti i criteri di “Buona Ingegneria”.

La fornitura avverrà nel seguente modo:

- a) GTT acquisterà parte dei ricambi (almeno 9/10 del valore contrattuale) con riferimento al listino GTT (Allegato C). In tale listino sono inoltre indicati i ricambi che devono necessariamente essere originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto poiché legati agli organi di guida o sottoposti a brevetti o privative VAN HOOL.

La scorta di sicurezza che il fornitore dovrà assicurare presso il proprio magazzino (definita al punto B1 dell'allegato logistico B del presente capitolato) potrà essere oggetto di revisione con frequenza semestrale. GTT si riserva di variare del $\pm 20\%$ i quantitativi indicati nella colonna “Consumo medio mensile” del Listino GTT (Allegato C).

- b) Il rimanente valore del contratto (circa 1/10) potrà essere adibito all'acquisto di ricambi saltuari ed in quantità non determinabili in anticipo. Per questi ricambi, che potranno essere indifferentemente originali VAN HOOL o autorizzati dal costruttore di primo impianto e/o di qualità corrispondente e per i quali non è prevista scorta, GTT farà riferimento al listino ufficiale VAN HOOL.

2.2 IMPORTO CONTRATTUALE

GTT aprirà un contratto di Euro 812.872,00 (IVA esclusa).

3. REQUISITI DEL FORNITORE

I requisiti che il Fornitore dovrà dimostrare in corso di gara sono indicati nel Disciplinare di

gara.

4. DURATA DELLA FORNITURA

La durata presunta del contratto è di 730 giorni di calendario con inizio dalla data di stipula. In ogni caso il contratto si intenderà concluso all'esaurimento dell'importo contrattuale di cui al punto 2.2 anche se tale circostanza dovesse verificarsi dopo la scadenza temporale sopra indicata, con conseguente obbligo del Fornitore ad eseguire le forniture previste alle condizioni tutte di cui al presente capitolato e secondo l'offerta economica di aggiudicazione. Gli effetti del contratto resteranno sospesi nella seconda e terza settimana di agosto.

5. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

La fornitura avverrà in forma frazionata.

I ricambi dovranno essere consegnati franco GTT, con modalità, tempistiche e luoghi di consegna indicati al punto B1 dell'Allegato Logistico (Allegato B).

Il Fornitore dovrà garantire che, durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballaggi dovranno essere a norma di legge, riciclabili e rispondenti a eventuali esigenze GTT.

Nel prezzo della merce è sempre compreso il costo dell'imballaggio il quale deve essere curato in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto.

Per l'applicazione delle penali per ritardata consegna di cui al seguente art. 11.1 faranno fede la data di consegna indicata sulle righe d'ordine e quella di ricevimento della merce.

5.1 RIGHE D'ORDINE INEVASE E MANCATE CONSEGNE IN CORSO DI CONTRATTO

Il Fornitore dovrà inviare al RUP di GTT, entro il secondo giorno di ogni mese, la situazione delle righe d'ordine inevase dei mesi precedenti (in formato excel), indicando le previsioni di consegna.

Per il materiale con consegna entro 48 ore (sabato e festivi esclusi), GTT avrà facoltà di annullare le righe d'ordine, per la quota non evasa o per la mancata consegna, al 5° giorno dalla data di emissione dell'ordine, fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 11 del presente capitolato.

Per il materiale con consegna a 15 gg., GTT avrà facoltà di annullare le righe d'ordine, per la quota non evasa o per la mancata consegna, al 45° giorno consecutivo (sabato e festivi compresi) dalla data di emissione dell'ordine, fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 11 del presente capitolato.

5.2 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano generare ritardi di consegna oltre i termini contrattuali, la Ditta dovrà immediatamente farne denuncia documentata al responsabile del procedimento di GTT, entro 24 ore e non oltre dalla conoscenza dell'evento. GTT potrà disporre proroga dei termini di consegna, previo accertamento dell'esistenza e validità della suddetta forza maggiore.

In caso di mancanza di segnalazione della forza maggiore per l'applicazione della penale varrà la scadenza di consegna indicata da GTT nelle righe d'ordine. Nel caso in cui GTT riconosca la sussistenza delle cause di forza maggiore le penali decorreranno dal nuovo termine proposto dal Fornitore. Nel caso di assoluta impossibilità di consegna per la suddetta forza maggiore, GTT annullerà le righe d'ordine e potrà cercare fonti alternative di approvvigionamento.

5.3 MATERIALI ESAURITI/SOSTITUITI

In caso di materiali esauriti il Fornitore si impegna a indicare al RUP di GTT, contestualmente alla comunicazione relativa all'esaurimento, i canali per l'approvvigionamento dei ricambi esauriti o di eventuali ricambi alternativi. Se non esiste alcuna possibilità alternativa di sostituzione, il Fornitore potrà limitarsi ad indicare che il materiale è esaurito.

6. GARANZIA

Il Fornitore garantisce i ricambi forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo di 24 mesi dalla data del positivo collaudo visivo dei materiali consegnati.

Durante il periodo di garanzia e indipendentemente dal positivo esito del collaudo, il Fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo ai beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Il termine per la denuncia di eventuali vizi viene fissato in 30 giorni dalla scoperta degli stessi. La denuncia sarà inoltrata a mezzo fax.

Entro 7 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di GTT con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il Fornitore deve provvedere alla eliminazione dei vizi o, se ciò non fosse bastevole, al ritiro dei beni ed alla loro sostituzione con altri nuovi. Comunque dal giorno successivo alla segnalazione del difetto riscontrato, il Fornitore in caso di mancato utilizzo del/i veicolo/i determinato dallo scarto del materiale fornito sarà assoggettato alla penale prevista all'art. 11.2.

In ogni caso, il Fornitore sarà soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ex artt. 102 e ss. D.Lgs. 206/2005 e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa (RC Prodotti).

7. COLLAUDI

GTT, per i materiali consegnati si riserva di attivare, i collaudi descritti ai successivi punti 7.1, 7.2, 7.3.

7.1. COLLAUDO VISIVO

GTT, entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del materiale, effettuerà il collaudo visivo, anche sulla base della documentazione e dei campioni in suo possesso. Saranno rifiutati i materiali che, in sede di collaudo, evidenzino vizi o difetti di imballaggio, quelli per i quali non sia garantita la rintracciabilità ai sensi del punto A2 dell'Allegato tecnico (Allegato A) o quelli con caratteristiche visive difformi da quelli ordinati come previsto al punto B2 dell'Allegato Logistico (Allegato B). Decorso tale termine senza che GTT abbia attivato la procedura di collaudo documentale o tecnico, il materiale si intenderà positivamente collaudato.

7.2. COLLAUDO DOCUMENTALE

Indipendentemente dal positivo esito del collaudo visivo, GTT potrà verificare la rispondenza dei ricambi alle prescrizioni tecniche. In tal caso, GTT, entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del materiale e con le modalità di cui all'art. 8 del presente capitolato, richiederà al Fornitore la documentazione indicata al punto A1 dell'Allegato Tecnico (Allegato A). Il collaudo dovrà essere effettuato entro 30 giorni lavorativi dalla consegna dei documenti.

7.3. COLLAUDO TECNICO

Entro 60 giorni dalla data di consegna del materiale, GTT potrà avviare al collaudo tecnico i ricambi in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

GTT si riserva di indicare, a suo insindacabile giudizio, centri/laboratori/istituti cui affidare il collaudo tecnico.

Se il collaudo non conferma la rispondenza alle prescrizioni tecniche le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore, saranno a carico del Fornitore.

Nel caso in cui il GTT intenda effettuare le verifiche tecniche di cui sopra, verrà data comunicazione, con raccomandata A.R., al Fornitore del giorno e del luogo in cui tali prove saranno espletate, affinché il Fornitore, ove lo ritenga opportuno, possa presenziare.

L'assenza del Fornitore durante le fasi del collaudo non invalida il risultato delle prove medesime.

Il Fornitore non potrà impugnare in alcun modo i risultati di collaudo, né potrà invocare l'eventuale precedente accettazione di partite dello stesso materiale.

7.4. COLLAUDO NEGATIVO

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a propria cura e spese, come previsto al punto B2 dell'Allegato Logistico, i prodotti non accettati in occasione di uno dei previsti collaudi.

Il materiale sostitutivo di quello respinto ai collaudi visivo e/o tecnico dovrà essere accompagnato dalla documentazione indicata al punto A1 dell'Allegato Tecnico (Allegato A).

In caso di esito negativo del nuovo collaudo sul materiale sostitutivo, GTT provvederà ad annullare la riga d'ordine, approvvigionando il materiale presso un altro rivenditore,

addebitando al Fornitore la differenza di costo e in ogni caso per i materiali respinti al collaudo GTT saranno addebitate le penali per ritardo sul termine di consegna, calcolate dal giorno di effettiva consegna e fino al nuovo termine indicato da GTT.

8 DOCUMENTAZIONE

Al momento dell'aggiudicazione, il Fornitore dovrà restituire il Listino prezzi GTT (Allegato C) sottoscritto per accettazione.

La documentazione indicata al punto A1 dell'Allegato Tecnico (Allegato A) sarà richiesta a mezzo fax e dovrà pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta GTT.

In riferimento al precedente art. 2.1 lett. b), il Fornitore dovrà consegnare gratuitamente il Listino Ufficiale VAN HOOL in vigore alla data di scadenza presentazione offerta. Si richiede nr. 1 copia cartacea ed almeno nr. 5 copie su CD con files in formato .xls.

Su richiesta e previo accordo con GTT, il Fornitore dovrà predisporre, senza maggiorazione di costi rispetto a quelli contrattualmente stabiliti, un sistema di consegna che preveda l'identificazione dei prodotti in consegna tramite lettura di un codice a barre su imballi e Documenti di Trasporto.

I codici a barre standard supportati sono i seguenti:

Codice 93, Codice 39, UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128.

9. REVISIONE PREZZI

Il listino GTT (allegato C) ed il listino ufficiale VAN HOOL, al netto del ribasso offerto in sede di gara, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del primo anno contrattuale. Il listino ufficiale VAN HOOL, in riferimento al precedente art. 2.1 lett. b), sarà quello in vigore alla data di scadenza presentazione offerta.

Alla scadenza del primo anno contrattuale i prezzi saranno aggiornati:

- al listino GTT (allegato C), al netto del ribasso offerto in sede di gara, verrà applicata la variazione percentuale risultante del confronto dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT, riferito agli ultimi 12 mesi di contratto rispetto ai 12 mesi precedenti;
- a richiamo dell'art. 2.1 lett. b), ferma restando la percentuale di sconto offerta in sede di gara, GTT farà riferimento al listino ufficiale VAN HOOL in vigore alla scadenza del primo anno contrattuale.

I prezzi ottenuti saranno validi fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

10. PAGAMENTI

Il Fornitore, a consegna avvenuta, emetterà fatture specificando il numero d'ordinazione GTT, la data ed il/i numero/i di posizione/i d'ordine.

Le fatture non conformi alle condizioni offerte in gara verranno respinte alla Ditta per le correzioni del caso e non saranno pagate sino all'avvenuta regolarizzazione.

I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura per ricambi consegnati e collaudati con esito favorevole, previo accertamento della regolarità per quanto concerne gli adempimenti INPS ed INAIL verificata a mezzo del DURC.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sull'importo di ogni fattura verrà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute verranno svincolate a termine contratto, previa approvazione di GTT della verifica di conformità e previa acquisizione del DURC regolare.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

GTT accrediterà all'appaltatore gli importi spettanti esclusivamente su un conto corrente dedicato previa comunicazione delle persone abilitate ad operare sul conto stesso .

L'appaltatore si obbliga a sottoporre ad approvazione preventiva di GTT la clausola da inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti, con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla l. 136/2010, nonché di sottoporre a GTT la medesima clausola immediatamente dopo la sottoscrizione.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

11. PENALI

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali saranno applicate le seguenti penali:

11.1 Penali per ritardo sul termine di consegna:

11.1.1 Materiali urgenti (con consegna entro 48 ore, sabato e festivi esclusi).

La mancata consegna entro 48 ore comporterà l'applicazione di una penale pari al 10% (dieci per cento) calcolata sul prezzo di listino al netto dello sconto praticato sul quantitativo consegnato in ritardo o non consegnato, fatto salvo quanto previsto al punto 11.1.3 del presente capitolato.

Oltre alla penale del 10%, per il materiale non consegnato, GTT si riserva di addebitare eventuali maggiori costi derivanti dall'acquisto da terzi del materiale.

11.1.2 Materiali con consegna entro 15 giorni consecutivi (sabato e festivi compresi, seconda e terza settimana di Agosto escluse).

Verrà applicata una penale nella misura dell'1% (un per cento) per ogni giorno di calendario di ritardo calcolato sul prezzo di listino al netto dello sconto praticato sul quantitativo del materiale consegnato in ritardo e del 30% sul quantitativo del materiale non consegnato, fatto salvo quanto previsto al punto 11.1.3 del presente Capitolato. Inoltre, per il materiale non consegnato, GTT si riserva di addebitare eventuali maggiori costi derivanti dall'acquisto da terzi del materiale.

Se entro i termini di consegna indicati nella riga d'ordine il fornitore dichiara una data certa di consegna non superiore ai 15 giorni consecutivi, GTT applicherà una riduzione del 50% sulla penale.

11.1.3 Quando le penali applicate raggiungano il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, GTT si riserva la facoltà di rescindere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

11.2 Penale per difetti di materiali in garanzia

In caso di difetti dei materiali in garanzia, riscontrati nelle modalità indicate all'art. 6, il Fornitore sarà assoggettato per i primi sette giorni alla penale di 200,00 Euro/giorno e dall'ottavo giorno alla penale di 300 Euro/giorno per veicolo inutilizzato a causa del materiale scartato.

Indipendentemente dal valore delle penali, qualora i ritardi dovessero assumere, per motivi non giustificati ed accettati da GTT, rilevanza che comprometta l'attività di manutenzione, GTT si riterrà libero di recedere dagli impegni assunti incamerando la cauzione definitiva.

11.3 Garanzia dei livelli di servizio e di qualità e incremento dello sconto

Il fornitore deve garantire il livello medio di puntualità e il livello di qualità di cui ai punti B4 e B5 dell'allegato logistico al presente capitolato.

GTT effettuerà il controllo trimestrale di tali indici e in caso di scostamento anche di uno solo degli indici, contatterà il fornitore per concordare gli opportuni provvedimenti correttivi.

Qualora il fornitore entro il semestre successivo non metta in atto quanto concordato e/o l'indice continui a mantenere uno scostamento superiore al 10% dai livelli fissati nel citato allegato (LMP = 0,85 e LIQ = 1), GTT potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice civile.

Qualora al raggiungimento del primo anno di contratto (365 giorni dalla data della stipula) l'indice continui a mantenere uno scostamento superiore al 10%, GTT applicherà una maggiorazione dello 0,5 da sommare sulla percentuale di sconto offerto in sede di gara. Tale maggiorazione resterà valida fino a fine contratto ed all'esaurimento dell'importo contrattuale.

11.4 Modalità di applicazione delle penali

GTT emetterà fattura relativa alle penali. Tali fatture dovranno essere pagate a 30 giorni f.m.d.f. GTT potrà compensare il valore delle penali con le somme dovute al Fornitore stesso per precedenti forniture eseguite e per quelle in corso; ove mancasse il credito

GTT nei confronti del Fornitore le penali potranno essere prelevate dall'ammontare della cauzione.

Il Fornitore, in quest'ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione nel termine di 15 giorni da quello dell'invito, sotto pena di decadenza del contratto e della perdita della cauzione stessa, la quale verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziari.

12. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Il Fornitore aggiudicatario dovrà, prima dell'affidamento, versare la cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo.

La cauzione definitiva potrà essere versata esclusivamente mediante fidejussione bancaria oppure polizza assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

La fidejussione/polizza relativa alla cauzione definitiva dovrà:

- essere con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del tipo "a prima richiesta";
- prevedere espressamente la non applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- prevedere la clausola di rinuncia alle eccezioni che spettino al debitore principale con impegno a pagare a semplice richiesta scritta di GTT per quanto dovuto;
- avere validità per tutta la durata del contratto compreso il periodo di garanzia fino a restituzione dell'originale od espressa lettera liberatoria GTT.

La cauzione non dovrà essere riducibile in corso di contratto.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia degli impegni tutti di cui al presente capitolato; essa è prevista a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 Codice Civile e, in caso di inadempimento del Fornitore, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

In caso di inadempimento di GTT, il Fornitore rinuncia fin da ora alla facoltà di cui al 2° comma dell'art. 1385 del Codice Civile e avrà diritto alla sola restituzione della cauzione a tacitazione degli eventuali danni subiti.

Il Fornitore può essere obbligato a reintegrare la cauzione definitiva di cui GTT abbia dovuto valersi, in tutto od in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del contratto previo benessere del settore tecnico

13. CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti riconoscono competenza esclusiva del Foro di Torino.

14. DOMICILIO DEL FORNITORE

Ogni variazione del domicilio del Fornitore dovrà essere tempestivamente comunicata al GTT per iscritto.

15. CESSIONE DEL CONTRATTO/CESSIONE DEI CREDITI/SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

E' vietata la cessione totale o parziale dei crediti derivanti dal contratto.

Il subappalto deve essere richiesto in sede di offerta ed è soggetto tassativamente a preventiva autorizzazione GTT, nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

16. ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è subordinata alle verifiche di legge.

Oneri derivanti dai rischi da interferenze

Trattandosi di mera fornitura non sono rilevabili rischi derivanti da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008; la valutazione dei costi derivanti dalle azioni poste in essere per l'eliminazione di tali rischi è pari a zero.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di valutare i rischi inerenti la propria attività, di adottare il proprio documento di valutazione rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per diminuire o ridurre al minimo tali rischi.

TIMBRO E FIRMA DELL'APPALTATORE _____

Si approvano specificatamente, ai sensi dell'art 1341 codice civile, gli artt.: 2) Oggetto della fornitura; 4) Durata della fornitura; 6) Garanzia; 7) Prove e collaudi; 9) Revisione prezzi; 10) Pagamenti; 11) Penali; 13) Controversie; 15) Cessione del contratto/cessione dei crediti/Subappalto;16) Esecutività del contratto

TIMBRO E FIRMA DELL'APPALTATORE _____

- PARTE II - ALLEGATI

A) ALLEGATO TECNICO

A1. DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL RICAMBIO

Il Fornitore dovrà presentare, in caso di richiesta da parte di GTT, la documentazione tecnica rilasciata dal produttore del ricambio relativa alla costruzione/realizzazione e quella relativa alla certificazione del processo di qualità ISO 9001.

La documentazione tecnica dovrà contenere i dati relativi a:

- caratteristiche dimensionali e tecnologiche individuate, ad esempio, da:
prove meccaniche (prova di trazione, di fatica, di durezza, di flessione, di torsione, di usura), chimiche (corrosione), elettriche (verifiche delle caratteristiche elettriche/magnetiche, se necessarie) atte a valutare le proprietà di costituzione del materiale che lo rendono idoneo all'uso specifico;
- certificazione d'intercambiabilità con il corrispondente ricambio presente in origine sul veicolo, senza dover ricorrere ad alcun adattamento del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
- elementi prestazionali/funzionali rispetto ai ricambi originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto, atti ad assicurare una regolare funzionalità dello stesso sul sistema, con le specifiche dei cicli di prova utilizzati;
- dichiarazione di durata media in esercizio tramite prova comparativa (affidabilità) rispetto al livello di servizio garantito dal ricambio montato/utilizzato come primo equipaggiamento, con le specifiche dei cicli di prova utilizzati.

A2. IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE DI RICAMBIO

Il Fornitore dovrà garantire la rintracciabilità del ricambio con **marcatura di identificazione**: ciascun ricambio dovrà riportare, in forma indelebile e facilmente leggibile, il codice catalogo oppure logo (indicando ove possibile anche il mese/anno di produzione); in alternativa sarà considerata valida una targhetta applicata sul ricambio, di tipo indelebile, che riporti i dati suddetti.

In riferimento al materiale originale, e su richiesta di GTT, il fornitore dovrà dichiarare la fonte di approvvigionamento. GTT si riserva di verificare la veridicità ed in caso di rilevazione di ricambio contraffatto questo sarà considerato scartato.

A3. ELENCO RICAMBI

Il Fornitore, al momento dell'offerta, dovrà riportare il proprio codice di riferimento per ogni ricambio presente nell'Allegato Listino GTT (Allegato C).

A4. VARIAZIONI ELENCO

Il Fornitore comunicherà al RUP di GTT, ogni tre mesi, l'elenco dei codici catalogo variati/esauriti al fine di poter aggiornare le partite GTT.

B) ALLEGATO LOGISTICO

B1. TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA DEI RICAMBI

I ricambi dovranno essere consegnati franco magazzino centrale GTT, presso:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------|
| - Ricevitoria Materiali | Via Daniele Manin 17 | Torino |
| o presso i magazzini periferici: | | |
| - Stabilimento Tortona | Corso Tortona 53 | Torino |
| - Stabilimento San Paolo | Corso Trapani 154 | Torino |
| - Stabilimento Gerbido | Via Paolo Gorini 26 | Torino |
| - Stabilimento Venaria | Via Amati 178 – Venaria | Torino |
| - Stabilimento Nizza | Corso Bramante 68 | Torino |

nel seguente orario:

- | | | |
|-------------------------|---------|-------------|
| ■ dal lunedì al giovedì | 8-12,30 | 13,30-16,30 |
| ■ al venerdì | 8-12,30 | 13,30-15,30 |
| ■ sabato | escluso | |

come indicato nelle righe d'ordine trasmesse a mezzo fax o immesse direttamente attraverso il sistema informatico del Fornitore.

Le consegne dovranno avvenire:

- **entro 48 ore** (sabati e festivi esclusi) dalla data di trasmissione ordine per consegne riguardanti materiali urgenti (comprovata emergenza segnalata da GTT: fermo veicolo);
- **entro 15 gg. consecutivi** (sabato e festivi compresi, seconda e terza settimana di agosto escluse) dalla data di trasmissione del documento per la generalità degli ordini.

Il Fornitore dovrà assicurare per tutta la durata del contratto, una scorta di sicurezza presso il proprio magazzino, atta a garantire il consumo mensile indicato nel listino GTT (Allegato C).

Qualora rientrassero nella lista dei materiali con consumi esigui (inferiori ad un consumo mensile pari a 1 unità) il fornitore dovrà comunque garantire 1 unità come scorta di sicurezza.

GTT si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento presso il magazzino del fornitore l'esistenza della scorta di sicurezza richiesta.

Al termine del contratto GTT si impegna a ritirare il materiale di cui è obbligatoria la scorta e non ordinato nell'ultimo mese di durata contrattuale.

I documenti di consegna devono obbligatoriamente indicare: luogo di consegna della merce, numero di riferimento dell'ordine e posizione, data dell'ordine, quantità in consegna, descrizione del materiale con relativo codice di riferimento del Fornitore e codice GTT. In mancanza di tali indicazioni il materiale verrà respinto e saranno addebitate le penali per ritardo di consegna.

B2. RESI

Nel caso in cui i ricambi consegnati abbiano caratteristiche difformi da quelli ordinati GTT provvederà a trasmettere una comunicazione via fax o e-mail al Fornitore, attivando la procedura di reso.

Il Fornitore si impegna a ritirare il materiale a proprie spese entro 10 giorni consecutivi dalla ricezione della segnalazione, e a consegnare entro lo stesso termine la stessa quantità di ricambi conformi a quelli ordinati.

GTT non risponde dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

B3. REPORTING

Al fine della verifica dei livelli di servizio connessi all'attuazione della fornitura è fatto obbligo al Fornitore di rendere disponibili al responsabile del contratto per GTT, con periodicità bimestrale e su supporto elettronico (il cui tracciato verrà concordato con il Fornitore al momento della stipula del contratto), i seguenti dati per ciascuna riga d'ordine:

- numero di riferimento dell'ordine GTT;
- data di trasmissione dell'ordine GTT;
- posizione dell'ordine GTT;
- data di consegna prevista nell'ordine GTT;
- descrizione del materiale;
- codice GTT;
- codice di riferimento del Fornitore;

- quantità
- n° documento di trasporto
- data del documento di trasporto
- resi per consegne non conformi
- consegne non eseguite ed eseguite parzialmente
- ritardi nella consegna dei materiali.

GTT effettuerà periodicamente controlli a campione sulla correttezza dei dati.

B4. LIVELLO DI SERVIZIO

Il livello di servizio della fornitura sarà misurato nel seguente modo:

➤ Livello medio di puntualità (LMP)

$$\text{LMP} = \text{IOEt} / \text{IOEc}$$

IOEc = Importo ordini emessi e consegnati

IOEt = Importo ordini emessi consegnati entro la data prevista

Tale valore non può risultare inferiore a 0,85.

B5. LIVELLO QUALITA' (LIQ)

Qualità della fornitura: si intende l'indice LIQ ottenuto dal rapporto tra il numero di codici di ricambio scartati e resi al Fornitore (Qsc), anche dopo l'utilizzo in sede di montaggio, ed il numero di codici di ricambi accettati (Qa):

$$\text{LIQ} = \text{Qsc} / \text{Qa}$$

Tale valore non può risultare superiore a 1,00.

LISTINO PREZZI GTT PER RICAMBI VAN HOOL

allegato C

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A187511	11100571	TIRANTE LONGITUD. COMANDO STERZO PER TIRANERIA COM.STERZO AUTOSN. VANHOOL AG 300	7	1	131,27	X		
A187512	11095729	TIRANTE TRASVERSALE PER TIRANERIA COMANDO STERZO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	3	1	238,36	X		
A187701	11048885	BARRA TRASVERSALE COMANDO STERZO PER DIREZIONE ASSE RIMORCHIO AUTOSNATO VANHOOL AG 300	2	1	233,66	X		
A211069	11009484	TIRANTE TRASV. COM. STERZO ASSALE ANT. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	3	1	347,11	X		
A213490	10630908	CENTRALINA ELETTRONICA BOTOLE TETTO - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	1	1	460,43	X		
A213547	10619552	CENTRALINA ELETTRON. COM. VENTILATORI - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	1	1	1234,55	X		
A187646	11095737	BARRA TRASV. COM. STERZO AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	10	1	136,44	X		
A187706	624201590	BARRA TRASVERSALE COMANDO STERZO PER DIREZIONE ASSE RIMORCHIO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	7	1	131,85	X		
A187492	7168580	COLONNETTA PER FISSAGGIO MOZZO RUOTE A TAMBURO FRENO ASSALE E 3°ASSE RIMORCHIO AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	30	3	10,22	X		
A211089	N455010129	COLONNETTA VITE FRENI 1 E 3 ASSE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG 300 2^ SERIE	15	1	7,26	X		
A187648	11100543	GIUNTO SFERICO SX M30X1,5 PER BARRA COMANDO STERZO E PER BARRA TRASV.COM. DIREZ. ASSE RIMORCHIO AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	52	4	35,06	X		
A187496	4711928	CUSCINETTO INT. PER MOZZO RUOTE ANT. E POST. AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	25	2	116,84	X		

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A187647	11094597	GIUNTO SFERICO DX M30X1,5 PER BARRA COMANDO STERZO PER BARRA TRASVERSALE COM. DIREZ. ASSE RIMORCHIO AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	46	4	35,06	X		
A187003	631301430	FILTRO PER IMPIANTO RABBOCCO AUTOMATICO OLIO MOTORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	14	1	1,70		X	
A187051	10544085	GUARNIZIONE DI TENUTA PER SISTEMA D'AMMISSIONE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	12	1	3,05		X	
A187062	636200270	GUARNIZIONE DI TENUTA PER IMP. LUBRIFICAZIONE MOTORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	20	2	2,84		X	
A187063	660767441	ROSETTA DI TENUTA PER IMP. LUBRIFICAZIONE MOTORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	30	3	0,13		X	
A187066	10621709	TUBO FLESSIBILE DIAM.INT. 50 MM , LUNGH 280 MM PER IMP. LUBRIFICAZIONE MOTORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	18	2	24,72		X	
A187076	11200056	SPIA INDICANTE LA POSSIBILITA' DI AVVIO MOTORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	24	2	8,04		X	
A187077	660761530	PULSANTE PER AVVIAMENTO MOTORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	10	1	4,63		X	
A187078	660750597	INTERRUTTORE PER INVERTITORE DI COMANDO AVVIAMENTO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	7	1	20,03		X	
A187086	631000090	TASSELLO PER SUPPORTO MOTORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	89	7	71,40		X	
A187107	10870229	TUBO FLESSIBILE PER TUBAZ. SERBATOIO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	7,20		X	
A187108	10524686	TUBO FLESSIBILE PER TUBAZIONE SERBATOIO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	22,56		X	
A187110	637302090	TAPPO M12X1,5 PER TUBAZIONE SERBATOIO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	14	1	0,60		X	
A187116	10683097	POMPA DI ALIMENTAZIONEIMP.COMB. TRA SERBATOIO E FILTRI AUTOSN. VAN HOOL AG 300	9	1	158,43		X	
A187151	631205680	GUARNIZIONE PER FILTRO SEPARATORE D'ACQUA AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	64	5	0,50		X	
A187152	631202240	ELEMENTO FILTRANTE PER SEPARATORE D'ACQUA AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	27	2	27,26		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A187153	N904900642	VITE INFERIORE PER SEPARATORE D'ACQUA AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	4,51		X	
A187160	10587286	TUBO FLESSIBILE PER SISTEMA D'AMMISSIONE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	11	1	128,58		X	
A187167	10845834	MANICOTTO DIAM.90X90 L=180 PER SISTEMA D'AMMISSIONE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	31	3	96,43		X	
A187171	10514417	TASSELLO PER FISSAGGIO RAFFREDDATORE D'ARIA D'AMMISSIONE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	166	14	4,42		X	
A187177	631401370	SEGNALATORE INTERNO PER FILTRO ARIA SISTEMA D'AMMISSIONE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	5	1	16,89		X	
A187186	10734092	SILENZIATORE PER CONDOTTO SCARICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	4	1	1476,55		X	
A187187	10569442	TASSELLO FISSAGGIO SILENZIATORE PER CONDOTTO SCARICO AUTOSN. VANHOOL AG 300	146	12	5,94		X	
A187188	621205120	GUARNIZIONE PER SILENZIATORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	45	4	10,97		X	
A187189	10559526	TUBO DI SCARICO PER CONDOTTO DI SCARICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	104,17		X	
A187190	621207090	TUBO FLESSIBILE PER CONDOTTO DI SCARICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	24	2	44,22		X	
A187191	10629759	TUBO DI SCARICO PER CONDOTTO DI SCARICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	4	1	350,32		X	
A187192	10623279	SILENZIATORE PER CONDOTTO SCARICO AUTOSN. VANHOOL AG 300	5	1	367,75		X	
A187193	631050227	GUARNIZIONE PER SILENZIATORE TUBO SCARICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	26	2	18,48		X	
A187194	10629758	TUBO DI SCARICO PER CONDOTTO DI SCARICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	9	1	527,06		X	
A187195	631200500	TASSELLO PER STAFFA TUBO SCARICO AUTOSN. VANHOOL AG 300	132	11	14,15		X	
A187206	621400080	TASSELLO PER SUPPORTO RADIATORE AUTOSN. VANHOOL AG 300	70	6	1,78		X	
A187207	621400070	TASSELLO PER STAFFE RADIATORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	54	5	0,53		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A187216	10548338	SCHERMO PROTEZIONE PER RADIATORE AUTOSN. VANHOOL AG 300	4	1	158,34		X	
A187217	10615406	SCHERMO PROTEZIONE PER RADIATORE AUTOSN. VANHOOL AG 300	2	1	21,62		X	
A187219	660063806	PROFILATO IN GOMMA PER RADIATORE AUTOSN. VANHOOL AG 300	3	1	2,43		X	
A187221	10547521	BOCCHETTONE DIAM. 15 PER TUBO FLESSIBILE IMP. RAFFREDDAMENTO MOT. AUTOSN. VANHOOL AG 300	9	1	7,23		X	
A187222	N521200027	VALVOLA DI RITEGNO DIAM. 15 PER IMP. RAFFREDD. MOTORE AUTOSN. VANHOOL AG 300	39	3	63,96		X	
A187223	621401370	MANICOTTO CURVA 15X15 -90° PER IMP. RAFFREDDAMENTO MOT. AUTOSN. VANHOOL AG 300	27	2	11,52		X	
A187225	660071423	TUBO FLESSIBILE DIAM. 15 PER IMP. RAFFREDD. MOTORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	56	5	17,12		X	
A187226	660071005	TUBO FLESSIBILE DIAM. 10 PER IMP. RAFFREDD. MOTORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	45	4	13,35		X	
A187232	10651296	CONTATTO PER SERBATOIO ESPANSIONE IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG300	27	2	8,98		X	
A187233	11198231	TAPPO PER VALVOLA DI SICUREZZA 0,6 ATU PER SERBATOIO ESPANSIONE AUTOSN.VAN HOOL AG300	34	3	13,17		X	
A187235	11125971	TAPPO 1,0 ATU PER TUBO SERBATOIO ESPANSIONE AUTOSNODATO VAN HOOL AG300	20	2	25,74		X	
A187236	621402990	VETRO SPIA DIAMETRO 22 - L=250 PER SERBATOIO ESPANSIONE AUTOSNODATO VAN HOOL AG300	13	1	7,23		X	
A187247	636200260	DADO DI ACCOPPIAMENTO INTERRUTTORE IMP. RAFFREDD. MOTORE AUTOSN. VAN HOOL AG300	23	2	3,24		X	
A187248	11083084	INTERRUTTORE PER IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG300	5	1	74,15		X	
A187249	637409320	DADO PER RACCORDO A GOMITO IMPIANTO RAFFREDD. MOTORE AUTOSN. VAN HOOL AG300	11	1	1,13		X	
A187250	10515575	ANELLO OR PER TRASMETTITORE IMPIANTO DI RAFFREDD. MOTORE AUTOSN. VANHOOL AG 300	35	3	0,36		X	
A187252	660766454	TERMINALE CAVI TRASMETTITORE PER IMPIANTO RAFFREDD. MOTORE AUTOSN. VAN HOOL AG300	9	1	0,38		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A187253	10515574	GUARNIZIONE TENUTA PER CAVI TRASMETTITORE IMP. RAFFREDD.MOTORE AUTOSN. VAN HOOL AG300	2	1	0,14		X	
A187254	10519169	GUARNIZIONE DI TENUTA PER RACCORDO A GOMITO IMP. RAFFREDD.MOTORE AUTOSN.VANHOOL AG 300	3	1	1,43		X	
A187255	10515572	RACCORDO A GOMITO PER TRASMETTITORE IMP. RAFFREDD. MOTORE AUTOSN. VAN HOOL AG300	3	1	0,64		X	
A187257	660074818	MANICOTTO FLESSIBILE DIAM. 65 PER IMP. RAFFREDD. MOTORE AUTOSN. VANHOOL AG 300	36	3	49,66		X	
A187259	631401900	MANICOTTO DIAM 50X57 L=100 PER IMPIANTO RAFFREDD. MOTORE AUTOSN. VAN HOOL AG300	41	3	12,67		X	
A187262	10532566	GUARNIZIONE PER IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO MOTORE E PER SCAMBIATORE DI CALORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG300	15	1	4,39		X	
A187263	10553112	MANICOTTO CURVA D.50X50 - 90° PER IMPIANTO RAFFREDD. MOTORE AUTOSN. VAN HOOL AG300	77	6	26,13		X	
A187265	621402760	MANICOTTO CURVA D.60X60 - 135° PER IMPIANTO RAFFREDD. MOTORE AUTOSN. VAN HOOL AG300	49	4	19,38		X	
A187267	621402170	MANICOTTO CURVA D.28X34 - 135° PER IMPIANTO RAFFREDD. MOTORE AUTOSN. VAN HOOL AG300	37	3	20,15		X	
A187276	10536369	VENTILATORE PER IMPIANTO RAFFREDDAMENTO AUTOSNODATO VAN HOOL AG300	36	3	142,79		X	
A187278	10626598	PULEGGIA PER CINGHIA VENTILATORE IMPIANTO RAFFREDD. AUTOSN. VAN HOOL AG300	5	1	235,12		X	
A187282	10653827	ROSETTA DI TENUTA PER CAVO VENTILATORE AUTOSNODATO AVAN HOOL AG300	4	1	0,75		X	
A187283	660779136	ANELLO PER CAVO VENTILATORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG300	1	1	0,22		X	
A187285	660070401	TUBO FLESSIBILE DIAM 6 PER VENTILATORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG300	9	1	2,07		X	
A187287	634300700	GIUNTO SFERICO DIN 71802 M6 LI PER COMANDO ACCELERATORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG300	7	1	2,30		X	
A187288	634301610	ELEMENTO DI ARTICOLAZIONE PER COMANDO ACCELERATORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG300	7	1	4,39		X	
A187296	660073803	TUBO FLESSIBILE DIAM. 38 PER RABBOCCO OLIO MOTORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG300	2	1	29,98		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A187297	631300980	TAPPO DI RIEMPIMENTO PER RABBOCCO OLIO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	3	1	4,72		X	
A187303	637303420	ANELLO OR DIAM. 12 PER RABBOCCO OLIO MOTORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG300	40	3	0,08		X	
A187309	631201130	RUBINETTO 2X DIAM. 8 PER RABBOCCO OLIO MOTORE AUTOSNODATO VANHOOLL AG 300	2	1	15,31		X	
A187316	10615462	PULEGGIA PER TRASMISSIONE A CINGHIA AUTOSN. VANHOOL AG. 300	11	1	403,86		X	
A187317	631402720	INNESTO A FRIZIONE PER TRASMISSIONE A CINGHIA AUTOSNODATO VANHOOL AG.300	70	6	135,66		X	
A187318	611403850	ANELLO PER INNESTO A FRIZIONE TRASMISSIONE A CINGHIA AUTOSNODATO VANHOOL AG.300	36	3	3,14		X	
A187320	10652420	ALBERO TRASMISSIONE A CINGHIA PER AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	21	2	1611,41		X	
A187321	10652408	FLANGIA - INNESTO A FRIZIONE PER ALBERO DI TRASMISSIONE AUTOSN.VANHOOL AG.300 1^ SERIE	4	1	15,56		X	
A187326	10550553	BOCCOLA PER TENDICINGHIA AUTOSNODATO VANHOOL AG. 300	15	1	18,18		X	
A187328	10550572	ANELLO ELASTICO DI RITEGNO PER TENDICINGHIA AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	28	2	1,10		X	
A187329	10626198	PULEGGIA PER TENDICINGHIA AUTOSN. AG. 300	19	2	43,49		X	
A187330	10626199	ALBERO PER PULEGGIA TENDICINGHIA AUTOSN. AG. 300	4	1	7,83		X	
A187338	637410970	FORCELLA PER CILINDRO PNEUMATICO TENDITORE COMPRESSORE AC AUTOSN. VANHOOL AG.300.	1	1	12,47		X	
A187339	660136817	PERNO PER CILINDRO PNEUMATICO TENDITORE COMPRESSORE AC AUTOSN. VANHOOL AG.300	1	1	1,27		X	
A187341	631200990	TASSELLO PER COMPRESSORE AC AUTOSNODATO VANHOOL AG.300	114	10	4,94		X	
A187371	10554696	ASTA DI MISURAZIONE OLIO PER CAMBIO AUTOMATICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	4	1	30,95		X	
A187372	631403460	TAPPO PER RIEMPIMENTO OLIO CAMBIO AUT. AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	10,91		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A187373	632216117	GUARNIZIONE PER TUBO RABBOCCO OLIO CAMBIO AUTOSNODATO VANHOOL AG.300	15	1	2,81		X	
A187376	10780065	TRASMETTITORE DI TEMPERATURA PER CAMBIO AUTOMATICO AUTOSNODATO VANHOOL AG. 300	1	1	32,97		X	
A187383	632206560	TRASMISSIONE AD ANGOLO PER CAVO TACHIMETRO AUTOSNODATO VANHOOL AG.300	18	2	137,41		X	
A187393	660207415	DADO AUTOBLOCCANTE M12X1,75 K=10 PER ALBERO DI TRASMISSIONE AUTOSNODATO VANHOOL AG.300	205	17	0,09		X	
A187394	660246004	VITE TE M12 X 50 DIN 931 10.9PER FISSAGGIO FLANGIA ALBERO TRASSISS. A CAMBIO AUTOSN. VAN HOOL AG 300	40	3	0,38		X	
A187397	10557304	STANTUFFO PER MEMBRANA MOLLA ARIA SOSP. ASSALE ANT. AUTOSNODATO VANHOOL AG.300	8	1	208,41		X	
A187398	634304020	MOLLA PER MEMBRANA SOSPENSIONE ASSALE ANTERIORE AUTOSNODATO VANHOOL AG.300	40	3	61,60		X	
A187399	10555807	ANELLO PER MOLLA AD ARIA SOSP. ASSALE ANTERIORE AUTOSNODATO VANHOOL AG.300	16	1	11,31		X	
A187401	10981540	ASTA DI REAZIONE PER SOSPENSIONE ASSALE ANTERIORE AUTOSNODATO VANHOOL AG.300	9	1	378,70		X	
A187402	624322860	MOLLA BALESTRA PER SOSPENSIONE ASSALE ANTERIORE AUTOSNODATO VANHOOL AG.300	2	1	861,41		X	
A187403	634328690	BOCCOLA MOLLA BALESTRA PER SOSPENSIONE ASSALE ANTERIORE AUTOSN. VANHOOL AG.300	39	3	17,56		X	
A187404	10726337	STAFFA ATTACCO MOLLA SOSP. ASSALE ANT. AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 1^ SERIE	8	1	30,97		X	
A187416	614310580	PARASPRUZZI ASSALE ANT. PER SOSPENSIONE ASSALE ANT. AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	3	1	18,11		X	
A187423	634303990	BOCCOLA PER ASTA DI REAZIONE SOSPENS. ANT/POST. AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	60,03		X	
A187424	614310170	VITE PER BOCCOLA ASTA DI REAZIONE SOSP. ANT/POST. AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	60,78		X	
A187432	634300220	BARRE DI REAZIONE PER ASSALE CENTRALE SOSPENSIONE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	55	5	196,89		X	
A187433	634300810	BARRA DI REAZIONE PER ASSALE CENTRALE SOSPENSIONE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	49	4	151,90		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A187435	10539924	TRAVERSA SOSPENSIONE PER ASSE CENTRALE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	1232,50		X	
A187476	624324900	BARRA DI TORSIONE PER ASSE RIMORCHIO: SOSPENSIONI AUTOSNODATO VANHOOL AG.300	3	1	640,07		X	
A187478	624317250	BOCCOLA-SEMISUPPORTO BARRA TORSIONE SOSP. ASSE RIMORCHIO AUTOSNODATO VANHOOL AG. 300	45	4	22,19		X	
A187493	7161883	RACCORDO PER INGRASSAGGIO ASSALE ANT. E 3° ASSE RIMORCHIO AUTOSNODATO VANHOOL AG. 300	16	1	5,34		X	
A187494	11138916	FUSO A SNODO DESTRO PER ASSALE ANTERIORE DESTRO E 3°ASSE RIMORCHIO AUTOSNODATO VANHOOL AG.300	2	1	859,55		X	
A187495	7161012	CUSCINETTO A RULLI FUSO SNODO PER ASSALE ANTERIORE E 3°ASSE RIMORCHIO AUTOSNODATO VANHOOL AG.300	10	1	32,42		X	
A187497	7161013	CUSCINETTO A RULLI PER PERNO DEL FUSO A SNODO DELL'ASSALE ANT. E 3°ASSE RIMORCHIO AUTOSNODATO VANHOOL AG. 300	10	1	36,71		X	
A187516	660208614	DADO M20X1,50 K=8 PER GIUNTO SFERICO BARRA TRASV. COM. STERZO AUTOSN.VANHOOL AG 300	2	1	0,74		X	
A187517	11100521	GIUNTO SFERICO M 38X1,5+ ACCESSORI PER BARRA TRASV.COMANDO STERZO AUTOSN.VANHOOL AG300	25	2	78,91		X	
A187518	11100492	GIUNTO SFERICO M38X1,5 PER BARRA TRASV. COMANDO STERZO AUTOSN. VANHOOL AG 300	22	2	78,91		X	
A187526	633106885	PERNO A CHIAVE DX PER COMANDO FRENO TAMBURO 1°-3°ASSE AUTOSN. VAN HOOL AG 300	1	1	857,87		X	
A187530	633105800	SERIE DI MOLLE PER RICHIAMO GANASCIA FRENO ANT. AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	81	7	23,92		X	
A187531	633105460	MOLLA DI RICHIAMO POSIZ.TRASVERSALE PER GANASCIA FRENO ANT. AUTOSN. VAN HOOL AG 300	3	1	8,28		X	
A187548	660207933	TAPPO SUP. M36X1,5 ASSALE PER ASSALE MOTORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG300	4	1	7,32		X	
A187549	632506301	TAPPO INFERIORE ASSALE PER ASSALE MOTORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG300	2	1	37,33		X	
A187550	632506068	ANELLO OR 33 X 2 ASSALE PER ASSALE MOTORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	8	1	2,57		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A187557	10771598	TUBO FLEX 2X4 L=650 ASS. PER FRENI ASSE ANTERIORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	2	1	91,65		X	
A187608	633105400	SERIE DI MOLLE PER RICHIAMO GANASCIA FRENO ASSALE MOTORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	37	3	39,53		X	
A187612	632506321	ANELLO OR 44 X 2 PER SEDE PERNO A CHIAVE COM. FRENI ASSALE MOTORE AUTOSN. VAN HOOL AG 300	6	1	4,67		X	
A187626	660136802	FORCELLA M14X1,5X28 PER STELO CILINDRO FRENI 2° ASSE AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	5	1	2,81		X	
A187627	660614755	PERNO DIAM. 14X35X30 PER FORCELLA STELO CILINDRO FRENI 2°ASSE AUTOSN.VAN HOOL AG 300	35	3	0,74		X	
A187673	10966958	ARTICOLAZIONE ALB. STERZO PER STERZO AUTOSN. VAN HOOL AG 300	5	1	325,07		X	
A187674	11153766	TRASMISSIONE ANG. STERZO PER STERZO AUTOSN. VAN HOOL AG 300	2	1	1016,96		X	
A187676	10965973	ARTICOLAZIONE SCAT. GUIDA PER STERZO AUTOSN. VAN HOOL AG 300	5	1	300,19		X	
A187687	10542942	TUBO FLESSIBILE PER COMANDO IDRAULICO STERZO AUTOSN. VANHOOL AG 300	8	1	77,65		X	
A187688	660516107	TUBO FLESSIBILE D.18 PER COMANDO IDRAULICO STERZO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	3,45		X	
A187690	10968260	MANICOTTO CURVA DIAM. 15-90° PER COM. IDRAULICO STERZO AUTOSN. VANHOOL AG 300	20	2	10,93		X	
A187702	634205430	ROSETTA DI TENUTA PER LEVA DIREZIONE ASSE RIMORCHIO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	3,67		X	
A187703	10595780	CUSCINETTO CONICO PER LEVA DIREZIONE ASSE RIMORCHIO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	21,53		X	
A187704	634205330	ROSETTA DI TENUTA PER LEVA DIREZIONE ASSE RIMORCHIO AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	1	1	6,72		X	
A187705	660525108	RACCORDO M8X1PER INGRASSAGGIO LEVA DIREZ. ASSE RIMORCHIO PER SEDE PERNO A CHIAVE COM. FRENO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	29	2	0,24		X	
A187717	11100538	GIUNTO SFERICO DXPER BARRA TRASVERSALE COMANDO STERZOAUTOSNODATO VANHOOL AG 300	41	3	42,17		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A187718	11100558	GIUNTO SFERICO SX AVVITAMENTO ANTI ORARIO PER BARRA TRASVERSALE COMANDO STERZO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	34	3	42,17		X	
A187721	10577904	PROFILATO DI GOMMA PER ARTICOLAZ. GIOSTRA AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	254,41		X	
A187746	634302460	GIUNTO SFERICO PER ARTICOLAZIONE GIOSTRA AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	3	1	4,99		X	
A187765	10840708	SERIE RICAMBI PER CONNETTORE ELETTROPOMPA LUBR. CENTR. AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	33	3	17,71		X	
A187781	10542543	ESSICCATORE MONOCAMERA IMPIANTO PNEUM. AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300 2° LOTTO	2	1	192,47		X	
A187783	10744927	TUBO FLEX D. 12 - M18X1,5 - LUNGHEZZA 1200 PER IMPIANTO PNEUM. AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	3	1	21,70		X	
A187794	11017403	DISTRIBUTORE A MANO FRENO DI STAZIONAMENTO AUTOSNODATO VAN HOOL AG300 2° LOTTO	1	1	219,45		X	
A187801	10715383	SENSORE VALV. LIVELL. PER IMPIANTO SOSPENSIONI AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	1	1	80,56		X	
A187807	10571374	LEVA VALVOLA LIVELL. PER IMPIANTO PNEUMATICO SOSPENSIONI AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	2	1	22,59		X	
A187808	631202250	GIUNTO SFERICO PER LEVA VALVOLA LIVELL. (M6 RE) PER IMPIANTO PNEUMATICO SOSPENSIONI AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	14	1	4,12		X	
A187809	10612047	TIRANTE PER GIUNTO SFERICO VALVOLA LIVELLATRICE PER IMPIANTO PNEUMATICO SOSPENSIONI AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	4	1	7,32		X	
A187810	10535360	GIUNTO SFERICO SUP. PER TIRANTE VALVOLA LIVELL. PER IMPIANTO PNEUMATICO SOSPENSIONI AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	19	2	19,64		X	
A187817	637404950	ARTICOLAZIONE VALV. LIV. PER IMP. PNEUMATICO SOSPENSIONI AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	3	1	5,54		X	
A187861	660515907	TUBO FLEX D. 6 NERO AUTOSN. VAN HOOL AG 300	11	1	0,56		X	
A187863	660516106	TUBO DIAM. 10 NERO AUTOSN. VAN HOOL AG 300	5	1	0,98		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A187864	660516207	TUBO DIAM. 12 NERO AUTOSN. VAN HOOL AG	10	1	1,67		X	
A187866	660516202	TUBO DIAM. 15 NERO AUTOSN. VAN HOOL AG 300	2	1	2,18		X	
A187867	10541688	TUBO DIAM. 15 BIANCO AUTOSN. VAN HOOL AG 300	5	1	3,33		X	
A187893	627200130	TUBO FLEX 2XD18 - L 400 AUTOSN. VAN HOOL AG 300	28	2	40,95		X	
A187943	660751306	MORSETTO POSITIVO BATTERIE PER IMPIANTO ELETTRICO AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	70	6	4,49		X	
A187944	660751406	MORSETTO NEGATIVO BATTERIE PER IMPIANTO ELETTRICO AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	46	4	4,33		X	
A187945	660776200	TRECCIA DI MASSA BATTERIE PER IMPIANTO ELETTRICO AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	7	1	21,93		X	
A188004	660752029	PORTA RELE' IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	5	1	0,54		X	
A188005	660752012	INTERRUTTORE PRINCIP. PER DISTACCO CIRCUITO BATTERIA IMP.ELETTRICO AUTOSN. VANHOOL AG 300	3	1	135,96		X	
A188006	660760217	AVVISATORE ACUSTICO IMP. ELETTRICO AUTOSN. VANHOOL AG 300	3	1	53,43		X	
A188007	660764615	INTERRUTTORE FINE CORSA IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	4	1	81,81		X	
A188008	10907894	CICALINO IMP. ELETTRICO AUTOSN.VANHOOL AG 300	8	1	27,19		X	
A188009	660764606	INTERRUTTORE PORTELLO ANT. APERTO AUTOSN. VANHOOL AG 300 PULSANTE APERTURA ESTERNO 1^ PORTA 490	2	1	71,56		X	
A188010	660761511	PULSANTE PER RICHIESTA FERMATA AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	44	4	4,07		X	
A188011	660761512	PULSANTE PER RICHIESTA FERMATA AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	4	1	2,99		X	
A188013	660761522	DISTANZIALE PER PULSANTE RICHIESTA FERMATA IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	5	1	0,56		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A188014	10566518	SCATOLA PROTEZIONE PER INTERRUTTORE APERTURA PORTA ESTERNA IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	3	1	20,41		X	
A188016	660751103	INTERRUTTORE PRINCIPALE A LEVA PER DISTACCO BATTERIA AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	3	1	39,52		X	
A188032	660734708	SCHERMO ARMATURA ILLUMINAZIONE INTERNA VEICOLO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	5	1	40,86		X	
A188033	660735436	PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE INTERNA VANO PORTE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	6	1	8,36		X	
A188034	660750317	CONVERTITORE 24V 15-40W PER LAMPAD E VANO PASSEGGERI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	69	6	45,61		X	
A188035	660078900	SCHERMO PER LAMPAD E ILLUMINAZIONE INTERNA VEIC. AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	36	3	9,96		X	
A188036	11163655	PROIETTORE PER LAMPAD E ILLUMINAZIONE INTERNA POSTO GUIDA AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	7	1	12,51		X	
A188037	10555447	LAMPADA 28V.-20W PER PLAFONIERA POSTO GUIDA AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	24	2	10,75		X	
A188041	10719681	INDICATORE LUCI DI INGOMBRO LATERALE AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	4	1	6,09		X	
A188042	660730105	INDICATORE DI DIREZIONE AUTOSN.VANHOOL AG 300	123	10	25,86		X	
A188043	660740332	FANALE PER LUCE DI INGOMBRO ANT. AUTOSN. VAN HOOL AG 300	5	1	14,51		X	
A188044	660740322	FANALE PER LUCE DI INGOMBRO POST. AUTOSN. VAN HOOL AG 300	14	1	14,51		X	
A188045	660733860	FANALE PER INDICATORE DI DIREZ. ANT. AUTOSN. VAN HOOL AG 300	9	1	44,51		X	
A188046	660733855	FANALE PER INDICATORE DI DIREZ. POST. AUTOSN. VAN HOOL AG 300	21	2	44,51		X	
A188047	660733885	FANALE POST. LUCI DI ARRESTO AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	11	1	47,66		X	
A188048	660734515	FANALE POST. PER LUCE RETROMARCIA AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	14	1	41,37		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A188049	660734460	FANALE PER LUCE DI POSIZIONE POST. AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	9	1	73,32		X	
A188050	660738555	FANALE PER LUCE RETRONEBBIA AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	15	1	73,32		X	
A188051	660744026	CATADIOTTRO POST. AUTOSN. VAN HOOL AG 300	6	1	0,82		X	
A188052	10564441	FANALE TARGA AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300 AUTOBUS IVECO S.2300-2349, 2700-2787	113	9	10,99		X	
A188053	660738810	PROIETTORE FENDINEBBIA H2 OMOLOGAZIONE E1 8371 AUTOSNODATO VAN HOOL AG300	9	1	76,33		X	
A188061	10776609	SCHERMO ARANCIONE PER FANALE IND. DIREZ. POSTERIORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	26	2	29,33		X	
A188063	660733886	SCHERMO ROSSO PER FANALI POSTERIORE LUCI DI ARRESTO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	33	3	30,38		X	
A188065	660734511	SCHERMO BIANCO PER FANALE POSTERIORE RETROMARCIA AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	23	2	13,09		X	
A188067	660734461	SCHERMO ROSSO PER FANALE LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	25	2	25,14		X	
A188069	660738556	SCHERMO ROSSO PER FANALE RETRONEBBIA AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	10	1	61,81		X	
A188081	660733861	SCHERMO ARANCIONE PER FANALE INDICATORE DIREZ. ANTERIORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	4	1	23,05		X	
A188100	715275010	SPECCHIO PER RETROVISORE ESTERNO AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	14	1	20,69		X	
A188101	10566363	MECCANISMO DI COMANDO SPECCHIO RETROVISORE EST. AUTOSN. VAN HOOL AG 300	7	1	65,34		X	
A188102	715275102	SUPPORTO PER MECCANISMO DI COMANDO SPECCHIO RETROV. EST AUTOSN.VAN HOOL AG 300	2	1	6,46		X	
A188105	715275601	CARENATURA PER SPECCHIO RETROVISORE ESTERNO DX AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	5	1	14,44		X	
A188106	715276506	ANELLO ALBERO PER PORTANTE SPECCHIO RETROV. ESTERNO DX AUTOSN. VAN HOOL AG 300	10	1	10,77		X	
A188107	715276507	ALBERO PER SPECCHIO RETROVISORE ESTERNO DX AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	12	1	6,46		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A188108	715275604	MOLLA ALBERO PER SPECCHIO RETROVISORE ESTERNO DX AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	12	1	6,46		X	
A188109	715275605	CARENATURA PER SPECCHIO RETROVISORE ESTERNO DX AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	28	2	36,19		X	
A188110	715276514	SPINA PER SPECCHIO RETROVISORE ESTERNO DX AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	8	1	18,53		X	
A188111	715275106	SPINA PER SPECCHIO RETROVISORE ESTERNO DX AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	80	7	16,38		X	
A188114	715275610	CARENATURA SPECCHIO RETROVISORE ESTERNO DX AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	50	4	21,76		X	
A188205	10752483	CONNETTORE PER SENSORE FINE CORSA PER PEDANA DISABILI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	4	1	25,32		X	
A188296	660171703	SERRATURA PER PORTA CENTRALE E POSTERIORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	7	1	1,92		X	
A188297	660171704	SERRATURA PER PORTE CENTRALE E POSTERIORE E PER SPORTELLI COM. ESTERNO PORTA ANTERIORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	5	1	1,92		X	
A188301	10893747	SUPPORTO INF. PER STAFFA APERT/CHIUSURA PORTA ANT./CENTRALE AUTOSN. VANHOOL AG 300	2	1	24,84		X	
A188304	10729047	SUPPORTO INFERIORE ANTINA PER PORTA ANTERIORE,CENTRALE E POSTERIORE AUTOSN. VAN HOOL AG 300	22	2	62,58		X	
A188306	637102870	PROTEZIONE PER CUSCINETTO SUPPORTO PORTA AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	10	1	0,90		X	
A188308	642616710	ANELLO PER CUSCINETTO SUPPORTO PORTA AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	6	1	2,13		X	
A188317	205250001	PROFILATO LATERALE IN GOMMA PER ANTINA PORTE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	19	2	10,81		X	
A188318	206056003	PROFILATO LATERALE IN GOMMA PER ANTINA PORTE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	18	2	18,75		X	
A188319	10953738	PROFILATO DI ALLUMINIO LATO INF. PER ANTINA PORTE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	9	1	3,32		X	
A188327	660532617	CUSCINETTO A SFERE 25X42X20 PER SUPPORTO COMANDO PORTE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	47	4	12,23		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A188328	642617430	BOCCOLA DIAM. 32XDIAM.25.5X30 PER ELEMENTO DI RITENUTA DEL CUSCINETTO SUPPORTO COMANDO PORTE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	3	1	8,74		X	
A188329	642617440	LEVA PER COMANDO PORTE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	3	1	29,56		X	
A188333	660627913	ANELLO OR DIAM.10 PER VITE ALBERO COM. PORTE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	7	1	0,07		X	
A188334	660635315	ANELLO OR DIAM.13 X 3 PER ALBERO COM. PORTE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	36	3	0,10		X	
A188352	643417830	SPORTELLA LATERALE SX PER IMP.RISCALDAMENTO AUTONOMO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	3	1	210,80		X	
A188353	10651377	SPORTELLA GRIGLIA PER VANO ARIA RADIATORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	634,41		X	
A188354	10633664	SPORTELLA COMPARTO MOTORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	249,21		X	
A188356	10633661	SPORTELLA PER VANO BATTERIE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	214,60		X	
A188360	660171602	SERRATURA PER SPORTELLA FRONTALE ANT. AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	9	1	6,69		X	
A188361	660174306	MANIGLIA PER SPORTELLA ANTERIORE FRONTALE AUTOSNODATO VANHOOL AG300	26	2	1,60		X	
A188365	660171601	SERRATURA PER SPORTELLA FRONTALE ANT. AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	4	1	10,23		X	
A188371	643417160	CERNIERA PER SPORTELLA LATERALE AUTOSN. VANHOOL AG300	4	1	26,54		X	
A188372	643417150	CERNIERA PER SPORTELLA LATERALE AUTOSN. VANHOOL AG 300	3	1	26,54		X	
A188373	660171709	SERRATURA A CHIAVE QUADRA PER CHIUSURA SPORTELLA LATERALE AUTOSN. VANHOOL AG300	12	1	2,95		X	
A188374	660171710	SERRATURA A CHIAVE QUADRA PER CHIUSURA SPORTELLA LATERALE AUTOSN. VANHOOOL AG 300	3	1	2,95		X	
A188376	660063803	PROFILATO DI GOMMA PER CONTORNO SPORTELLA E PER RADIATORE AUTOSN. VANHOOL AG 300	3	1	2,16		X	
A188377	660170113	PROTEZIONE FORO SERRATURA PER SPORTELLA LATERALE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	1,38		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A188379	10521812	MANIGLIA PER APERTURA/CHIUSURA SPORTELLLO LATERALE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	4,49		X	
A188380	660529346	GUARNIZIONE DI TENUTA PER MANIGLIA SPORTELLLO LATERALE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	6,04		X	
A188388	10567444	CERNIERA INFERIORE PER GRIGLIA VANO RIFORNIMENTI MOTORE AUTOSN. VANHOOL AG 300	5	1	44,50		X	
A188389	660173266	AMMORTIZZATORE PER GRIGLIA VANO RIFORNIMENTO MOTORE AUTOSN. VANHOOL AG 300	13	1	7,40		X	
A188393	10539319	CERNIERA INFERIORE PER SPORTELLLO COMANDO ESTERNO PORTA ANT. AUTOSN. VANHOOL AG 300	2	1	16,79		X	
A188398	10632244	MOLLA A GAS PER SPORTELLLO COM. ESTERNO PORTA ANT. AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	11	1	6,89		X	
A188399	10561094	ARRESTO DI BATTUTA PER SPORTELLLO COM. ESTERNO PORTA ANT. AUTOSN. VANHOOL AG 300	23	2	0,08		X	
A188401	660173226	MOLLA A GAS PER SPORTELLLO MOTORE E VANO SUP. GRIGLIA AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	31	3	10,74		X	
A188402	660173270	MOLLA A GAS PER SPORTELLLO RISC. AUTONOMO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	20	2	11,33		X	
A188403	660173203	MOLLA A GAS PER SPORTELLLO FRONTALE ANTERIORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	4	1	11,23		X	
A188405	660173200	MOLLA A GAS PER SPORTELLLO BATTERIE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	21	2	10,74		X	
A188406	660173239	MOLLA A GAS PER SPORTELLLO VANO RIFORNIMENTO GASOLIO AUTOSN. VANHOOL AG 300	8	1	6,98		X	
A188413	642702140	DISTANZIALE PER FINESTRA LATERALE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	0,30		X	
A188427	206440201	PROFILATO DI GOMMA PER TENUTA CRISTALLO PARABREZZA AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	7	1	72,44		X	
A188428	660050408	PROFILATO DI GOMMA PER CRISTALLO PARABREZZA AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	9	1	1,50		X	
A188438	10571207	POMELLO CHIUSURA PER FINESTRA SCORREVOLE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	3	1	23,36		X	
A188454	10543747	PROFILO IN ALLUMINIO PER STRUTTURA INF.MANTICE GIOSTRA AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	321	27	41,10		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A188455	10551421	PERNO PER FISSAGGIO MOLLA DI SERRAGGIO PROFILO STRUTTURA MANTICE GIOSTRA AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	764	64	2,16		X	
A188456	10543751	MOLLA DI SERRAGGIO PROFILO STRUTTURA MANTICE GIOSTRA AUTOSN. VAN HOOL AG 300	573	48	5,17		X	
A188471	654800020	PARAURTI ANTERIORE FRONTALE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	4	1	400,00		X	
A188476	10622220	PARAURTI POSTERIORE CENTRALE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	6	1	184,50		X	
A188477	10954495	PARAURTI POSTERIORE LATERALE SX AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	44	4	50,78		X	
A188478	10954493	PARAURTI POSTERIORE LATERALE DX AUTOSN. VANHOOL AG. 300	39	3	31,66		X	
A188481	660142487	TENDINA PARASOLE L=850 MM PER FINESTRA LATERALE POSTO GUIDA AUTOSN. VANHOOL AG 300	7	1	89,05		X	
A188487	660142482	TENDINA PARASOLE PER PARABREZZA ANTERIORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	90,99		X	
A188491	660299672	VITE TCEI M8 X 70 INOX A2 UNI 5933 PER FISSAGGIO BOTOLE VANO MOTORE AUTOSN. VAN HOOL AG 300	554	46	0,32		X	
A188492	660299673	VITE TSP CON ESAGONO INCASSATO M8 X 100 INOX A2- 70PER FISSAGGIO BOTOLE VANO MOTORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	234	20	0,44		X	
A188521	10902454	MANIGLIA ORIZZONTALE PER PORTE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	3	1	16,67		X	
A188523	660291206	VITE M6X45 DIN. 912 PER FISSAGGIO MANIGLIA ANTINA PORTE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	9	1	0,10		X	
A188524	660298076	VITE M4X16 DIN. 916 PER FISSAGGIO MANIGLIE ANTINE PORTE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	0,07		X	
A188531	660756055	ANELLO IN GOMMA PER VITE FISSAGGIO PIASTRA MOTORINO TERGICRISTALLO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	27	2	35,62		X	
A188533	660757982	SUPPORTO PER LEVA LATERALE TERGICRISTALLO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	160,26		X	
A188534	660756067	LEVA SX PER MECCANISMO TERGICRISTALLO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	16	1	127,78		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A188535	660757921	LEVA DX PER MECCANISMO TERGICRISTALLO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	7	1	153,20		X	
A188536	660756069	ANELLO LEVA PER LEVA TERGICRISTALLO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	2,61		X	
A188548	660090104	TUBO FLESSIBILE DIAM. INT 4 DIAM. EST. 10 PER EQUIPAGGIAMENTO IMP. TERGICRISTALLO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	0,50		X	
A188550	660758632	TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 4 DIAM. EST. 6 PER EQUIPAGGIAMENTO IMP. TERGICRISTALLO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	5	1	0,54		X	
A188554	660756162	SPRUZZATORE TERGICRISTALLO PER IMP. TERGICRISTALLO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	3	1	18,75		X	
A188576	621402710	MANICOTTO DIAM.28 L=110(B) PER IMP. RISCALDAMENTO AUTOSN. VANHOOL AG 300	38	3	4,69		X	
A188577	660072503	TUBO FLESSIBILE DIAM. 28 PER IMP. RISCALDAMENTO AUTOSN. VANHOOL AG 300	24	2	27,97		X	
A188578	621402540	TUBO FLESSIBILE DIAM. 28 L=2700 PER IMP. RISCALDAMENTO AUTOSN. VANHOOL AG 300	15	1	163,74		X	
A188579	621401460	MANICOTTO CURVA DIAM. 28-90° PER IMP. RISCALDAMENTO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	28	2	16,76		X	
A188581	621402780	MANICOTTO CURVA 90° DIAM. 34X38 PER FILTRO POMPA WEBASTO AUTOSN. VANHOOL AG 300	21	2	24,49		X	
A188582	621401350	MANICOTTO CURVA DIAM. 38 -90° PER FILTRO POMPA WEBASTO AUTOSN. VANHOOL AG 300	57	5	18,35		X	
A188583	631402870	MANICOTTO CURVA DIAM.38-135° PER IMP. RISCALDAMENTO AUTOSN. VANHOOL AG 300	32	3	16,11		X	
A188584	621204390	MANICOTTO CURVA L=130 DIAM. 34 IMP. RISCALDAMENTO AUTOSN. VANHOOL AG 300	35	3	12,84		X	
A188585	10616187	MANICOTTO CURVA 135° DIAM. 34 IMP. TUBAZIONI RISCALDAMENTO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	24	2	16,44		X	
A188594	625100480	MANICOTTO DIAM. 28X32 L=110 IMP. TUBAZIONE RISCALDAMENTO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	13	1	9,08		X	
A188598	631401990	MANICOTTO CURVA 90° DIAM. 22° PER IMP. RISCALDAMENTO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	19	2	14,96		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A188599	621402700	MANICOTTO DIRITTO DIAM. 22 L=110 PER IMP RISCALDAMENTO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	17	1	2,99		X	
A188600	621401360	MANICOTTO CURVA 90° DIAM. 34 IMP. RISCALDAMENTO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	34	3	15,64		X	
A188601	660073304	TUBO FLESSIBILE DIAM. 34 PER TUBAZIONI RISCALDAMENTO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	14	1	35,22		X	
A188617	660505962	TERMINALE PER VALVOLA ELETTROPNEUMATICA IMP. RISCALDAMENTO VANO PASSEGGERI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	10	1	5,15		X	
A188619	660505961	SOLENOIDE VALVOLA ELETTROPNEUMATICA IMP. RISCALDAMENTO VANO PASSEGGERI AUTOSN. VANHOOL AG 300	8	1	22,82		X	
A188620	10704259	VALVOLA ELETTROPNEUMATICA IMP. RISCALDAM. VANO PASSEGGERI AUTOSN. VANHOOL AG 300	28	2	28,33		X	
A188621	750596501	COMANDO ELETTRONICO PER IMP. RISCALDAM./VENTILAZ. AUTOSN.VANHOOL AG 300	3	1	184,28		X	
A188623	750596503	TRASMETTITORE TEMPERATURA PER COMANDO ELETTR. IMP. RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	17,56		X	
A188625	750596504	POTENZIOMETRO PER COMANDO ELETTRON. IMP. RISCALDAMENTO/VENTILAZ. AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	35,62		X	
A188637	750597001	ANELLO OR PER ADATTATORE ELETTROPOMPA CIRCUITO RISCALDAM. AUTOSN. VANHOOL AG 300	46	4	0,50		X	
A188641	660505975	POMPA ACQUA PER IMP. RISCALDAMENTO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	30	3	243,21		X	
A188666	637213140	CILINDRO APERTURA SPORTELLO PER IMPIANTO VENTILAZIONE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	93,37		X	
A188674	11079493	VENTILATORE PER IMP. VENTILAZIONE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	87,24		X	
A188681	10628372	BOTOLA TETTO APRIBILE AUTOSN. VANHOOL AG 300	2	1	190,65		X	
A188685	10699779	CAVO MANIGLIA PER DISPOSITIVO DI FISSAGGIO TETTO APRIBILE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	7	1	12,91		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A188686	10693127	MANIGLIA PER TETTO APRIBILE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	5	1	4,55		X	
A188687	10755938	DISPOSITIVO FISSAGGIO PER MANIGLIA TETTO APRIBILE TAV.771909-0024 F.25 AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	6	1	0,36		X	
A188706	660768211	SPINA 9PV (W) PER QUADRO COMPONENTI IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	3	1	0,76		X	
A188707	10521077	INTERRUTTORE AUTOMATICO 8 A PER QUADRO COMPONENTI IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	4	1	10,72		X	
A188708	10521076	INTERRUTTORE AUTOMATICO 6 A PER QUADRO COMPONENTI IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	10,97		X	
A188709	660747001	RELE' PER QUADRO COMPONENTI IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	33	3	9,00		X	
A188713	10521079	INTERRUTTORE AUTOMATICO 25 A PER QUADRO COMPONENTI IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	10,97		X	
A188716	660752049	CENTRALINA CONTROLLO TERGI PER QUADRO COMPONENTI IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	94,27		X	
A188717	10676467	CONTATTO CONNESSIONE PER QUADRO COMPONENTI IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	5	1	26,56		X	
A188718	10599052	INTERRUTTORE AUTOMATICO 10 A PER QUADRO COMPONENTI IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	4	1	10,97		X	
A188726	660746751	RESISTENZA 8 R-50 W. PER QUADRO COMPONENTI IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	6,24		X	
A188727	660752037	RELE' PER QUADRO COMPONENTI IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	14	1	5,77		X	
A188728	660752034	RELE' PER QUADRO COMPONENTI IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	7	1	34,00		X	
A188732	10600051	TEMPORIZZATORE PER QUADRO COMPONENTI IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	4	1	49,06		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A188736	660746761	RESISTENZA 2,2 K-0,5W PER QUADRO COMPONENTI IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	29	2	0,07		X	
A188737	660746794	RESISTENZA 270 R - 5 W PER QUADRO COMPONENTI IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	0,32		X	
A188738	637211840	COMANDO ELETTRONICO PER QUADRO COMPON. IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	2254,70		X	
A188746	660763314	FUSIBILE 125 A. PER QUADRO COMPONENTI IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	6	1	0,16		X	
A188747	660763309	FUSIBILE 80 A. PER QUADRO COMPONENTI IMP. ELETTRICO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	0,22		X	
A188756	10603432	PORTA LAMPADINA INDICATORE OTTICO PER QUADRO CRUSCOTTO AUTOSN. VANHOOL AG 300	19	2	12,95		X	
A188757	660743303	TRASPARENTE ROSSO INDICATORE OTTICO PER QUADRO CRUSCOTTO AUTOSN. VANHOOL AG 300	34	3	2,97		X	
A188758	660743304	TRASPARENTE VERDE INDICATORE OTTICO PER QUADRO CRUSCOTTO AUTOSN. VANHOOL AG 300	15	1	2,43		X	
A188759	660743305	TRASPARENTE GIALLO INDICATORE OTTICO PER QUADRO CRUSCOTTO AUTOSN. VANHOOL AG 300	35	3	2,97		X	
A188760	660743306	TRASPARENTE AZZURO INDICATORE OTTICO PER QUADRO CRUSCOTTO AUTOSN. VANHOOL AG 300	12	1	2,97		X	
A188761	660720002	LAMPADINA 24 V-1W. PER PORTALAMPDA INDICATORE OTTICO AUTOSN. VANHOOL AG 300	123	10	0,50		X	
A188771	660761409	INTERRUTTORE PULS. COMANDO PER QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSN. VANHOOL AG 300	2	1	14,07		X	
A188772	10768232	INTERRUTTORE PER TEST. AVVIAMENTO MOTORE, ABS/ASR PER QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	10	1	7,09		X	
A188773	10768233	INTERRUTTORE REGOLAZIONE RISC/VENTILAZIONE, LUCE DX VANO PASSEGGERI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	6	1	12,49		X	
A188774	10768231	INTERRUTTORE CHIUSURA/APERTURA ARIA CONDIZ. LUCE POSTO GUIDA, SBRINATORE AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	4	1	7,14		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A188775	10801607	INTERRUTTORE SPIA RICHIESTA FERMATA PER QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	4	1	9,70		X	
A188776	10771916	INTERRUTTORE COMANDO PEDANA DISABILI PER QUADRO PORTASTRUM. AUTOSN.VANHOOL AG 300	1	1	7,86		X	
A188777	660761421	TARGHETTA LUCI EMERGENZA PER INTERR. QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSN. VANHOOL AG 300	9	1	0,60		X	
A188778	660792554	TARGHETTA TEST SPIE STRUMENTI PER INTERR. QUADRO PORTASTRUM. AUTOSN.VANHOOL AG 300	2	1	0,56		X	
A188779	660792536	TARGHETTA REGOLAZIONE ARIA/VENTILAZ. RISCALDAMENTO PER INTERR. QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSN. VANHOOL AG 300	2	1	0,60		X	
A188780	660792538	TARGHETTA INTERR. APERTURA ARIA RISCALDAMENTO PER QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	5	1	0,56		X	
A188781	10631414	TARGHETTA CHIUSURA/APERTURA CONDIZIONATORE ARIA PER INTERRUTTORE QUADRO PORTASTRUM. AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	0,60		X	
A188782	660792506	TARGHETTA INTERRUTTORE GENERALE PER QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	5	1	0,60		X	
A188783	10765776	TARGHETTA AVVIAMENTO MOTORE PER INTERRUTTORE QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	5	1	1,30		X	
A188784	660792781	TARGHETTA ARRESTO MOTORE PER INTERR. QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	6	1	0,60		X	
A188787	660792512	TARGHETTA LUCI VANO PASSEGGERI LATO DX PER INTERR.QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	6	1	0,60		X	
A188788	660792511	TARGHETTA INTERR. LUCI POSTO GUIDA PER QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	6	1	0,60		X	
A188789	660792576	TARGHETTA DIAGNOSTICA ABS/ASR PER INTERR. QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	0,56		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A188791	660792782	TARGHETTA FARI FENDINEBBIA ANTERIORI PER INTERR. QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	4	1	0,56		X	
A188792	660792534	TARGHETTA FENDINEBBIA POSTERIORI PER INTERR. QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	3	1	0,60		X	
A188793	10521363	TARGHETTA RICHIESTA FERMATA PER INTERR. QUADRO PORTASRUM. AUTOSN.VANHOOL AG 300	4	1	0,56		X	
A188801	660750217	SPINA CONNETTORE PER QUADRO PORTASTRUM. AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	10	1	0,82		X	
A188802	660743308	LAMPADINA SPIA PER PORTALAMPDA INDICATORE OTTICO QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	236	20	2,25		X	
A188805	660750223	PIASTRINA DI MONTAGGIO PER QUADRO PORTASTRUM. AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	2,14		X	
A188806	660743307	LAMPADA DI SEGNALAZIONE PER QUADRO PORTASTRUM. AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	8,02		X	
A188811	10618759	CONTAGIRI MOTORE QUADRO PORTASTRUMENTI PER TARATURA AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	5	1	129,58		X	
A188813	10724916	INTERR. DEVIO GUIDA: LUCI DIREZ. , TERGI, CLACSON PER PIANTONE GUIDA AUTOSN. VANHOOL AG 300	25	2	185,17		X	
A188814	660743210	SPIA RICHIESTA FERMATA QUADRO PORTASTRUM. AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	4	1	11,97		X	
A188815	632214180	MANOMETRO DOPPIO D'ARIA DEI FRENI DI SERVIZIO SULL'ASSALE ANTERIORE E MEDIANO QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	3	1	99,58		X	
A188818	660751148	INTERR. COMMUTATORE RISCALDAMENTO / VENTILAZIONE POSTO GUIDA PER QUADRO PORTASTRUM. AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	2	1	27,67		X	
A188822	660761405	INTERR. D'EMERGENZA IMP. ELETTRICO VEICOLO QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300 S. 930-989	11	1	64,94		X	
A188823	632211630	TERMOMETRO D'OLIO SCATOLA DEL CAMBIO PER QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	239,38		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A188824	10753354	INTERR. D'EMERGENZA ELETTRICO VEICOLO QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300 SOLO 1^ SERIE	5	1	18,79		X	
A188825	10761563	PULSANTE SPIA ROSSO APERTURA PORTE PER QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	43	4	15,00		X	
A188827	660720011	LAMPADINA SPIA "PORTA APERTA" PER QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	31	3	0,48		X	
A188829	11157160	PULSANTE SPIA RICHIESTA FERMATA DISABILE PER QUADRO PORTASTUM. AUTOSN.VANHOOL AG 300	2	1	17,54		X	
A188830	10630911	INTERR. CENTRALINA COMANDO BOTOLE TETTO PER QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	19	2	71,62		X	
A188831	660743211	LAMPADA DI SEGNALAZIONE VERDE PER QUADRO PORTASTRUMENTI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	19	2	11,97		X	
A188832	660751111	COMMUTATORE A CHIAVE PER PREDISPOSIZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE QUADRO PORTASTRUM. AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	8	1	52,37		X	
A188856	10694636	TUBO FLESSIBILE WEBASTO PER IMP. RISC. WEBASTO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	9	1	18,95		X	
A188857	10694638	TUBO FLESSIBILE PER IMP. RISC. WEBASTO AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	5	1	18,95		X	
A188867	752034535	SENSORE DI TEMPERATURADI CONTROLLO PRERISCALDATORE WEBASTO DW 300 AUTOSN. VANHOOL AG 300	3	1	47,28		X	
A189923	659125280	CRISTALLO INDICATORE DI PERCORSO POST. AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	1	1	85,17		X	
A189924	10780055	CRISTALLO INDICATORE DI PERCORSO LATERALE AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	1	1	22,09		X	
A189925	659125291	CRISTALLO LUNOTTO POSTERORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	1	1	453,84		X	
A189927	11022547	CRISTALLO "DOPPIO VETRO" PER FINESTRA LUCE FISSA AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	7	1	353,42		X	
A189934	10885363	CRISTALLO INFERIORE FISSO PER FINESTRA PASSEGGERI AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	3	1	72,60		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A189937	659225681	CRISTALLO INFERIORE FISSO PER FINESTRA PASSEGGERI AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	1	1	96,90		X	
A189941	10567492	CRISTALLO SCORREVOLE PER FINESTRA PASSEGGERI AUTOSNODATO VANHOOL AG 300	1	1	75,65		X	
A189948	10896525	CRISTALLO "DOPPIO VETRO" PER ANTA PORTA ANTERIORE AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	4	1	156,86		X	
A189949	10776485	CRISTALLO PER ANTA PORTA CENTR. E POST. AUTOSNODATO VAN HOOL AG 300	5	1	46,50		X	
A210007	10693329	PULEGGIA PER CINGHIA IMP. ALTERNATORE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG 300 2^ SERIE	2	1	70,42		X	
A210014	10739196	SUPPORTO IMP. ALTERNATORE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	2	1	13,57		X	
A210021	10749403	SUPPORTO IMP. ALTERNATORE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	7	1	35,14		X	
A210043	10755582	SCATOLA DERIVAZ. PANNELLO COM. MOTORE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	3	1	60,05		X	
A210144	631401320	RUBINETTO 2XD.10 SERBATOIO-TUBAZ. AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	8	1	24,64		X	
A210151	637307080	ANELLO FISSAGGIO D.10 SERBATOIO -TUBAZ. - AUTOSN. DE SIMON VANHOOL AG 300 1^ E 2^ SERIE	10	1	0,48		X	
A210152	637307070	ANELLO DI FISSAGGIO D.8 SERBATOIO - TUBAZ. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 1^ E 2^ SERIE	10	1	0,53		X	
A210248	10673087	MANICOTTO SISTEMA ASPIRAZIONE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG 300 2^ SERIE	1	1	41,90		X	
A210328	10843034	STAFFA DI SERRAGGIO SISTEMA ASPIRAZIONE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG 300 2^ SERIE	11	1	6,66		X	
A210341	10955630	MANICOTTO SILICONE D.100 IMP. ASPIRAZ. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG 300 2^ SERIE	3	1	275,69		X	
A210353	10773741	MANICOTTO GOMITO SILIC. D.100 IMP. ASPIR - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG 300 2^ SERIE	27	2	175,27		X	
A210356	10737574	MANICOTTO SILICONE SISTEMA ASPIRAZIONE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	12	1	119,30		X	
A210361	621205080	STAFFA SERRAGGIO D.89 SISTEMA ASPIRAZ. - AUTOSN. DE SIMON VANHOOL AG 300 2^ SERIE	19	2	11,60		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A210367	10750657	SILENZIATORE CONDOTTO DI SCARICO - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG 300 2^ SERIE	2	1	664,80		X	
A210383	621202030	ANELLO 50X10X2 MAT: SINT. CONDOTTO SCAR. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	6	1	0,53		X	
A210397	10594491	TUBO FLESSIBILE CONDOTTO DI SCARICO - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	10	1	38,95		X	
A210398	621205100	COLLARE D.104 CONDOTTO DI SCARICO - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	97	8	12,87		X	
A210410	10576938	GUARNIZIONE CONDOTTO DI SCARICO - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	17	1	9,93		X	
A210423	10572496	STAFFA DI SERRAGGIO CONDOTTO DI SCARICO - AUTOSN. DE SIMONVAN HOOL AG300 2^ SERIE	6	1	19,29		X	
A210468	11182730	POMPA RAFFREDDAMENTO MOTORE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	23	2	133,39		X	
A210472	10845484	FILTRO ACQUA RAFFREDDAMENTO MOTORE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	3	1	29,23		X	
A210538	10699950	INTERRUTTORE PER LIVELLO RAFFR. MOTORE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	3	1	89,91		X	
A210544	10606103	MANICOTTO GOMITO SILIC. RAFFRED. MOTORE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	3	1	16,31		X	
A210565	621401340	MANICOTTO 90° SILIC. D.60XD.60 RAFF. MOT. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	56	5	41,85		X	
A210570	660074817	MANICOTTO SILIC. D.60 RAFFREDD. MOTORE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	10	1	47,44		X	
A210575	621402200	MANICOTTO SILIC. D.60-L.=200 RAFFR. MOT. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	15	1	42,29		X	
A210583	621402310	MANICOTTO SILIC. D.50-L.=100 RAFFR. MOT. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	18	1	13,59		X	
A210586	10706329	MANICOTTO SILIC. D.60-135° RAFFR. MOT. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	8	1	21,35		X	
A210590	10716148	MOTORE ELETTRICO VENTILATORE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	4	1	599,90		X	
A210591	10711002	ACCOPPIAMENTO FLESSIBILE VENTILATORE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	15	1	106,31		X	



COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A210685	10568652	POTENZIOMETRO COMANDO ACCELERAZIONE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	1	1	435,50		X	
A210725	10728870	TAPPO RIEMPIMENTO RABB. OLIO MOT. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	6	1	4,49		X	
A210771	10726342	CINGHIA TRAPEZ. COMP. AC 2X XPB 1185LW - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	55	5	35,59		X	
A210784	10550554	ROSETTA DISTANZIALE TENDICINGHIA - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	9	1	6,58		X	
A210786	10649910	ANELLO TENDICINGHIA - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^SERIE	13	1	5,94		X	
A210792	10550128	ROSETTA DI TENUTA TENDICINGHIA - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	70	6	1,75		X	
A210793	10550571	ROSETTA DISTANZIALE TENDICINGHIA - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	60	5	2,90		X	
A210795	10623803	SUPPORTO COMPRESSORE AC AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	2	1	107,53		X	
A210811	632802190	ARRESTO COMPRESSORE AC - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	2	1	2,57		X	
A210825	10635845	MOLLA ARIA SUPPORTO COMPRESSORE AC - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	5	1	170,48		X	
A210874	634304040	TAMPONE MOLLA ARIA MAT: GOMMA ASSE ANT. - AUTOSN. DE SIMON VANHOOL AG300 2^ SERIE	34	3	97,57		X	
A210906	10689982	STAFFA ATTACCO MOLLA SOSP. ASSALE ANT. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	155	13	12,55		X	
A210910	10714745	PARASPRUZZI SOSPENSIONE ASSALE ANT. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	5	1	22,83		X	
A210963	10758979	AMMORTIZZATORE SOSPENSIONE ASSE MOTORE- AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	27	2	113,36		X	
A210978	10746336	PARASPRUZZI SOSPENSIONE ASSALE MOTORE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	1	1	26,41		X	
A211084	N934200349	CUSCINETTO CONICO FRENI 1 E 3 ASSE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	26	2	243,37		X	
A211086	N906200086	DADO A GHIERA M58X1.5 FRENI 1 E 3 ASSE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	9	1	41,35		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A211097	L337190100	CUSCINETTO RULLI FUSO SNODO ASSALE ANT. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	10	1	204,54		X	
A211513	10570409	VOLANTE DI GUIDA STERZO - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	19	2	143,32		X	
A211535	634203950	ARTICOLAZIONE RINVIO-ALBERO STERZO - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	1	1	334,04		X	
A211591	634205510	SERBATOIO DELL'OLIO COM. IDR. STERZO - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	7	1	294,67		X	
A211684	10841026	GIUNTO SFERICO TIRANTE TRASV. COM. STERZO - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	7	1	119,43		X	
A211694	10841024	GIUNTO SFERICO TIRANTE DIREZ.ASSE RIM. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	3	1	119,43		X	
A211738	634300210	SNODO M30X2 SX PER BARRA ARTICOL. CENTR. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	1	1	72,87		X	
A211769	10616838	CAVIGLIA ARTICOLAZIONE CENTR. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	2	1	7,36		X	
A211828	698115250	ANELLO DIAM. 4 PER RACCORDI LUBRIF.CENT. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE E 1^ SERIE	16	1	0,09		X	
A211876	10551746	FILTRO SILENZ. ESSIC. ARIA IMP. PNEUM. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	11	1	19,16		X	
A211889	10532848	SILENZIATORE ESSICC. ARIA IMP. PNEUM. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	5	1	16,99		X	
A211892	10532846	SILENZIATORE VALV. SCAR. RAP. IMP. PNEUM. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	6	1	11,95		X	
A211906	637212960	PRESSOSTATO 5,7 BAR N.G. IMP. PNEUM. - AUTOSN. DE SIMON VANHOOL AG300 2^ SERIE	15	1	11,75		X	
A211908	10641208	PRESSOSTATO 0,90 BAR N.O. IMP. PNEUM. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	1	1	83,98		X	
A211934	637211860	VALVOLA A DUE VIE IMP. PNEUM. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	2	1	16,94		X	
A212276	31200565	SUPPORTO PORTE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 1 E 2^ SERIE	1	1	95,47		X	
A212381	10513838	GIUNTO SFERICO COMANDO PORTE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 1^ E 2^ SERIE	37	3	44,89		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A212382	10513849	PERNO SFERICO COMANDO PORTE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 1^ E 2^ SERIE	34	3	93,51		X	
A212392	10525655	MOLLA COMANDO PORTE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 1^ E 2^ SERIE	12	1	22,31		X	
A212407	660764709	CONTATTO COMANDO PORTE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 1^ E 2^ SERIE	41	3	81,07		X	
A212723	10722423	CRISTALLO SUP. ANTINA POST. 2^ PORTA - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	1	1	83,55		X	
A212730	10718886	CRISTALLO FISSO 1^ FINESTRA LATO DX - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	2	1	381,76		X	
A212909	660256511	VITE M12X30 PARAURTI POST. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG3001^ E 2^ SERIE	53	4	3,35		X	
A212914	660152424	SPECCHIO RETROVISORE INTERNO - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	5	1	31,34		X	
A212950	10513820	SUPPORTO ACCESSORI RIVEST. INT. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	19	2	2,34		X	
A213084	10987941	PARAFANGO R=505 RIVESTIMENTO EST. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	6	1	72,66		X	
A213085	10987946	PARAFANGO R=514 RIVESTIMENTO EST. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	5	1	72,66		X	
A213095	10537217	PROTEZIONE RIVESTIMENTO EST. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	2	1	72,30		X	
A213096	10543239	PROFILATO DI GOMMA RIVESTIMENTO EST. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	2	1	4,83		X	
A213115	715275002	COPERCHIO SPECCHI EST. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	45	4	10,99		X	
A213119	715275006	CARTER SPECCHI EST. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	5	1	48,04		X	
A213125	715275012	PORTATORE SPECCHI EST. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	65	5	10,77		X	
A213136	715276504	SUPPORTO SPECCHI EST. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	17	1	23,48		X	
A213137	715276505	ALBERO SPECCHI EST. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	10	1	13,57		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A213145	715275607	COPERCHIO BRACCIO SPECCHI EST. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	6	1	15,72		X	
A213151	715276518	DISTANZIALE SPECCHI EST. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	5	1	6,46		X	
A213156	715275608	COPERCHIO SUPPORTO SPECCHI EST. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	2	1	13,15		X	
A213196	625100490	MANICOTTO SILIC. D.35XD.28-L.=110 RISC. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	7	1	4,89		X	
A213197	625101020	MANICOTTO SILIC. D.28XD.38-90° RISC. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	2	1	23,22		X	
A213225	621402500	MANICOTTO SILIC. D.38XD.34-L.=100 RISC. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	2	1	6,06		X	
A213247	10520273	MANICOTTO SILIC. D.34XD.34-L.=150 RISC. - AUTOSN. DE SIMON VANHOOL AG300 2^ SERIE	6	1	39,88		X	
A213251	660507841	VENTILATORE SBRINATORE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 1^ E 2^ SERIE	3	1	209,48		X	
A213255	660502979	RESISTENZA 3,2R-35W SBRINATORE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 1^ E 2^ SERIE	4	1	16,22		X	
A213258	660505967	VALVOLA PNEUMATICA RISCALDAMENTO - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	40	3	92,39		X	
A213495	660761904	PULSANTE APERTURA PORTE ROSSO N.O. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	4	1	7,13		X	
A213523	10727054	RELÈ FRENI IMP. ELETTRICO - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	2	1	113,67		X	
A213593	10801624	INTERRUTTORE SBRINAT. PLANCIA STRUMENTI - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	5	1	8,06		X	
A213654	660751154	INTERRUTTORE VENTIL/RISC PLANCIA STRUM - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	3	1	30,31		X	
A213720	10735679	INDICATORE ARANCIO LUCE D'INGOMBRO LAT. AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	334	28	9,98		X	
A213722	660735136	FANALE LUCE ING. POST. ROSSO ILLUM. EST. - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	17	1	16,62		X	
A213747	660763308	FUSIBILE IMP. ELETTR. VANO BATTERIE - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	6	1	0,22		X	

COD. G.T.T.	COD. VAN HOOL	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A213748	10968526	COPPA RUOTA - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 1^ - 2^ SERIE	297	25	12,69		X	
A213752	10924241	TESTINA REGISTRABILE COM. STERZO - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 2^ SERIE	4	1	117,90		X	
A213753	10701420	TENDITORE AUTOM. CINGHIA ALTERN. IMP. AC - AUTOSN. DE SIMONVAN HOOL AG300 2^ SERIE	25	2	154,29		X	
A213765	637209320	CONNETTORE SISTEMA ABS - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 1^ E 2^ SERIE	78	7	21,10		X	
A213771	10535053	GALLEGGIANTE SERBATOIO GASOLIO - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 1^ E 2^ SERIE	4	1	89,91		X	
A213773	10527630	CERNIERA PORTA AUTISTA - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300 1^ E 2^ SERIE	16	1	19,37		X	
A213782	10525512	COMANDO RISCALDAMENTO - AUTOSN. DE SIMON VAN HOOL AG300	2	1	1198,92		X	

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AMBIENTE E SICUREZZA	
Emissione: 15/05/2008	MODELLO AS_MOD_011	Pagina 1 di 2 <small>(SAE/SGI/Modulistica/Mod./AS_MOD_011-01)</small>
Revisione: 01 del: 05/03/2010		

PRINCIPALI MISURE PREVENTIVE

DITTA: SERVIZIO:

In riferimento alla D.Lgs. 81/08 nei casi di servizio di terzi con accesso nei siti aziendali con svolgimento di attività senza posa in opera, quale quello in oggetto, si valuta che i rischi da interferenze siano di entità residuale non significativi e che pertanto non richiedano interventi onerosi di sicurezza.

Tali interferenze sono gestite con l'informazione e le prescrizioni generali aziendali specifiche dei siti in cui la ditta opererà.

Per garantire la sicurezza della Ditta e di G.T.T. S.p.A., è obbligatorio che il personale della Ditta stessa si attenga alle seguenti norme comportamentali:

- TRANSITO PEDONALE: obbligatorio sui percorsi autorizzati e contrassegnati;
- TRANSITO AUTOMEZZI: è consentito ai mezzi autorizzati, nel rispetto dei percorsi indicati da G.T.T. seguendo le prescrizioni aziendali ed in particolare procedendo a passo d'uomo;
- ACCESSO A UFFICI, OFFICINE, DEPOSITI, MAGAZZINI, LOCALI TECNICI: è vietato l'accesso salvo specifica autorizzazione; tranne che per gli uffici, è comunque fatto obbligo di accedere nelle restanti aree solo se accompagnati dal referente aziendale con il divieto di passare o sostare in aree ad evidente specifico rischio;
- VIE DI FUGA: prendere attenta visione della posizione delle uscite di emergenza, dei presidi antincendio e di quanto indicato sulla planimetria generale;
- IN CASO DI EMERGENZA: seguire le indicazioni riportate sul pass e/o sulle planimetrie esposte e/o le disposizioni degli addetti all'emergenza.

Qualora si verifichi una situazione di emergenza e venga ordinata l'evacuazione dell'edificio (segnale acustico e/o vocale), i visitatori dovranno:


- 1) **Seguire il loro ospite aziendale**, se l'emergenza si verifica durante la visita o l'incontro;
- 2) **Seguire le indicazioni dei cartelli con figure bianche in campo verde**, indicanti il percorso più breve verso l'esterno dell'edificio se l'emergenza si verifica prima o dopo la visita o l'incontro.






Porre la massima attenzione e cautela in tutti i comportamenti al fine di non costituire fonte di pericolo per l'incolumità propria ed altrui e per la sicurezza dei locali.

I principali rischi di carattere generale che possono essere presenti nei siti aziendali sono:

- ⇒ ELETTROCUZIONE (presenza di impianti elettrici, attrezzature e macchine in tensione: a 220/380 V. in ambito civile; a 600 Vcc in ambito tranviario, a 750 Vcc in ambito metropolitana, a 3000 Vcc in ambito ferroviario);
- ⇒ INVESTIMENTO e SCHIACCIAMENTO (transito veicoli su gomma e tranviari, ferroviari e mezzi di movimentazione materiali, ecc.);
- ⇒ URTI e CADUTE (ad esempio discontinuità nelle pavimentazioni, presenza di attrezzature, rotaie, macchine, materiali, ecc.);
- ⇒ TAGLI, FERITE e ABRASIONI (ad esempio presenza di oggetti taglienti, siringhe, presenza di attrezzature, macchine, materiali, ecc.).

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AMBIENTE E SICUREZZA	
Emissione: 15/05/2008	MODELLO AS_MOD_011	Pagina 2 di 2 <small>(SAE/SGI/Modulistica/Mod./AS_MOD_011-01)</small>
Revisione: 01 del: 05/03/2010		

Nel seguito sono specificati i principali obblighi e divieti che devono essere rigorosamente rispettati ai fini della sicurezza.

<p>OBBLIGHI</p>  	<ul style="list-style-type: none"> - obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche orizzontali e verticali ed alle procedure di sicurezza; - obbligo per tutti i veicoli di procedere a passo d'uomo; - obbligo di prendere visione delle planimetrie e delle istruzioni d'emergenza, delle istruzioni operative, esposte nei luoghi di lavoro; - divieto di accedere, senza autorizzazione, a zone diverse da quelle interessate ai lavori; - divieto di introdurre sostanze classificate R45 "può provocare il cancro" ed R49 "può provocare il cancro per inalazione" e quelle sostanze la cui presenza non sia stata concordata ed il rischio valutato; - divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza, installati su impianti e/o macchinari eventualmente concessi in uso da G.T.T.; - divieto di ingombrare i presidi antincendio, i corridoi delle uscite di emergenza, i passaggi pedonali; - divieto di effettuare, con veicoli che non garantiscono la visuale posteriore, manovre di regresso senza l'ausilio di personale a terra addetto a coordinare la manovra; - divieto di usare macchinari, attrezzature ed impianti di proprietà G.T.T., salvo diversa disposizione del responsabile aziendale; - divieto di fumo in tutti i luoghi chiusi; - divieto di assunzione di alcolici.
<p>PERICOLI</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Si evidenzia che gli addetti della Ditta che operano a bordo dei mezzi di trasporto (di autobus, tram, treni), all'interno dei parcheggi ed in generale il personale che opera sul territorio (in particolare su sedi tranviarie e ferroviarie), potrebbero incorrere nel ritrovamento di siringhe/oggetti taglienti di cui non si conosce la provenienza. Ferirsi con tali oggetti può provocare rischi per la salute, di conseguenza <u>è necessario prestare la massima attenzione e cautela</u> durante l'espletamento delle attività che potrebbero determinare il rischio di contatto <u>con siringhe/oggetti taglienti utilizzati e abbandonati.</u>

Si informa che tutte le indicazioni segnaletiche e le prescrizioni comportamentali sono espresse solo in lingua italiana. Si richiede pertanto alla Ditta, ove necessario, di provvedere alla formazione specifica dei lavoratori stranieri che non fossero in grado di comprendere le disposizioni e le informazioni di cui sopra. G.T.T. si riserva la facoltà di effettuare verifiche sull'argomento.

La Ditta prende atto di quanto sopra riportato e si impegna a rendere tempestivamente edotte le proprie maestranze e quelle delle eventuali ditte subappaltatrici prima dell'accesso nei siti G.T.T.

Si evidenzia che successivamente all'affidamento, per quanto necessario, potranno essere condotti incontri di cooperazione e coordinamento per definire puntualmente le misure da attuare e da mettere in opera. In tale fase dovranno essere redatti specifici verbali che saranno allegati a questo documento (verbali di sopralluogo, acquisizione planimetrie, consegna procedure, ecc.).

Data

Per G.T.T. S.p.A.

Per la Ditta
