

Avviso nel sito web TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68900-2012:TEXT:IT:HTML>

**I-Torino: Motori di veicoli e pezzi di ricambio per motori di veicoli
2012/S 42-068900**

Avviso di gara – Settori speciali

Forniture

Direttiva 2004/17/CE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Gruppo torinese trasporti SpA
corso F. Turati 19/6
Punti di contatto: ufficio contratti e capitolati
All'attenzione di: dr.ssa Laura Malabaila
10128 Torino
ITALIA

Telefono: +39 0113044-312

Posta elettronica: infogare@gtt.to.it

Fax: +39 0113044-311

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.gtt.to.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

Gruppo torinese trasporti SpA
corso F. Turati 19/6
All'attenzione di: segreteria generale
10128 Torino
ITALIA

Telefono: +39 0115764-1

Posta elettronica: segreteria.generale@gtt.to.it

Fax: +39 0115764-330

Indirizzo internet: www.gtt.to.it

I.2) Principali settori di attività

Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori

L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Appalto GTT n. 11/2012. Fornitura di ricambi VOITH originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto e ricambi di qualità corrispondente per la revisione dei cambi di velocità degli autobus aziendali. CIG 3943297F9C.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

Forniture

Acquisto

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Torino.

Codice NUTS

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

Fornitura di ricambi VOITH originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto e ricambi di qualità corrispondente per la revisione dei cambi di velocità degli autobus aziendali. CIG 3943297F9C.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

34310000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Informazioni sui lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti

Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Contratto biennale del valore di 1 370 960,00 EUR (IVA esclusa) oneri delle interferenze pari a 0, comprensivo dell'incremento prezzi relativo al secondo anno contrattuale dovuto alla variazione dell'indice ISTAT per il listino GTT ed all'applicazione del nuovo listino di riferimento VOITH valutato complessivamente nella misura del 5 %.

Valore stimato, IVA esclusa: 1 370 960,00 EUR

II.2.2) Opzioni

Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi

L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

in giorni: 730 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di 27 419,20 EUR. Tale importo può essere ridotto del 50 % per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 75 comma 7 D.Lgs. 163/2006. All'aggiudicatario è richiesta una cauzione definitiva come da disciplinare di gara.

- III.1.2) **Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:**
L'appalto è autofinanziato. Pagamenti come da capitolato.
- III.1.3) **Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:**
Si rinvia al disciplinare di gara.
- III.1.4) **Altre condizioni particolari:**
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
- III.2) **Condizioni di partecipazione**
- III.2.1) **Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34, 1° comma D.Lgs. 163/2006, iscritti nel Registro delle imprese o nel Registro professionale dello Stato di appartenenza. Ammessi i concorrenti con sede in altri stati UE ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 163/2006.
- III.2.2) **Capacità economica e finanziaria**
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Referenze bancarie e fatturato della società, come previsto dal disciplinare di gara.
- III.2.3) **Capacità tecnica**
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Contratti analoghi.
- III.2.4) **Informazioni concernenti appalti riservati**
- III.3) **Condizioni relative agli appalti di servizi**
- III.3.1) **Informazioni relative ad una particolare professione**
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
- III.3.2) **Personale responsabile dell'esecuzione del servizio**
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura

- IV.1) **Tipo di procedura**
- IV.1.1) **Tipo di procedura**
Procedura aperta
- IV.2) **Criteri di aggiudicazione**
- IV.2.1) **Criteri di aggiudicazione**
Prezzo più basso
- IV.2.2) **Informazioni sull'asta elettronica**
Ricorso ad un'asta elettronica: no
- IV.3) **Informazioni di carattere amministrativo**
- IV.3.1) **Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:**
11/2012
- IV.3.2) **Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto**
no
- IV.3.3) **Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare**
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 2.4.2012

Documenti a pagamento: no

IV.3.4) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**

11.4.2012 - 12:00

IV.3.5) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione**

italiano.

IV.3.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**

in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) **Modalità di apertura delle offerte**

Data: 13.4.2012 - 10:00

Luogo

Via Giordano Bruno 3.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì

Seduta pubblica.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) **Informazioni sulla periodicità**

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) **Informazioni sui fondi dell'Unione europea**

VI.3) **Informazioni complementari:**

Si rinvia al disciplinare di gara.

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Si rinvia al disciplinare di gara

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

Si rinvia al disciplinare di gara

VI.4.2) **Presentazione di ricorsi**

VI.4.3) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi**

Si rinvia al disciplinare di gara

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

29.2.2012

APPALTO GTT N. 11/2012
FORNITURA DI RICAMBI VOITH ORIGINALI O AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE DI PRIMO
IMPIANTO E RICAMBI DI QUALITÀ CORRISPONDENTE PER LA REVISIONE DEI CAMBI DI
VELOCITÀ DEGLI AUTOBUS AZIENDALI.
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 220 D. LGS. 163/2006 S.M.I.
CIG 3943297F9C

1. OGGETTO DELL'APPALTO.

- 1.1 La stazione appaltante GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA intende stipulare un contratto del valore di Euro 1.370.960,00 (IVA esclusa) per la fornitura di ricambi VOITH originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto e ricambi di qualità corrispondente.
- 1.2 La fornitura è regolata dal capitolato GTT – Gennaio 2012, allegato.
- 1.3 L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 81 e 82 del D.Lgs. 163/2006 come indicato al seguente par. 3.6.
- 1.5 La durata del contratto è di 730 giorni di calendario con inizio dalla data di stipula. Gli effetti del contratto resteranno sospesi nella seconda e terza settimana di Agosto.

2. AMMISSIONE DEI SOGGETTI ALLA GARA.

- 2.1 Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

3. MODALITÀ E CONDIZIONI INERENTI LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

- 3.1 Le offerte devono pervenire, con modalità scelte dagli offerenti a loro discrezione e rischio – in plico (“**Plico**”) all'indirizzo Segreteria Generale GTT – Corso F. Turati 19/6 - Torino, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 11/04/2012**. Il giorno e l'ora di arrivo del Plico saranno comprovati da apposito timbro meccanico apposto al momento della ricezione del Plico stesso. **Non fa fede la data del timbro postale.**
- 3.2 il Plico deve chiaramente riportare - oltre al nominativo del **destinatario** e del **mittente** - la seguente dicitura: *“Offerta per APP. GTT n. 11/2012 – FORNITURA DI RICAMBI VOITH ORIGINALI O AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO E RICAMBI DI QUALITÀ CORRISPONDENTE PER LA REVISIONE DEI CAMBI DI VELOCITÀ DEGLI AUTOBUS AZIENDALI”*.
- 3.3 Il **Plico** deve **essere ermeticamente chiuso**.
- 3.4 Il **Plico** deve contenere:
 - busta **“a) documentazione amministrativa”**, contenente la documentazione di cui al successivo par 3.5;
 - busta **“b) offerta economica”**, contenente l'offerta economica di cui al successivo par 3.6.

La busta a) e la busta b) devono riportare l'indicazione del mittente, la dicitura: *“Offerta per APP. GTT n. 11/2012 – FORNITURA DI RICAMBI VOITH ORIGINALI O AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO E RICAMBI DI QUALITÀ CORRISPONDENTE PER LA REVISIONE DEI CAMBI DI VELOCITÀ DEGLI AUTOBUS AZIENDALI”* e devono essere ermeticamente chiuse.

3.5. La busta a) deve contenere:

- A)** Istanza di ammissione alla gara, redatta e sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'operatore economico secondo le norme proprie di quest'ultimo con allegata copia fotostatica di documento d'identità del sottoscrittore attestante:

1) che il partecipante è iscritto presso il Registro delle Imprese di con le seguenti indicazioni per esteso:

- codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione/ditta, indirizzo;
- generalità complete (*nome, cognome data e luogo di nascita*) di:
 - a) titolare e eventuali procuratori titolati a stipulare contratti per conto dell'impresa e a rappresentarla all'esterno nei rapporti negoziali per l'impresa individuale;
 - b) soci e eventuali procuratori titolati a stipulare contratti per conto dell'impresa e a rappresentarla all'esterno nei rapporti negoziali per la società in nome collettivo;
 - c) soci accomandatari e eventuali procuratori titolati a stipulare contratti per conto dell'impresa e a rappresentarla all'esterno nei rapporti negoziali per la società in accomandita semplice;
 - d) per ogni altro tipo di società o consorzio: amministratori muniti di potere di rappresentanza e eventuali procuratori titolati a stipulare contratti per conto dell'impresa e a rappresentarla all'esterno nei rapporti negoziali, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
 - e) per tutti i concorrenti, dei direttori tecnici;
 - f) soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del presente bando;
 - n. posizione INPS e INAIL e relative sedi e indirizzi;
 - n. di fax e/o indirizzi di posta elettronica certificata che GTT è autorizzata ad utilizzare per le comunicazioni di cui all'art. 79, commi 5 e 5 bis, D.Lgs. 163/06.

2)

2.1) che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lettere a), d), e), f), g), h) i), m), m-bis), m-quater) D.Lgs. 163/2006;

2.2) che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) D.Lgs. 163/2006.

La dichiarazione di cui al punto 2.2, riferita alle cause di esclusione di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell'art. 38, deve essere resa personalmente da tutti i soggetti di cui al punto 1) ad eccezione dei soggetti cessati dalla carica i quali devono rendere la sola dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) .

In alternativa alla dichiarazione personale, il sottoscrittore dell'istanza di ammissione può dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2, DPR 445/00, di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1) non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 38 lettere b), c), m-ter D.Lgs. 163/2006.

La dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui all'art. 38, lett. c) D.Lgs. 163/2006 deve segnalare ogni sentenza di condanna passata in giudicato, ogni decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e ogni sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche per i provvedimenti per i quali l'interessato ha beneficiato della "non menzione", con esclusione delle condanne relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione per effetto di espressa pronuncia del giudice competente, in applicazione dell'art. 445 comma 2 C.P.P. o dell'art. 460 comma 5 C.P.P., ovvero in caso di revoca della condanna stessa.

La dichiarazione va resa anche se di tenore negativo.

Relativamente ai soggetti cessati dalla carica deve essere indicato che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell'impresa concorrente.

Ai fini dell'art. 38 comma 1, lettera m-quater), la dichiarazione attesta alternativamente:

- a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente.

In caso di Consorzi art. 34 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 le dichiarazioni dei punti 2.1 e 2.2 devono essere rese anche dai consorziati indicati quali esecutori del servizi.

- 3) che intende subappaltare

Si avverte che in assenza della dichiarazione di cui al presente punto 3), GTT non concederà alcuna autorizzazione al subappalto.

- 4) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del presente Disciplinare di gara, del bando di gara, del capitolato speciale e degli altri documenti allegati;
- 5) di conoscere ed accettare il codice di comportamento adottato da GTT SpA (il codice è pubblicato sul sito internet www.gtt.to.it);
- 6) per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006 per quali consorziati il consorzio concorre,
- 7) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al proprio settore, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la fornitura, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
- 8) di impiegare personale in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.
- 9) per i raggruppamenti costituendi e soggetti assimilati ai sensi degli artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/06, impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37 comma 8 stesso D.Lgs.;
- 10) per i raggruppamenti e soggetti assimilati ai sensi degli artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato;
- 11) di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- 12) di fornire prodotti conformi alle norme cogenti relative alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente.
- 13) **di disporre della capacità finanziaria**
- a) allegando idonee referenze ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006; per i raggruppamenti e soggetti assimilati tutte le società dovranno produrre le due referenze.
- b) il fatturato globale della Società relativamente agli ultimi tre esercizi effettivamente documentabili, che dovrà essere, **a pena di esclusione**, non inferiore complessivamente a Euro 3.000.000,00.
In caso di ATI tale requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti nella misura minima del 20%. I requisiti sommati devono essere pari a quelli richiesti per la Società singola.
- 14) **di disporre della capacità tecnica:**
- a) dichiarando l'elenco dei principali contratti inerenti forniture aventi per oggetto ricambi autobus per un valore di Euro 1.360.000,00 IVA esclusa, di cui almeno il 50% di ricambi VOITH originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto e ricambi di qualità corrispondente. I contratti di cui sopra devono essere stati eseguiti nell'ultimo triennio precedente la pubblicazione del bando (la decorrenza viene calcolata dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI); per tali contratti il Concorrente dovrà indicare il singolo Committente, il periodo di esecuzione e il relativo importo; l'importo complessivo dei contratti di cui sopra, nel triennio considerato dovrà essere, non inferiore a Euro 1.360.000,00 IVA esclusa.
Almeno uno dei contratti elencati dovrà avere un valore minimo di Euro 300.000,00 IVA esclusa.
Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 20%. I requisiti sommati devono essere pari a quelli richiesti per il singolo.

E' ammesso l'avvalimento ai sensi di legge. Si applica l'art. 49 D.Lgs. 163/2006.

B) In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo. In questo caso le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta in quanto adempimento riservato alla sola impresa capogruppo.

C) Cauzione provvisoria nell'importo previsto dal bando di gara, secondo una delle seguenti modalità:

- In contanti esclusivamente mediante bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA D'IMPRESA Filiale Torino Centro 6756 Cod. IBAN IT 64 Y 02008 01177 000030004040 a GTT SpA Torino con l'indicazione della causale "cauzione provvisoria per la gara: APPALTO GTT N. 11/2012";
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese, la polizza o fideiussione mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà, essere necessariamente intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento (o sottoscritta da tutte le suddette imprese).

N.B. Si segnala che qualora siano utilizzate le schede tipo di cui al D. M. 123 del 12 marzo 2004, nella scheda o in altro documento rilasciato dal fideiussore, dovrà essere espressamente prevista la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice civile, a pena di esclusione dalla gara.

Si precisa che:

- In caso di bonifico bancario dovrà essere allegata la ricevuta bancaria originale.
- In caso di titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere allegata attestazione originale del soggetto depositario.

Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari dovrà essere allegato il documento in originale.

La cauzione provvisoria verrà restituita alle Imprese/Raggruppamenti non aggiudicatari, nei termini di legge mentre all'aggiudicatario sarà restituita al momento della sottoscrizione del contratto.

Le Imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/TEC 17000, possono ridurre l'importo della cauzione del 50% e devono a tal fine presentare il certificato attestante il possesso del requisito richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva.

D) Attestato di pagamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Euro 140,00 **CIG 3943297F9C** secondo quanto stabilito dalla Legge 266/2005, art. 1 comma 67 e delle deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza del 26/1/2006, 10/01/2007, 24/01/2008 e 15/02/2010 e del 3/11/2010.

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità:

1. **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express; per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al portale web "Servizio Riscossione" all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> ed eseguire le istruzioni a video. L'operatore economico, eseguito il pagamento, otterrà la ricevuta che deve allegare alla "documentazione amministrativa" di cui al plico n. 1;
2. **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla "documentazione amministrativa" di cui al plico n. 1.
3. **per i soli operatori esteri** è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM). Intestato all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: o il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante; o il codice CIG che identifica la procedura.
In caso di raggruppamento o consorzio costituiti o costituendi il versamento di cui sopra è unico ed è effettuato dalla mandataria.

E) Copia della visura camerale della società concorrente o di tutte le tutte le società in caso di concorrente gruppo e dell'eventuale ausiliario in caso di avvalimento (ai fini dell'art. 43 comma 1 DPR 445/2000) e *Autodichiarazione antimafia* ai fini dell'art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (a tal fine si richiede di compilare **il modulo allegato 5**)

3.6 La busta b) deve contenere l'offerta economica redatta sul modulo "*Scheda offerta economica*" allegata e sottoscritta dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'operatore economico secondo le norme proprie di quest'ultimo.

L'offerta economica dovrà essere espressa indicando il ribasso percentuale sui due listini a base di gara (Listino prezzi GTT – allegato C al Capitolato e Listino Ufficiale VOITH in vigore alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta) e gli importi risultanti dall'applicazione dello sconto sul listino prezzi GTT (Allegato C al Capitolato di fornitura) per l'90% del valore contrattuale e sul listino ufficiale VOITH per il 10% del valore della fornitura di materiali da acquistare saltuariamente.

L'aggiudicazione avverrà a favore del Concorrente che avrà offerto l'importo complessivo più basso (TOTALE DI AGGIUDICAZIONE (1)+(2)).

Nel caso di importi espressi in cifre e in lettere, in caso di discordanza, salvo manifesto errore, prevale l'espressione più vantaggiosa per GTT (art. 72, r.d. 827/24).

Si precisa altresì che, in caso di offerenti gruppo costituendi ex art. 34, comma 1, lett. d), e), f), D.Lgs. 163/06, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti dei soggetti costituendi pena esclusione.

4. COMUNICAZIONI.

4.1 Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di chiarimenti è fissato a sei giorni lavorativi precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate, ai sensi dell'art. 77, comma 1, D.Lgs. 163/2006, esclusivamente con e-mail all'indirizzo infogare@gtt.to.it. Alle richieste verrà data risposta sul sito www.gtt.to.it.

4.2 Accesso agli atti.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 79 comma 5 quater D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il Concorrente è tenuto ad indicare se vi sono atti (o parti di essi) e/o documenti contenuti nella documentazione presentata in fase di gara per i quali, ai sensi dell'art. 13 comma 5 lett. a) - b) D.Lgs. 163/2006 s.m.i. è escluso l'accesso, indicando analiticamente quali sono gli atti e/o documenti di cui sopra e le adeguate motivazioni per le quali si ritiene di non consentire l'accesso (a tal fine si richiede di compilare **il modulo allegato 4** precisando che la mancata compilazione equivale ad autorizzazione all'accesso). Non verranno considerati dinieghi generali all'accesso.

Fatto salvo ogni potere di differimento, GTT si riserva di consentire l'accesso agli atti di gara qualora la richiesta sia finalizzata alla difesa in giudizio degli interessi del richiedente, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

5. PROCEDIMENTO DI GARA.

La gara si svolgerà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 comma 1 e 2 e 55 e art. 220 D.Lgs. 163/2006.

Nel corso della seduta di gara si procederà all'apertura dei plichi pervenuti nel termine di cui al bando di gara e che ottemperino alle prescrizioni formali di chiusura ermetica e quindi si verificherà la documentazione richiesta ai fini dell'ammissione alla gara.

Costituisce causa di esclusione dalla gara anche una sola delle violazioni indicate all'art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 4 comma 2 lett.d) D.L. 13/05/2011 n.70.

Si procederà per le imprese ammesse al prosieguo della gara, all'apertura delle offerte economiche, a redigere la conseguente graduatoria per ciascun lotto e all'aggiudicazione provvisoria in base alla migliore offerta presentata.

6. AGGIUDICAZIONE E VERIFICHE SUCCESSIVE.

L'aggiudicazione disposta dalla Commissione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

- all'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
- all'accertamento della insussistenza delle condizioni ostative ai sensi di legge;
- all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente Organo deliberativo di GTT SpA.

GTT si riserva di non aggiudicare l'appalto e per contro potrà aggiudicarlo in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua.

GTT SpA procede alla verifica in capo all'aggiudicatario e, in caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) c) del Codice Appalti in capo alle imprese che eseguiranno la prestazione, del possesso dei requisiti richiesti acquisendo i seguenti documenti:

- le necessarie autocertificazioni;
- Documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica;
- In caso di aggiudicazione ad un costituendo Raggruppamento di Imprese, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferita alla capogruppo e risultante da scrittura privata autenticata;
- copia del capitolato di appalto timbrato e firmato in ogni pagina.

L'aggiudicatario è tenuto alla consegna della documentazione richiesta entro 15 gg. dalla ricezione via telefax della lettera, salvo minor termine indicato che in ogni caso non potrà essere inferiore a 7 gg.

GTT SpA, in caso di inosservanza di quanto sopra disposto si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di assegnare l'appalto al secondo classificato, con conseguente escussione della cauzione già presentata e riservandosi ogni azione verso l'aggiudicatario, se la cauzione non copre i danni subiti.

GTT procederà all'aggiudicazione definitiva entro 120 gg dall'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di gara, fatta salva l'interruzione del suddetto termine in caso di richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa.

GTT si riserva di applicare la procedura prevista dall'art. 140 D.Lgs. 163/2006, sussistendo le condizioni di legge.

I documenti inviati per la partecipazione alla gara non saranno restituiti.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

7 CAUZIONE DEFINITIVA.

L'aggiudicatario sarà tenuto a versare una cauzione, come indicato nel capitolato di gara, non riducibile in corso di contratto.

La cauzione definitiva può essere versata con le stesse modalità indicate all'art. 12 del Capitolato.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia degli impegni tutti di cui al presente contratto.

E' fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per i lavori da eseguirsi di ufficio.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, venga incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione. In difetto di reintegra l'Amministrazione effettuerà la reintegra a valere sui ratei di saldo da corrispondere all'appaltatore.

8 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo di aggiudicazione.

9 PROCEDURE DI RICORSO.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - C.so Stati Uniti 45 - 10129 TORINO - Telefono (0039) 011/55 76 411.

Presentazione di ricorso:

I ricorsi avverso il bando di gara o avverso eventuali esclusioni possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini previsti dalle vigenti leggi.

Torino, 16/02/2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Luca Dolfin)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Roberto Barbieri)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE



(Allegato 1)

**APPALTO GTT N. 11/2012
FORNITURA DI RICAMBI VOITH ORIGINALI O AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE DI PRIMO
IMPIANTO E RICAMBI DI QUALITA' CORRISPONDENTE PER LA REVISIONE DEI CAMBI DI
VELOCITÀ DEGLI AUTOBUS AZIENDALI.
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 220 D. LGS. 163/2006 S.M.I.
CIG 3943297F9C**

MODULO ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE

IL SOTTOSCRITTO _____
AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO

DICHIARA

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA:

- 1) DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE - DITTA _____
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____
INDIRIZZO _____
CAP _____ CITTA' _____ PROVINCIA _____
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
TELEFONO _____
FAX _____

Ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.lgs. 163/2006:

- a) il domicilio
- b) il numero di faxdove

consente

ovvero

non consente

che vengano inviate le comunicazioni di cui all'art.79 del D.Lgs. 163/2006

l'indirizzo di posta elettronica certificata(se il concorrente ne è titolare)

Dichiara che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di matricola n.

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

INAIL: sede di matricola n.

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

C.C.N.L. applicato

INAIL – codice Ditta/P.A.T. – Sede competente.....;

INPS – matricola azienda /P.C.I..... – Sede competente.....;

Totale addetti al servizio.....;

Dichiara che l'Impresa partecipa come:

(N.B.: *croce* la parte che si intende dichiarare)

Impresa singola

In Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita, in qualità di:

Capogruppo mandataria

Mandante

In Associazione Temporanea di Imprese già costituita all'atto della presentazione dell'offerta:

Capogruppo mandataria

Mandante

Consorzio

- Rappresentanti dell'Impresa (indicare nome/cognome/data e luogo di nascita):

(N.B.: *croce* e compilare la parte che si intende dichiarare)

B) l'Impresa dichiara

B.1) Titolare e/o procuratori/institori per l'impresa individuale:

_____ nato a _____ il _____

B.2) Soci e eventuali procuratori/institori per la società in nome collettivo;

_____ nato a _____ il _____

B.3) Soci accomandatari e/o eventuali procuratori/institori per la società in accomandita semplice:

_____ nato a _____ il _____

B.4) Amministratori muniti di potere di rappresentanza e eventuali procuratori/institori, socio unico o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio

_____ nato a _____ il _____

B.5) Per tutti i concorrenti, dei direttori tecnici:

_____ nato a _____ il _____

B.6) Soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno precedente la richiesta di offerta.

2. Dichiaro inoltre

2.1) Che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-quater) D.Lgs. 163/2006;

2.2) Che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lettere b), c), m-ter) D.Lgs. 163/2006;

Ai fini dell'art. 38 comma 1, lettera m-quater), la dichiarazione attesta alternativamente (barrare il caso scelto fra quelli di seguito indicati):

a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente.

3. che intende subappaltare

Si avverte che in assenza della dichiarazione di cui al presente punto GTT non concederà alcuna autorizzazione al subappalto.

4. di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del presente Disciplinare di gara, del bando di gara, del capitolato speciale e degli altri documenti allegati;

5. di conoscere ed accettare il codice di comportamento adottato da GTT SpA (il codice è pubblicato sul sito internet www.gtt.to.it);

6. che il consorzio concorre per i seguenti consorziati : **(N.B.:** (Per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e Consorzi stabili di cui all'art. 36 D.Lgs. 163/2006);

Ragione sociale _____

Ragione sociale _____

Ragione sociale _____

Ragione sociale _____

7. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al proprio settore, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la fornitura, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

8. di impiegare personale in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008;

9. (per i raggruppamenti costituendi e soggetti assimilati ai sensi degli artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/06) che si impegna a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37 comma 8 stesso D.Lgs.;
10. (per i raggruppamenti e soggetti assimilati ai sensi degli artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006), che le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato sono.....;
11. di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
12. di fornire prodotti conformi alle norme cogenti relative alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

**APPALTO GTT N. 11/2012
FORNITURA DI RICAMBI VOITH ORIGINALI O AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE DI
PRIMO IMPIANTO E RICAMBI DI QUALITA' CORRISPONDENTE PER LA REVISIONE DEI
CAMBI DI VELOCITÀ DEGLI AUTOBUS AZIENDALI.
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 220 D. LGS. 163/2006 S.M.I.
CIG 3943297F9C**

Dichiarazione sostitutiva ex art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 limitatamente alle lettere b), c), m-ter).

(da rendere, da parte dei soggetti a ciò tenuti e sottoscritta con allegata la copia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,)

Io sottoscritto, nato a, codice fiscale.....
residente a
in qualità di.....
dell'impresa.....
con sede in.....
con codice fiscale n.....
con partita IVA n.....

ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, al fine di non essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti

DICHIARO

di non trovarmi nelle seguenti condizioni prescritte dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare che:

1. non sussistono, a mio carico procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 27 n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 ;
 2. non ho riportato sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati emessi nei miei confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
- oppure
- ho riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sono stati emessi nei miei confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero

sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale

a)

.....

b)

.....

c)

.....

3. non sono incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all'autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando;

oppure

- sono incorso nell'omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all'autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità).

DATA

FIRMA

ATTENZIONE: In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell'interessato, competendo esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione all'appalto. Più specificamente dovrà indicare:

- le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
- le sentenze passate in giudicato;
- i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
- le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
- eventuali provvedimenti di riabilitazione;
- eventuale estinzione del reato.

APPALTO GTT N. 11/2012

FORNITURA DI RICAMBI VOITH ORIGINALI O AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO E RICAMBI DI QUALITÀ CORRISPONDENTE PER LA REVISIONE CAMBI DI VELOCITA' DEGLI AUTOBUS AZIENDALI PER LA REVISIONE DEI CAMBI DI VELOCITÀ DEGLI

AUTOBUS AZIENDALI

PROCEDURA APERTA

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA.

DESCRIZIONE	IMPORTO CONTRATTUALE (IVA esclusa)	SCONTO PERCENTUALE	IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DELLO SCONTO OFFERTO (IVA esclusa)	
			In cifre	In lettere
Listino prezzi GTT (Allegato C al Capitolato)	Euro 1.233.864,00%	Euro..... (1)	Euro..... (1)
Listino Ufficiale VOITH* (in vigore alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta)	Euro 137.096,00%	Euro..... (2)	Euro..... (2)
TOTALE DI AGGIUDICAZIONE (1)+(2) =			Euro.....	Euro.....

* Ai sensi dell'art. 2.1 del Capitolato GTT datato novembre 2011, la ripartizione degli importi contrattuali (9/10 listino prezzi GTT e 1/10 listino Ufficiale VOITH) è indicativa e non vincolante per GTT, fermo il plafond contrattuale di Euro 1.370.960,00 (Iva esclusa).

Data

Firma _____



**APPALTO GTT N. 11/2012
FORNITURA DI RICAMBI VOITH ORIGINALI O AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE DI
PRIMO IMPIANTO E RICAMBI DI QUALITA' CORRISPONDENTE PER LA REVISIONE DEI
CAMBI DI VELOCITÀ DEGLI AUTOBUS AZIENDALI.
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 220 D. LGS. 163/2006 S.M.I.
CIG 3943297F9C**

- MODULO ACCESSO ATTI DI GARA -

Il sottoscritto

in qualità di
(*indicare se titolare, legale rappresentante, socio o procuratore*)

dell'Impresa

con riferimento agli articoli 13 e 79 comma 5 quater del D.Lgs n. 163/2006 e relativamente agli atti e/ documenti presentati per la partecipazione alla gara in oggetto

DICHIARA CHE

(croccettare la parte che si intende dichiarare)

autorizza l'accesso agli atti ;

oppure

non autorizza l'accesso per i sottoelencati documenti:

indicare espressamente quali:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

per le seguenti motivazioni:

**APPALTO GTT N. 11/2012
FORNITURA DI RICAMBI VOITH ORIGINALI O AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE DI PRIMO
IMPIANTO E RICAMBI DI QUALITÀ CORRISPONDENTE PER LA REVISIONE DEI CAMBI DI
VELOCITÀ DEGLI AUTOBUS AZIENDALI.
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 220 D. LGS. 163/2006 S.M.I.
CIG 3943297F9C**

- AUTODICHIARAZIONE ANTIMAFIA -

Il sottoscritto
nato a il
residente in
in qualità di Titolare / Legale Rappresentante dell'impresa:
denominazione:.....C.F.
sotto la propria responsabilità, anche penale,

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei seguenti soggetti:

Impresa:..... C.F.

✓ Amministratori:

Cognome.....	nome.....	nato il.....	a
Cognome.....	nome.....	nato il.....	a
Cognome.....	nome.....	nato il.....	a
Cognome.....	nome.....	nato il.....	a
Cognome.....	nome.....	nato il.....	a
Cognome.....	nome.....	nato il.....	a

NULLA OSTA

ai fini dell'art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

Data

Firma

**CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI
RICAMBI VOITH ORIGINALI O AUTORIZZATI
DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO
E RICAMBI DI QUALITA' CORRISPONDENTE
PER LA REVISIONE CAMBI DI VELOCITA' DEGLI
AUTOBUS AZIENDALI**

GENNAIO 2012

- PARTE I – CONDIZIONI GENERALI

1. **Definizioni**
2. **Oggetto della fornitura**
3. **Requisiti del Fornitore**
4. **Durata della fornitura**
5. **Termini e modalità di consegna**
6. **Garanzia**
7. **Collaudi**
8. **Documentazione**
9. **Revisione prezzi**
10. **Pagamenti**
11. **Penali**
12. **Cauzione provvisoria e definitiva**
13. **Controversie**
14. **Domicilio del Fornitore**
15. **Cessione del contratto/cessione dei crediti/Subappalto**
16. **Esecutività del contratto**

- PARTE II - ALLEGATI

A) ALLEGATO TECNICO

- A1 Documentazione tecnica del ricambio**
- A2 Identificazione del materiale di ricambio**
- A3 Elenco Ricambi**
- A4 Variazioni Elenco**

B) ALLEGATO LOGISTICO

- B1 Termini e Modalità di consegna dei ricambi**
- B2 Resi**
- B3 Reporting**
- B4 Livello di Servizio**
- B5 Livello di Qualità**

C) Allegato listino GTT

- PARTE I - CONDIZIONI GENERALI

1. DEFINIZIONI

Nel seguito verranno utilizzate le seguenti definizioni:

- Fornitore: Ditta appaltatrice
- GTT: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.- appaltante
- RUP Responsabile unico del procedimento
- Casa Madre Si definisce casa madre VOITH
- Materiali di ricambio:
 - **“originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto”**: sono i ricambi la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal Costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. Si presume, salvo prova contraria, che tali materiali di ricambio sono materiali di ricambio originali se il produttore di pezzi di ricambio certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e che detti materiali di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli;
 - **“di qualità corrispondente”**: sono esclusivamente i materiali di ricambio fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione.

Entrambe le tipologie devono rispettare le norme cogenti relative alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

2.1 Fornitura di ricambi Voith originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto e di ricambi di qualità corrispondente per la manutenzione degli autobus aziendali.

Il materiale dovrà possedere tutti i requisiti di una progettazione che rispetti i criteri di “Buona Ingegneria”.

La fornitura avverrà nel seguente modo:

a) GTT acquisterà parte dei ricambi (almeno 9/10 del valore contrattuale) con riferimento al listino GTT (Allegato C). In tale listino sono inoltre indicati i ricambi che devono necessariamente essere originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto.

La scorta di sicurezza che il fornitore dovrà assicurare presso il proprio magazzino (definita al punto B1 dell'allegato logistico B del presente capitolato) potrà essere oggetto di revisione con frequenza semestrale. GTT si riserva di variare del $\pm 20\%$ i quantitativi indicati nella colonna “Consumo medio mensile” del Listino GTT (Allegato C).

b) Il rimanente valore del contratto (circa 1/10) potrà essere adibito all'acquisto di ricambi saltuari ed in quantità non determinabili in anticipo. Per questi ricambi, che potranno essere indifferentemente originali VOITH o autorizzati dal costruttore di primo impianto e/o di qualità corrispondente e per i quali non è prevista scorta, GTT farà riferimento al listino ufficiale VOITH.

2.2 IMPORTO CONTRATTUALE

GTT aprirà un contratto di Euro 1.370.960,00 (IVA esclusa).

3. REQUISITI DEL FORNITORE

I requisiti che il Fornitore dovrà dimostrare in corso di gara sono indicati nel Disciplinare di gara.

4. DURATA DELLA FORNITURA

La durata presunta del contratto è di 730 giorni di calendario con inizio dalla data di stipula.

In ogni caso il contratto si intenderà concluso all'esaurimento dell'importo contrattuale di cui al punto 2.2 anche se tale circostanza dovesse verificarsi dopo la scadenza temporale sopra indicata, con conseguente obbligo del Fornitore ad eseguire le forniture previste alle condizioni tutte di cui al presente capitolato e secondo l'offerta economica di aggiudicazione. Gli effetti del contratto resteranno sospesi nella seconda e terza settimana di agosto.

5. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

La fornitura avverrà in forma frazionata.

I ricambi dovranno essere consegnati franco GTT, con modalità, tempistiche e luoghi di consegna indicati al punto B1 dell'Allegato Logistico (Allegato B).

Il Fornitore dovrà garantire che, durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballaggi dovranno essere a norma di legge, riciclabili e rispondenti a eventuali esigenze GTT.

Nel prezzo della merce è sempre compreso il costo dell'imballaggio il quale deve essere curato in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto.

Per l'applicazione delle penali per ritardata consegna di cui al seguente art. 11.1 faranno fede la data di consegna indicata sulle righe d'ordine e quella di ricevimento della merce.

5.1 RIGHE D'ORDINE INEVASE E MANCATE CONSEGNE IN CORSO DI CONTRATTO

Il Fornitore dovrà inviare al RUP di GTT, entro il secondo giorno di ogni mese, la situazione delle righe d'ordine inevase dei mesi precedenti (in formato excel), indicando le previsioni di consegna.

Per il materiale con consegna entro 48 ore (sabato e festivi esclusi), GTT avrà facoltà di annullare le righe d'ordine, per la quota non evasa o per la mancata consegna, al 5° giorno dalla data di emissione dell'ordine, fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 11 del presente capitolato.

Per il materiale con consegna a 15 gg., GTT avrà facoltà di annullare le righe d'ordine, per la quota non evasa o per la mancata consegna, al 45° giorno consecutivo (sabato e festivi compresi) dalla data di emissione dell'ordine, fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 11 del presente capitolato.

5.2 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano generare ritardi di consegna oltre i termini contrattuali, la Ditta dovrà immediatamente farne denuncia documentata al responsabile del procedimento di GTT, entro 24 ore e non oltre dalla conoscenza dell'evento. GTT potrà disporre proroga dei termini di consegna, previo accertamento dell'esistenza e validità della suddetta forza maggiore.

In caso di mancanza di segnalazione della forza maggiore per l'applicazione della penale varrà la scadenza di consegna indicata da GTT nelle righe d'ordine. Nel caso in cui GTT riconosca la sussistenza delle cause di forza maggiore le penali decorreranno dal nuovo termine proposto dal Fornitore. Nel caso di assoluta impossibilità di consegna per la suddetta forza maggiore, GTT annullerà le righe d'ordine e potrà cercare fonti alternative di approvvigionamento.

5.3 MATERIALI ESAURITI/SOSTITUITI

In caso di materiali esauriti il Fornitore si impegna a indicare al RUP di GTT, contestualmente alla comunicazione relativa all'esaurimento, i canali per l'approvvigionamento dei ricambi esauriti o di eventuali ricambi alternativi. Se non esiste alcuna possibilità alternativa di sostituzione, il Fornitore potrà limitarsi ad indicare che il materiale è esaurito.

6. GARANZIA

Il Fornitore garantisce i ricambi forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo di 24 mesi dalla data del positivo collaudo visivo dei materiali consegnati.

Durante il periodo di garanzia e indipendentemente dal positivo esito del collaudo, il Fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo ai beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Il termine per la denuncia di eventuali vizi viene fissato in 30 giorni dalla scoperta degli stessi. La denuncia sarà inoltrata a mezzo fax.

Entro 7 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di GTT con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il Fornitore deve provvedere alla eliminazione dei vizi o, se ciò non fosse bastevole, al ritiro dei beni ed alla loro sostituzione con

altri nuovi. Comunque dal giorno successivo alla segnalazione del difetto riscontrato, il Fornitore in caso di mancato utilizzo del/i veicolo/i determinato dallo scarto del materiale fornito sarà assoggettato alla penale prevista all'art. 11.2.

In ogni caso, il Fornitore sarà soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ex artt. 102 e ss. D.Lgs. 206/2005 e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa (RC Prodotti).

7. COLLAUDI

GTT, per i materiali consegnati si riserva di attivare, i collaudi descritti ai successivi punti 7.1, 7.2, 7.3.

7.1. COLLAUDO VISIVO

GTT, entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del materiale, effettuerà il collaudo visivo, anche sulla base della documentazione e dei campioni in suo possesso. Saranno rifiutati i materiali che, in sede di collaudo, evidenzino vizi o difetti di imballaggio, quelli per i quali non sia garantita la rintracciabilità ai sensi del punto A2 dell'Allegato tecnico (Allegato A) o quelli con caratteristiche visive difformi da quelli ordinati come previsto al punto B2 dell'Allegato Logistico (Allegato B). Decorso tale termine senza che GTT abbia attivato la procedura di collaudo documentale o tecnico, il materiale si intenderà positivamente collaudato.

7.2. COLLAUDO DOCUMENTALE

Indipendentemente dal positivo esito del collaudo visivo, GTT potrà verificare la rispondenza dei ricambi alle prescrizioni tecniche. In tal caso, GTT, entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del materiale e con le modalità di cui all'art. 8 del presente capitolato, richiederà al Fornitore la documentazione indicata al punto A1 dell'Allegato Tecnico (Allegato A). Il collaudo dovrà essere effettuato entro 30 giorni lavorativi dalla consegna dei documenti.

7.3. COLLAUDO TECNICO

Entro 60 giorni dalla data di consegna del materiale, GTT potrà avviare al collaudo tecnico i ricambi in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

GTT si riserva di indicare, a suo insindacabile giudizio, centri/laboratori/istituti cui affidare il collaudo tecnico.

Se il collaudo non conferma la rispondenza alle prescrizioni tecniche le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore, saranno a carico del Fornitore.

Nel caso in cui il GTT intenda effettuare le verifiche tecniche di cui sopra, verrà data comunicazione, con raccomandata A.R., al Fornitore del giorno e del luogo in cui tali prove saranno espletate, affinché il Fornitore, ove lo ritenga opportuno, possa presenziare.

L'assenza del Fornitore durante le fasi del collaudo non invalida il risultato delle prove medesime.

Il Fornitore non potrà impugnare in alcun modo i risultati di collaudo, né potrà invocare l'eventuale precedente accettazione di partite dello stesso materiale.

7.4. COLLAUDO NEGATIVO

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a propria cura e spese, come previsto al punto B2 dell'Allegato Logistico, i prodotti non accettati in occasione di uno dei previsti collaudi.

Il materiale sostitutivo di quello respinto ai collaudi visivo e/o tecnico dovrà essere accompagnato dalla documentazione indicata al punto A1 dell'Allegato Tecnico (Allegato A).

In caso di esito negativo del nuovo collaudo sul materiale sostitutivo, GTT provvederà ad annullare la riga d'ordine, approvvigionando il materiale presso un altro rivenditore, addebitando al Fornitore la differenza di costo e in ogni caso per i materiali respinti al collaudo GTT saranno addebitate le penali per ritardo sul termine di consegna, calcolate dal giorno di effettiva consegna e fino al nuovo termine indicato da GTT.

8 DOCUMENTAZIONE

Al momento dell'aggiudicazione, il Fornitore dovrà restituire il Listino prezzi GTT (Allegato C) sottoscritto per accettazione.

La documentazione indicata al punto A1 dell'Allegato Tecnico (Allegato A) sarà richiesta a mezzo fax e dovrà pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta GTT.

In riferimento al precedente art. 2.1 lett. b), il Fornitore dovrà consegnare gratuitamente il Listino Ufficiale VOITH in vigore alla data di scadenza presentazione offerta. Si richiede nr. 1 copia cartacea ed almeno nr. 5 copie su CD con files in formato .xls.

Su richiesta e previo accordo con GTT, il Fornitore dovrà predisporre, senza maggiorazione di costi rispetto a quelli contrattualmente stabiliti, un sistema di consegna che preveda l'identificazione dei prodotti in consegna tramite lettura di un codice a barre su imballi e Documenti di Trasporto.

I codici a barre standard supportati sono i seguenti:

Codice 93, Codice 39, UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128.

9. REVISIONE PREZZI

Il listino GTT (allegato C) ed il listino ufficiale VOITH, al netto del ribasso offerto in sede di gara, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del primo anno contrattuale. Il listino ufficiale VOITH, in riferimento al precedente art. 2.1 lett. b), sarà quello in vigore alla data di scadenza presentazione offerta.

Alla scadenza del primo anno contrattuale i prezzi saranno aggiornati:

- al listino GTT (allegato C), al netto del ribasso offerto in sede di gara, verrà applicata la variazione percentuale risultante del confronto dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT, riferito agli ultimi 12 mesi di contratto rispetto ai 12 mesi precedenti;
- a richiamo dell'art. 2.1 lett. b), ferma restando la percentuale di sconto offerta in sede di gara, GTT farà riferimento al listino ufficiale VOITH in vigore alla scadenza del primo anno contrattuale.

I prezzi ottenuti saranno validi fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

10. PAGAMENTI

Il Fornitore, a consegna avvenuta, emetterà fatture specificando il numero d'ordinazione GTT, la data ed il/i numero/i di posizione/i d'ordine.

Le fatture non conformi alle condizioni offerte in gara verranno respinte alla Ditta per le correzioni del caso e non saranno pagate sino all'avvenuta regolarizzazione.

I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura per ricambi consegnati e collaudati con esito favorevole, previo accertamento della regolarità per quanto concerne gli adempimenti INPS ed INAIL verificata a mezzo del DURC.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sull'importo di ogni fattura verrà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute verranno svincolate a termine contratto, previa approvazione di GTT della verifica di conformità e previa acquisizione del DURC regolare.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

GTT accrediterà all'appaltatore gli importi spettanti esclusivamente su un conto corrente dedicato previa comunicazione delle persone abilitate ad operare sul conto stesso.

L'appaltatore si obbliga a sottoporre ad approvazione preventiva di GTT la clausola da inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti, con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla l. 136/2010, nonché di sottoporre a GTT la medesima clausola immediatamente dopo la sottoscrizione.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

11. PENALI

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali saranno applicate le seguenti penali:

11.1 Penali per ritardo sul termine di consegna:

11.1.1 Materiali urgenti (con consegna entro 48 ore, sabato e festivi esclusi).

La mancata consegna entro 48 ore comporterà l'applicazione di una penale pari al 10% (dieci per cento) calcolata sul prezzo di listino al netto dello sconto

praticato sul quantitativo consegnato in ritardo o non consegnato, fatto salvo quanto previsto al punto 11.1.3 del presente capitolato.

Oltre alla penale del 10%, per il materiale non consegnato, GTT si riserva di addebitare eventuali maggiori costi derivanti dall'acquisto da terzi del materiale.

11.1.2 Materiali con consegna entro 15 giorni consecutivi (sabato e festivi compresi, seconda e terza settimana di Agosto escluse).

Verrà applicata una penale nella misura dell'1% (un per cento) per ogni giorno di calendario di ritardo calcolato sul prezzo di listino al netto dello sconto praticato sul quantitativo del materiale consegnato in ritardo e del 30% sul quantitativo del materiale non consegnato, fatto salvo quanto previsto al punto 11.1.3 del presente Capitolato. Inoltre, per il materiale non consegnato, GTT si riserva di addebitare eventuali maggiori costi derivanti dall'acquisto da terzi del materiale.

Se entro i termini di consegna indicati nella riga d'ordine il fornitore dichiara una data certa di consegna non superiore ai 15 giorni consecutivi, GTT applicherà una riduzione del 50% sulla penale.

11.1.3 Quando le penali applicate raggiungano il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, GTT si riserva la facoltà di rescindere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

11.2 Penale per difetti di materiali in garanzia

In caso di difetti dei materiali in garanzia, riscontrati nelle modalità indicate all'art. 6, il Fornitore sarà assoggettato per i primi sette giorni alla penale di 200,00 Euro/giorno e dall'ottavo giorno alla penale di 300 Euro/giorno per veicolo inutilizzato a causa del materiale scartato.

Indipendentemente dal valore delle penali, qualora i ritardi dovessero assumere, per motivi non giustificati ed accettati da GTT, rilevanza che comprometta l'attività di manutenzione, GTT si riterrà libero di recedere dagli impegni assunti incamerando la cauzione definitiva.

11.3 Garanzia dei livelli di servizio e di qualità e incremento dello sconto

Il fornitore deve garantire il livello medio di puntualità e il livello di qualità di cui ai punti B4 e B5 dell'allegato logistico al presente capitolato.

GTT effettuerà il controllo trimestrale di tali indici e in caso di scostamento anche di uno solo degli indici, contatterà il fornitore per concordare gli opportuni provvedimenti correttivi.

Qualora il fornitore entro il semestre successivo non metta in atto quanto concordato e/o l'indice continui a mantenere uno scostamento superiore al 10% dai livelli fissati nel citato allegato (LMP = 0,85 e LIQ = 1), GTT potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice civile.

Qualora al raggiungimento del primo anno di contratto (365 giorni dalla data della stipula) l'indice continui a mantenere uno scostamento superiore al 10%, GTT applicherà una maggiorazione dello 0,5 da sommare sulla percentuale di sconto offerto in sede di gara. Tale maggiorazione resterà valida fino a fine contratto ed all'esaurimento dell'importo contrattuale.

11.4 Modalità di applicazione delle penali

GTT emetterà fattura relativa alle penali. Tali fatture dovranno essere pagate a 30 giorni f.m.d.f. GTT potrà compensare il valore delle penali con le somme dovute al Fornitore stesso per precedenti forniture eseguite e per quelle in corso; ove mancasse il credito GTT nei confronti del Fornitore le penali potranno essere prelevate dall'ammontare della cauzione.

Il Fornitore, in quest'ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione nel termine di 15 giorni da quello dell'invito, sotto pena di decadenza del contratto e della perdita della cauzione stessa, la quale verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziari.

12. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Il Fornitore aggiudicatario dovrà, prima dell'affidamento, versare la cauzione definitiva di importo pari al 10% non riducibile dell'importo contrattuale complessivo.

La cauzione definitiva potrà essere versata esclusivamente mediante fidejussione bancaria oppure polizza assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

La fidejussione/polizza relativa alla cauzione definitiva dovrà:

- essere con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del tipo "a prima richiesta";
- prevedere espressamente la non applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- prevedere la clausola di rinuncia alle eccezioni che spettino al debitore principale con impegno a pagare a semplice richiesta scritta di GTT per quanto dovuto;
- avere validità per tutta la durata del contratto compreso il periodo di garanzia fino a restituzione dell'originale od espressa lettera liberatoria GTT.

La cauzione non dovrà essere riducibile in corso di contratto.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia degli impegni tutti di cui al presente capitolato; essa è prevista a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 Codice Civile e, in caso di inadempimento del Fornitore, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

In caso di inadempimento di GTT, il Fornitore rinuncia fin da ora alla facoltà di cui al 2° comma dell'art. 1385 del Codice Civile e avrà diritto alla sola restituzione della cauzione a tacitazione degli eventuali danni subiti.

Il Fornitore può essere obbligato a reintegrare la cauzione definitiva di cui GTT abbia dovuto valersi, in tutto od in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del contratto previo benestare del settore tecnico

13. CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti riconoscono competenza esclusiva del Foro di Torino.

14. DOMICILIO DEL FORNITORE

Ogni variazione del domicilio del Fornitore dovrà essere tempestivamente comunicata al GTT per iscritto.

15. CESSIONE DEL CONTRATTO/CESSIONE DEI CREDITI/SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

E' vietata la cessione totale o parziale dei crediti derivanti dal contratto.

Il subappalto deve essere richiesto in sede di offerta ed è soggetto tassativamente a preventiva autorizzazione GTT, nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

16. ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è subordinata alle verifiche di legge.

Oneri derivanti dai rischi da interferenze

Trattandosi di mera fornitura non sono rilevabili rischi derivanti da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008; la valutazione dei costi derivanti dalle azioni poste in essere per l'eliminazione di tali rischi è pari a zero.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di valutare i rischi inerenti la propria attività, di adottare il proprio documento di valutazione rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per diminuire o ridurre al minimo tali rischi

TIMBRO E FIRMA DELL'APPALTATORE _____

Si approvano specificatamente, ai sensi dell'art 1341 codice civile, gli artt.: 2) Oggetto della fornitura; 4) Durata della fornitura; 6) Garanzia; 7) Prove e collaudi; 9) Revisione prezzi; 10) Pagamenti; 11) Penali; 13) Controversie; 15) Cessione del contratto/cessione dei crediti/Subappalto; 16) Esecutività del contratto

TIMBRO E FIRMA DELL'APPALTATORE _____

- PARTE II - ALLEGATI

A) ALLEGATO TECNICO

A1. DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL RICAMBIO

Il Fornitore dovrà presentare, in caso di richiesta da parte di GTT, la documentazione tecnica rilasciata dal produttore del ricambio relativa alla costruzione/realizzazione e quella relativa alla certificazione del processo di qualità ISO 9001.

La documentazione tecnica dovrà contenere i dati relativi a:

- caratteristiche dimensionali e tecnologiche individuate, ad esempio, da:
prove meccaniche (prova di trazione, di fatica, di durezza, di flessione, di torsione, di usura), chimiche (corrosione), elettriche (verifiche delle caratteristiche elettriche/magnetiche, se necessarie) atte a valutare le proprietà di costituzione del materiale che lo rendono idoneo all'uso specifico;
- certificazione d'intercambiabilità con il corrispondente ricambio presente in origine sul veicolo, senza dover ricorrere ad alcun adattamento del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
- elementi prestazionali/funzionali rispetto ai ricambi originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto, atti ad assicurare una regolare funzionalità dello stesso sul sistema, con le specifiche dei cicli di prova utilizzati;
- dichiarazione di durata media in esercizio tramite prova comparativa (affidabilità) rispetto al livello di servizio garantito dal ricambio montato/utilizzato come primo equipaggiamento, con le specifiche dei cicli di prova utilizzati.

A2. IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE DI RICAMBIO

Il Fornitore dovrà garantire la rintracciabilità del ricambio con **marcatura di identificazione**: ciascun ricambio dovrà riportare, in forma indelebile e facilmente leggibile, il codice catalogo oppure logo (indicando ove possibile anche il mese/anno di produzione); in alternativa sarà considerata valida una targhetta applicata sul ricambio, di tipo indelebile, che riporti i dati suddetti.

In riferimento al materiale originale, e su richiesta di GTT, il fornitore dovrà dichiarare la fonte di approvvigionamento. GTT si riserverà di verificare la veridicità ed in caso di rilevazione di ricambio contraffatto questo sarà considerato scartato.

A3. ELENCO RICAMBI

Il Fornitore, al momento dell'offerta, dovrà riportare il proprio codice di riferimento per ogni ricambio presente nell'Allegato Listino GTT (Allegato C).

A4. VARIAZIONI ELENCO

Il Fornitore comunicherà al RUP di GTT, ogni tre mesi, l'elenco dei codici catalogo variati/esauriti al fine di poter aggiornare le partite GTT.

B) ALLEGATO LOGISTICO

B1. TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA DEI RICAMBI

I ricambi dovranno essere consegnati franco magazzino centrale GTT, presso:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------|
| - Ricevitoria Materiali | Via Daniele Manin 17 | Torino |
| o presso i magazzini periferici: | | |
| - Stabilimento Tortona | Corso Tortona 53 | Torino |
| - Stabilimento San Paolo | Corso Trapani 154 | Torino |
| - Stabilimento Gerbido | Via Paolo Gorini 26 | Torino |
| - Stabilimento Venaria | Via Amati 178 – Venaria | Torino |
| - Stabilimento Nizza | Corso Bramante 68 | Torino |

nel seguente orario:

- | | | |
|-------------------------|---------|-------------|
| ■ dal lunedì al giovedì | 8-12,30 | 13,30-16,30 |
| ■ al venerdì | 8-12,30 | 13,30-15,30 |
| ■ sabato | escluso | |

come indicato nelle righe d'ordine trasmesse a mezzo fax o immesse direttamente attraverso il sistema informatico del Fornitore.

Le consegne dovranno avvenire:

- **entro 48 ore** (sabati e festivi esclusi) dalla data di trasmissione ordine per consegne riguardanti materiali urgenti (comprovata emergenza segnalata da GTT: fermo veicolo);
- **entro 15 gg. consecutivi** (sabato e festivi compresi, seconda e terza settimana di agosto escluse) dalla data di trasmissione del documento per la generalità degli ordini.

Il Fornitore dovrà assicurare per tutta la durata del contratto, una scorta di sicurezza presso il proprio magazzino, atta a garantire il consumo mensile indicato nel listino GTT (Allegato C).

Qualora rientrassero nella lista dei materiali con consumi esigui (inferiori ad un consumo mensile pari a 1 unità) il fornitore dovrà comunque garantire 1 unità come scorta di sicurezza.

GTT si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento presso il magazzino del fornitore l'esistenza della scorta di sicurezza richiesta.

Al termine del contratto GTT si impegna a ritirare il materiale di cui è obbligatoria la scorta e non ordinato nell'ultimo mese di durata contrattuale.

I documenti di consegna devono obbligatoriamente indicare: luogo di consegna della merce, numero di riferimento dell'ordine e posizione, data dell'ordine, quantità in consegna, descrizione del materiale con relativo codice di riferimento del Fornitore e codice GTT. In mancanza di tali indicazioni il materiale verrà respinto e saranno addebitate le penali per ritardo di consegna.

B2. RESI

Nel caso in cui i ricambi consegnati abbiano caratteristiche difformi da quelli ordinati GTT provvederà a trasmettere una comunicazione via fax o e-mail al Fornitore, attivando la procedura di reso.

Il Fornitore si impegna a ritirare il materiale a proprie spese entro 10 giorni consecutivi dalla ricezione della segnalazione, e a consegnare entro lo stesso termine la stessa quantità di ricambi conformi a quelli ordinati.

GTT non risponde dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

B3. REPORTING

Al fine della verifica dei livelli di servizio connessi all'attuazione della fornitura è fatto obbligo al Fornitore di rendere disponibili al responsabile del contratto per GTT, con periodicità bimestrale e su supporto elettronico (il cui tracciato verrà concordato con il Fornitore al momento della stipula del contratto), i seguenti dati per ciascuna riga d'ordine:

- numero di riferimento dell'ordine GTT;
- data di trasmissione dell'ordine GTT;
- posizione dell'ordine GTT;
- data di consegna prevista nell'ordine GTT;

- descrizione del materiale;
- codice GTT;
- codice di riferimento del Fornitore;
- quantità
- n° documento di trasporto
- data del documento di trasporto
- resi per consegne non conformi
- consegne non eseguite ed eseguite parzialmente
- ritardi nella consegna dei materiali.

GTT effettuerà periodicamente controlli a campione sulla correttezza dei dati.

B4. LIVELLO DI SERVIZIO

Il livello di servizio della fornitura sarà misurato nel seguente modo:

- Livello medio di puntualità (LMP)

$$LMP = IOEt / IOEc$$

IOEc = Importo ordini emessi e consegnati

IOEt = Importo ordini emessi consegnati entro la data prevista

Tale valore non può risultare inferiore a 0,85.

B5. LIVELLO QUALITA' (LIQ)

Qualità della fornitura: si intende l'indice LIQ ottenuto dal rapporto tra il numero di codici di ricambio scartati e resi al Fornitore (Qsc), anche dopo l'utilizzo in sede di montaggio, ed il numero di codici di ricambi accettati (Qa):

$$LIQ = Qsc / Qa$$

Tale valore non può risultare superiore a 1,00.

LISTINO PREZZI GTT PER RICAMBI VOITH

allegato C

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A128440	50.7283.26	ALBERO (PRIMARIO) TRENO EPICICLO RUOTA TURBINA CONVERTITORE CAMBIO VOITH D863.3E AUTOBUS	6	1	568,59	X		
A132565	50.5516.11	BUSSOLA DI TENUTA PER ALBERO RUOTA- POMPA CONVERT. CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	150	13	27,56	X		
A132573	58.1895.17	RUOTA DENTATA RINVIO PER COMANDO POMPA OLIO FRENO RUOTA-POMPA CONVERTITORE DI COPPIA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	10	1	320,61	X		
A132603	58.2237.21	BOBINA 25W PER ELETTROVALVOLE COM. FRIZIONI/FRENI CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	60	5	103,93	X		
A132604	58.1961.21	BOBINA 50W PER ELETTROVALVOLE COM. FRIZIONE/FRENI CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480,MY WAY AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	40	3	89,50	X		
A132662	H64099512	MOLLA A TAZZA PER ANELLO DI APPOGGIO PISTONE TRENO EPICICLOIDALE- CONVERTITORE CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 480	200	17	54,42	X		
A132696	90.1513.10	ANELLO DI TENUTA PER ALBERO USCITA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS IVECO 480	70	6	46,07	X		
A137218	50.9794.20	MOZZO D'USCITA DIAM.45 MM RINVIO CAMBIO AUTOM.VOITH AUTOBUS FIAT 480	25	2	383,63	X		
A137219	50.9794.30	MOZZO DI USCITA DIAM.50 RINVIO-CAMBIO AUTOM. VOITH AUTOBUS FIAT 480	25	2	419,05	X		

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A137601	H52.6356.25	ALBERO DI ENTRATA DIAM.50 RINVIO-CAMBIO AUTOM. VOITH AUTOBUS FIAT 480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	100	8	519,87	X		
A137602	50.5502.52	ALBERO DI ENTRATA DIAM.45 RINVIO-CAMBIO AUTOM. VOITH AUTOBUS FIAT 480	20	2	591,83	X		
A220001	59.3355.10	ELEMENTO FILTRANTE OLIO CAMBIO VOITH COMPL. DI ANELLO DI TENUTA AUTOSNODATO IRISBUS 491.18 CNG AUTOBUS IVECO 491 S.2700-2787,2300-2334	30	3	27,90	X		
A511006	15100088710	ELEMENTO FILTRANTE OLIO CAMBIO VOITH AUTOBUS MAN A47	10	1	27,27	X		
A128200	59.3569.12	SERIE LAMELLE PER CAMBIO VOITH D863.3/3E AUTOBUS	40	3	747,36		X	
A128201	59.3597.11	SERIE GUARNIZIONI PER CAMBIO VOITH D863.3E AUTOBUS	40	3	256,37		X	
A128202	59.2527.10	SERIE GUARNIZIONI PER CAMBIO VOITH D851.3 , D863.3 AUTOBUS	25	2	312,14		X	
A128214	01.0612.19	ROSETTA DI SICUREZZA GRUPPO USCITA CAMBIO VOITH D851.2 D863.2 AUTOBUS	500	42	0,05		X	
A128225	01.0007.86	TAPPO SCAMBIATORE M 18 X 1,5 PER CAMBIO VOITH D 851.2 CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2/3, D 863.2/3 AUTOBUS	40	3	5,12		X	
A128226	H01.069461	TAPPO A VITE M12 X 1,5 PER PRESSIONE CONVERTITORE SCATOLA CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2/3, D 863.2/3 AUTOBUS	60	5	1,66		X	
A128231	H01.030872	VITE CAVA (DIAMETRO 14 FORO SINGOLO CORTA) PER CAMBIO VOITH D 851.2 CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2, D 863.2 AUTOBUS	40	3	1,65		X	
A128232	01.0787.51	VITE CAVA PER CAMBIO VOITH D 851.2 CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3, D 863.2/3/3E AUTOBUS	40	3	1,80		X	
A128233	01.0787.52	VITE CAVA (DIAMETRO 14 FORO SINGOLO LUNGA) PER CAMBIO VOITH D 851.2 CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2/3, D 863.3/3E AUTOBUS	40	3	2,21		X	
A128234	01.0308.71	VITE CAVA PER CAMBIO VOITH D 851.2 CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3, D 863.3/3E AUTOBUS	40	3	1,19		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A128235	50.9805.12	VITE CAVA (DIAMETRO 10 FORO SINGOLO LUNGA) PER CAMBIO VOITH D 851.2 CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2, D 863.2 AUTOBUS	40	3	4,68		X	
A128236	50.9170.10	VITE CAVA (DIAMETRO 10 UN FORO) PER CAMBIO VOITH D 851.2 CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2, D 863.2 AUTOBUS	20	2	4,21		X	
A128250	90.3642.11	COLLARE TUBAZIONE PER SCAMBIATORE CALORE DX PER CAMBIO VOITH D 851.2 CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3, D 863.3 AUTOBUS	25	2	4,90		X	
A128261	59.1013.10	CUSCINETTO PER RINVIO CAMBIO VOITH CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2 AUTOBUS	6	1	193,34		X	
A128262	59.0898.10	CUSCINETTO PER RINVIO CAMBIO VOITH CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2/3, D 863.3/3E AUTOBUS	8	1	134,57		X	
A128263	59.1015.11	CUSCINETTO PER RINVIO CAMBIO VOITH CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2 AUTOBUS	6	1	187,63		X	
A128264	59.1016.11	CUSCINETTO PER RINVIO CAMBIO VOITH CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2 AUTOBUS	6	1	124,08		X	
A128265	59.1395.10	CUSCINETTO A RULLI CONICI W16, W18 (LATO ALBERO) PER RINVIO CAMBIO VOITH CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3, D 863.3/3E AUTOBUS	8	1	282,49		X	
A128266	59.2200.10	CUSCINETTO A RULLI CONICI (LATO USCITA) PER RINVIO CAMBIO VOITH CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3, D 863.3/3E AUTOBUS	6	1	320,86		X	
A128267	59.2199.10	CUSCINETTO (LATO USCITA) PER RINVIO CAMBIO VOITH CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3, D 863.3/3E AUTOBUS	6	1	167,94		X	
A128270	90.9251.10	DISCO LAMELLARE W16, W18 (ANELLO DOPPIO DISICUREZZA "RG") PER RINVIO CAMBIO VOITH CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3, D 863.3/3E AUTOBUS	25	2	15,79		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A128272	50.9983.11	ROSETTA W16, W18 (APPOGGIO SOPRA MOLLA A TAZZA "RG") PER RINVIO CAMBIO VOITH CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3, D 863.3/3E AUTOBUS	25	2	37,34		X	
A128273	54.5349.10	RONDELLA (PIATTELLO) PER RINVIO CAMBIO VOITH CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3, D 863.3/3E AUTOBUS	25	2	35,04		X	
A128280	56.0496.10	TUBAZIONE (VERSO RINVIO ANGOLARE W10 - LUNGO)PER RINVIO CAMBIO VOITH CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2 AUTOBUS	20	2	90,91		X	
A128281	56.0422.13	TUBAZIONE (VERSO RINVIO ANGOLARE W10 - CORTO) PER RINVIO CAMBIO VOITH CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2 AUTOBUS	20	2	88,66		X	
A128300	54.9667.10	FLANGIA D'ACCOPPIAMENTO CAMBIO VOITH D851.3 AUTOBUS	4	1	259,97		X	
A128301	54.5020.11	ANELLO DISTANZIALE DIAM. 45 COPERCHIO D'ENTRATA CAMBIO VOITH D851.3 AUTOBUS	20	2	135,26		X	
A128302	52.6354.12	ANELLO DISTANZIALE DIAM. 50 COPERCHIO D'ENTRATA CAMBIO VOITH D851.2/3,D863.2/3, 3E AUTOBUS	70	6	31,78		X	
A128305	15000006014	FLANGIA D'ACCOPPIAMENTO CAMBIO VOITH D863.3 AUTOBUS	4	1	417,46		X	
A128306	64.1513.10	FLANGIA D'ACCOPPIAMENTO CAMBIO VOITH D863.3E AUTOBUS	13	1	371,86		X	
A128323	50.8415.11	CUSTODIA MOLLA EK DK FRIZIONE D'ENTRATA DIRETTA DIFFERENZIALE CAMBIO VOITH D851.2 / 3 , D863.2 / 3 3E AUTOBUS	100	8	3,12		X	
A128326	TIV-221033	SERIE ASTE "EK"- "DK" FRIZIONE D'ENTRATA DIRETTA DIFFERENZIALE CAMBIO VOITH D851.3, D863.3, D863.3E AUTOBUS	6	1	26,40		X	
A128327	52.6366.13	CORONA ESTERNA ("EK"- "DK") FRIZIONE D'ENTRATA DIRETTA DIFFERENZIALE CAMBIO VOITH D851.2, D863.2, D863.3E AUTOBUS	8	1	581,76		X	
A128328	52.6370.12	PORTA SATELLITI ("EK"- "DK") FRIZIONE D'ENTRATA DIRETTA DIFFERENZIALE CAMBIO VOITH D851.2, D851.3, D863.2, D863.3E AUTOBUS	8	1	637,44		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A128329	301.510085	SPINA PERNO RUOTAFRIZIONE D'ENTRATA DIRETTA DIFFERENZIALE CAMBIO VOITH D851.2, D851.3, D863.2, D863.3, D863.3E AUTOBUS. CONF. 100 PZ.	5	1	7,20		X	
A128330	50.4577.26	RUOTA SATELLITI ("EK"- "DK") FRIZIONE D'ENTRATA DIRETTA DIFFERENZIALE CAMBIO VOITH D851.3, D863.3 AUTOBUS	24	2	76,08		X	
A128331	50.7291.11	DISTANZIALE IN OTTONE ("EK"- "DK") FRIZIONE D'ENTRATA DIRETTA DIFFERENZIALE CAMBIO VOITH D851.2 D851.3, D863.2 D863.3E AUTOBUS	120	10	8,93		X	
A128332	50.5510.10	BUSSOLA DI TENUTA (DISTRIBUTORE GRUPPO "EK"- "DK") FRIZIONE D'ENTRATA DIRETTA DIFFERENZIALE CAMBIO VOITH D851.2 D851.3, D863.2, D863.3, D863.3E AUTOBUS	12	1	181,78		X	
A128350	50.5571.10	SUPPORTO POMPA OLIO PER FRENO RUOTA POMPA CAMBIO CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2/3,D 863.2/3, 3E AUTOBUS	6	1	9,41		X	
A128351	301.510091	RIBATTINO (FERMO CUSCINETTO RINVIO POMPA OLIO) PER FRENO RUOTA POMPA CAMBIO CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2/3,D 863.2/3, 3E AUTOBUS. CONF. 100 PZ	4	1	7,20		X	
A128352	52.6227.12	CUSTODIA MOLLA ("PB" - CORTA) PER FRENO RUOTA POMPA CAMBIO CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2/3,D 863.2/3, 3E AUTOBUS	48	4	3,12		X	
A128355	54.8208.10	LAMELLA ESTERNA "PB" (SPESSA SU CAMBI "LW") PER FRENO RUOTA POMPA CAMBIO CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2/3,D 863.3 AUTOBUS	10	1	98,98		X	
A128356	50.5620.10	DISCO (APPOGGIO O-RING "PB") PER FRENO RUOTA POMPA CAMBIO CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2/3,D 863.2/3/3E AUTOBUS	10	1	21,50		X	
A128357	54.9171.10	SPESSORE DI REGISTRO 0,1MM (SOTTO LA RUOTA POMPA) PER FRENO RUOTA POMPA CAMBIO CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3,D 863.3/3E AUTOBUS	60	5	3,27		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A128358	54.9234.10	SPESSORE DI REGISTRO 0,2MM (SOTTO LA RUOTA POMPA) PER FRENO RUOTA POMPA CAMBIO CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3,D 863.3/3E AUTOBUS	60	5	3,03		X	
A128359	54.9235.10	SPESSORE DI REGISTRO 0,3MM (SOTTO LA RUOTA POMPA) PER FRENO RUOTA POMPA CAMBIO CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3,D 863.3/3E AUTOBUS	60	5	3,13		X	
A128371	56.3157.12	ASTA OLIO CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3, 863.2/3,3E AUTOBUS	25	2	15,31		X	
A128380	54.9624.12	PROTEGGI CAVO PER MAZZO BOBINE SUPERIORI DISTRIBUTORE CAMBIO VOITH D 851.3, 863.3/3E AUTOBUS	25	2	6,29		X	
A128381	64.0654.10	BOBINE DISTRIBUTORE CAMBIO VOITH D 851.3, 863.3/3E AUTOBUS	160	13	80,59		X	
A128390	56.3549.16	GRUPPO CONNETTORI (MAZZO INTERNO E.V. + "N3") PER FASCIO CAVI CAMBIO CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3 AUTOBUS	15	1	301,95		X	
A128391	56.3779.15	GRUPPO CONNETTORI (MAZZO INTERNO E.V. + "N3") PER FASCIO CAVI CAMBIO CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3, D 863.3 AUTOBUS	25	2	362,56		X	
A128392	68.0876.12	GRUPPO CONNETTORI (MAZZO INTERNO E.V. + "N3") PER FASCIO CAVI CAMBIO CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 863.3E AUTOBUS	30	3	392,59		X	
A128393	56.2734.10	GRUPPO CONNETTORI (MAZZO INTERNO E.V.) PER FASCIO CAVI CAMBIO CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2 AUTOBUS	15	1	230,16		X	
A128400	15100302410	POMPA AD INGRANAGGI COMPL. + TUBO PER LUBRIFICAZIONE CAMBIO AUTOBUS VOITH D863.3E AUTOBUS	12	1	893,76		X	
A128401	56.3709.10	FILTRO POMPA OLIO ESECUZIONE ALTA CAMBIO VOITH D863.3E AUTOBUS	9	1	87,22		X	
A128402	56.2278.10	FILTRO POMPA OLIO ESECUZIONE BASSA DOPPIA ASPIRAZIONE CAMBIO VOITH D863.3 AUTOBUS	3	1	82,75		X	
A128403	56.2781.32	CAVETTO PER GENERATORE INDUTTIVO N1 + TEMP.OLIO CAMBIO VOITH D851.3, D863.3,3E AUTOBUS	60	5	83,11		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A128410	90.1613.10	COLLARE PER TUBO (ACCUMULATORE "EK"- "TB") ACCUMULATORE FRENO TURBINA CAMBIO VOITH D851.2 D851.3 D863.2 D863.3 AUTOBUS	20	2	6,65		X	
A128411	90.9350.12	TRASMETTITORE TEMPERATURA OLIO CAMBIO ACCUMULATORE FRENO TURBINA CAMBIO VOITH D851.3 D863.3 D863.3E AUTOBUS	60	5	41,21		X	
A128412	90.1985.10	COLLARE PER TUBO (ACCUMULATORE "PB") ACCUMULATORE FRENO TURBINA CAMBIO VOITH D851.2 D863.2 AUTOBUS	26	2	4,16		X	
A128413	58.3253.20	TUBO (PRESSIONE DI LAVORO) ACCUMULATORE FRENO TURBINA CAMBIO VOITH D851.2 D863.2 AUTOBUS	25	2	10,27		X	
A128414	58.4548.10	TUBO (DA PER GRUPPO "PB") ACCUMULATORE FRENO TURBINA CAMBIO VOITH D851.2 D863.2 AUTOBUS	25	2	15,98		X	
A128420	301.510.144	TAPPO IN TEFLON SU VALVOLA PRESSIONE DI LAVORO CAMBIO VOITH D851.2/3 , D863.2 AUTOBUS	60	5	24,00		X	
A128430	92.1758.11	MOLLA SU VALVOLA DI SCARICO CONVERTITORE CAMBIO VOITH D851.2 , D863.2 AUTOBUS	40	3	1,33		X	
A128441	68.1672.15	RUOTA A PALETTE DIRETTRICI- TURBINA CAMBIO VOITH D851.3 AUTOBUS	6	1	790,56		X	
A128442	68.1671.16	RUOTA A PALETTE DIRETTRIC TURBINA VERSIONE AGGIORNATA CAMBIO VOITH D851.3, D863.3/3E AUTOBUS	4	1	926,40		X	
A128443	50.8713.11	ANELLO DOPPIO TRENO EPICICLO RUOTA TURBINA CAMBIO VOITH D851.2/3, D863.2/3, 3E AUTOBUS	70	6	4,62		X	
A128444	52.6985.10	PORTASATELLITI TB TRENO EPICICLO RUOTA TURBINA CAMBIO VOITH D851.2/3, D863.2/3, 3E AUTOBUS	6	1	525,12		X	
A128445	52.6984.14	CORONA ESTERNA TB TRENO EPICICLO RUOTA TURBINA CAMBIO VOITH D851.3, D863.3E AUTOBUS	5	1	439,97		X	
A128446	64.1132.10	RUOTA INTERNA TB CAMBIO VOITH D851.2/3, D863.3/3E AUTOBUS	5	1	649,15		X	
A128449	52.7192.21	BRONZINA RUOTA FISSA DIAM.78 MM CAMBIO VOITH D851.3, D863.3 AUTOBUS	10	1	52,37		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A128450	52.7192.09	BRONZINA 1^ MAGG. 79 MM PER RUOTA FISSA A PALETTE DIRETTRICI CONVERTITORE CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3, D 863.2 AUTOBUS	20	2	86,75		X	
A128452	54.7594.09/1	BRONZINA 2^ MAGG. 80 MM PER RUOTA FISSA A PALETTE DIRETTRICI CONVERTITORE CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2, D 863.2 AUTOBUS	60	5	45,65		X	
A128453	64.1428.10	BRONZINA 1^ MAGG. CON SPINA PER RUOTA FISSA A PALETTE DIRETTRICI CONVERTITORE CAMBIO AUTOMATICO VOITH D863.3/3E AUTOBUS	45	4	86,70		X	
A128454	15000101811	ALBERO TURBINA NUOVA SERIE CAMBIO VOITH D851.3, D863.3/3E AUTOBUS	10	1	247,39		X	
A128455	15000085811	ANELLO DI SICUR. DIAM.INT.53.8 ALBERO TURBINA NUOVA SERIE CAMBIO VOITH D851.3, D863.3/3E AUTOBUS	10	1	2,62		X	
A128456	15000086010	ANELLO DI SICUREZZA DIAM. EST. 75.5 ALBERO TURBINA CAMBIO VOITH	20	2	0,79		X	
A128470	56.3839.12	PORTA LAMELLE RG COMPL. RETROMARCIA CAMBIO VOITH D851.3,D863.3/3E AUTOBUS	4	1	988,32		X	
A128471	50.7294.31	ANELLO DI SPALLAMENTO IN OTTONE PER RG RETROMARCIA CAMBIO VOITH D851.2/3, D863.2/3,3E AUTOBUS	150	13	97,32		X	
A128474	58.2615.15	PORTASATELLITI RG NORMALE RETROMARCIA CAMBIO VOITH D851.2/3, D863.2 AUTOBUS	4	1	687,36		X	
A128475	56.2489.13	PORTASATELLITI RG LW RETROMARCIA CAMBIO VOITH D851.2/3 AUTOBUS	4	1	725,76		X	
A128476	52.6338.11	ANELLO SEZIONE QUADRA "RG" RETROMARCIA CAMBIO CAMBIO VOITH D851.3 D863.3/3E AUTOBUS	40	3	13,68		X	
A128477	56.1898.12	PORTA SATELLITI "RG" RETROMARCIA CAMBIO CAMBIO VOITH D863.3E AUTOBUS	4	1	688,32		X	
A128479	50.7277.16	RUOTA SATELLITI RG LW RETROMARCIA CAMBIO VOITH D851.2/3, D863.2 AUTOBUS	36	3	124,61		X	
A128480	52.9699.13	PISTONE FRENO CAMBIO "RG" RETROMARCIA CAMBIO CAMBIO VOITH D851.3 D863.3/3E AUTOBUS	20	2	109,30		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A128490	50.8414.12	COPERCHIO PER GENERATORE INDUTTIVO CAMBIO VOITH D851.2/3,D863.2/3,3E AUTOBUS	25	2	13,68		X	
A128491	H56.3786.12	CAVETTO PER GENERATORE INDUTTIVO N2 CAMBIO VOITH D851.3, D863.3,3E AUTOBUS	60	5	172,94		X	
A128492	H56.3601.14	CAVETTO PER GENERATORE INDUTTIVO N2 CAMBIO VOITH D851.2 AUTOBUS	10	1	68,95		X	
A128493	58.4845.13	CAVETTO PER GENERATORE INDUTTIVO N2 CAMBIO VOITH D851.2 AUTOBUS	10	1	127,87		X	
A128494	58.4480.10	TUBO LUBRIFICAZIONE ESTERNA GRUPPO USCITA CAMBIO VOITH D851.2, D863.2 AUTOBUS	6	1	61,58		X	
A128496	15.000.594.610	FLANGIA USCITA LATO ALBERO DI TRASMISSIONE CAMBIO VOITH D851.2 AUTOBUS	10	1	355,82		X	
A128497	58.4643.11	TUBO LUBRIFICAZIONE ESTERNA GRUPPO USCITA CAMBIO VOITH D851.2 AUTOBUS	6	1	63,89		X	
A128498	58.4505.11	TUBO LUBRIFICAZIONE ESTERNA GRUPPO USCITA CAMBIO VOITH D851.2 AUTOBUS	6	1	84,96		X	
A128499	58.3531.21	TUBO LUBRIFICAZIONE CAMBIO VOITH	6	1	46,32		X	
A128500	56.1922.12	PRESA TACHIMETRO COMPL. GRUPPO USCITA CAMBIO VOITH D851.3, D863.3/3E AUTOBUS	15	1	294,14		X	
A128520	56.4626.11	TUBAZIONE PER SCAMBIATORE DI CALORE SX SCAMBIATORE DI CALORE CAMBIO VOITH D863.3 AUTOBUS	10	1	336,97		X	
A128521	56.4625.11	TUBAZIONE PER SCAMBIATORE DI CALORE DX SCAMBIATORE DI CALORE CAMBIO VOITH D863.3 AUTOBUS	10	1	312,42		X	
A128522	68.0537.12	TUBAZIONE PER SCAMBIATORE DI CALORE SX SCAMBIATORE DI CALORE CAMBIO VOITH D851.3 AUTOBUS	10	1	418,03		X	
A128523	68.0536.10	TUBAZIONE PER SCAMBIATORE DI CALORE DX SCAMBIATORE DI CALORE CAMBIO VOITH D851.3 AUTOBUS	10	1	441,13		X	
A128524	68.1126.14	TUBAZIONE PER SCAMBIATORE DI CALORE SX SCAMBIATORE DI CALORE CAMBIO VOITH D863.3E AUTOBUS	10	1	370,21		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A128525	68.1125.11	TUBAZIONE PER SCAMBIATORE DI CALORE DX SCAMBIATORE DI CALORE CAMBIO VOITH D863.3E AUTOBUS	10	1	214,27		X	
A128530	68.0938.10	SCAMBIATORE DI CALORE CAMBIO VOITH D863.3E AUTOBUS	2	1	1038,72		X	
A128990	15000375910	SPESSORE 2,1MM (IN SOSTITUZIONE DEI MULTIPLI ESISTENTI) PER RINVIO CAMBIO VOITH CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3, D 863.3/3E AUTOBUS	15	1	5,52		X	
A128991	15000376010	SPESSORE 2,2MM (IN SOSTITUZIONE DEI MULTIPLI ESISTENTI) PER RINVIO CAMBIO VOITH CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3, D 863.3/3E AUTOBUS	15	1	5,52		X	
A128992	15000377210	SPESSORE 2,3MM (IN SOSTITUZIONE DEI MULTIPLI ESISTENTI) PER RINVIO CAMBIO VOITH CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3, D 863.3/3E AUTOBUS	15	1	5,52		X	
A128993	15000377610	SPESSORE 2,4MM (IN SOSTITUZIONE DEI MULTIPLI ESISTENTI) PER RINVIO CAMBIO VOITH CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.3, D 863.3/3E AUTOBUS	15	1	5,52		X	
A132498	90.2443.11	CENTRALINA CONTROLLO CAMBIO AUTOM. V=0 "BLOCCO-PORTE" AUTOBUS FIAT 471,480	5	1	120,10		X	
A132515	58.2318.20	VITE PER COM. MANUALE D'EMERGENZA 1 [MARCIA CAMBIO AUTOM. VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	25	2	3,70		X	
A132516	50.5606.10	BUSSOLA DISTANZIATRICE PER COMANDO MANUALE D'EMERGENZA 1[MARCIA CAMBIO AUTOM. VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	50	4	2,73		X	
A132518	59.3573.12	SERIE LAMELLE PER CAMBIO VOITH D851.2 T2R2 E T3R2 AUTOBUS IVECO 480	70	6	717,12		X	
A132524	01.0058.56	ANELLO DI TENUTA PER ALBERO ENTRATA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	25	2	26,79		X	
A132525	50.5577.13	GUARNIZIONE PER COPERCHIO ENTRATA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	70	6	10,02		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A132533	58.4150.12	LAMELLA INTERNA B.W.,EK,DK PER INNESTO FRIZIONE D'ENTRATA E PRESA DIRETTA CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2/3, D 863.2/3,3E AUTOBUS	120	10	39,34		X	
A132534	50.7920.10	LAMELLA ESTERNA EK,DK,PB PER INNESTO FRIZIONE D'ENTRATA E PRESA DIRETTA, FRENO INNESTO RUOTA POMPA CAMBIO AUTOMATICO VOITH D851.2/3 , D 863.2/3,3E AUTOBUS	40	3	21,46		X	
A132536	50.7715.20	LAMELLA ESTERNA SAGOMATA EK,DK PER INNESTO FRIZIONE D'ENTRATA E PRESA DIRETTA CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2/3,D 863.2/3, 3E AUTOBUS	50	4	26,67		X	
A132539	TIV 2210 30	SERIE DI N.12 PZ FERMO DI SICUREZZA PER LAMELLA EST. SAG. EK,DK CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	15	1	5,54		X	
A132541	TIV.221036	SERIE DI 12 PZ ASTA DI GUIDA MOLLA FERMO SICUR. PER LAMELLA EST. SAGOMATA EK,DK CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	10	1	64,80		X	
A132542	TIV.221031	SERIE DI MOLLE , N.12 PZ TIPO MOLLA 1,6 X 8 X 65PER PORTAPISTONE LAMELLE SAGOMATE EK,DK CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS IVECO 480	15	1	37,18		X	
A132548	52.6353.10	PATTINO TRASCINATORE DISCO DI APPOGGIO PORTASATELLITI DIFFERENZIALE 3 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	4	1	5,81		X	
A132549	50.9492.12	CANALETTO PER GRUPPO DIFFERENZIALE 3 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	150	13	1,91		X	
A132550	52.6369.11	PORTASATELLITI PER GRUPPO DIFFERENZIALE 3 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	3	1	673,44		X	
A132552	50.7242.11	DISCO PER PERNO RUOTA PLANETARIA DIFFERENZIALE 3 EK CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS IVECO 480,491	60	5	2,63		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A132553	58.2539.21	PERNO PER RUOTA PLANETARIA DIFFERENZIALE 3 EK CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	40	3	26,93		X	
A132554	90.1202.20	GABBIA A RULLI PER PERNO RUOTA PLANETARIA DIFFERENZIALE 3 EK CAMBIO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	80	7	17,95		X	
A132557	50.4593.23	RUOTA DENTATA INTERNA PER PORTALAMELLE INNESTO FRIZIONE PRESA DIRETTA DK CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	4	1	151,54		X	
A132563	01.0021.78	ANELLO DI SICUREZZA PER RUOTA-TURBINA CONVERTITORE CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	100	8	4,34		X	
A132564	50.5514.11	ANELLO ACCIAIO PER ALBERO RUOTA-POMPA CONVERT. CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	150	13	9,12		X	
A132566	50.7836.11	ANELLO 228 X 220 X 2 INTERNO PER PISTONE FRENO SUL TRENO EPICICL.RUOTA TURBINA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	150	13	13,18		X	
A132567	50.7255.12	ANELLO-SEGMENTO PER PORTA-ANELLI PISTONE FRENO SULLA RUOTA-POMPA CONVERTITORE DI COPPIA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	64	5	10,45		X	
A132568	01.0085.08	CUSCINETTO A RULLI ESTERNO PB PER PORTAPISTONE FRENO RUOTA-POMPA CONVERTITORE DI COPPIA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	10	1	100,80		X	
A132569	50.7837.11	ANELLO 280 X 272 X 2 ESTERNO PER PISTONE FRENO SUL TRENO EPICICL.RUOTA TURBINA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	150	13	14,57		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A132570	50.7729.12	GUARNIZIONE PER ANELLI PISTONE FRENO SULLA RUOTA POMPA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	40	3	2,84		X	
A132576	50.8159.10	ANELLO 225 X 217 X 2 INTERNO PER PISTONE FRENO SULLA RUOTA POMPA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	45	4	14,57		X	
A132577	50.8871.11	ANELLO 235 X 227 X 2 ESTERNO PER PISTONE FRENO SULLA RUOTA POMPA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	45	4	13,78		X	
A132586	52.6303.12	LAMELLA ESTERNA SAGOMATA PB PER INNESTO FRENO RUOTA-POMPA CONVERTITORE DI COPPIA CAMBIO AUTOMATICO VOITH D851.2/3, D863.2/3,3E AUTOBUS	20	2	35,66		X	
A132587	52.6306.10	LAMELLA ESTERNA EK,DK, E PB PER INNESTO FRIZIONE DI ENTRATA, PRESA DIRETTA E FRENO INNESTO RUOTA-POMPA CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2/3, D 863.2/3,3E AUTOBUS	120	10	22,32		X	
A132588	58.2460.13	LAMELLA INTERNA PB PER INNESTO FRENO RUOTA-POMPA CONVERTITORE DI COPPIA CAMBIO AUTOMATICO VOITH D851.2/3, D863.2/3,3E AUTOBUS	40	3	49,58		X	
A132589	52.6373.22	PORTALAMELLE PB FRENO RUOTA-POMPA CONVERTITORE DI COPPIA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	3	1	605,76		X	
A132596	90.0007.10	TAPPO INTRODUZIONE OLIO CAMBIO AUTOM. VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	25	2	8,98		X	
A132599	01.0058.81	ROSETTA ELASTICA B8 DIN 137 PER VITE DI CHIUSURA COPERCHIO DISTRIBUTORE E COPPA OLIO CAMBIO AUTOM.VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	500	42	0,08		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A132600	50.4594.21	GUARNIZIONE PER COPERCHIO DISTRIBUTORE CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	50	4	22,22		X	
A132601	50.5608.12	GUARNIZIONE PER COPERCHIO SPINA MULTIPOLARE COMANDO ELETTRON. CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	1	2	11,33		X	
A132602	301510143	LISTELLO PER CAVI INTERNI DISTRIBUTORE CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480. CONF. 6 PZ.	10	1	21,60		X	
A132606	50.7256.13	PISTONCINO ELETTRIVOLVILE COM. FRIZIONI/FRENI CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	20	2	34,22		X	
A132615	15.100.298.310	POMPA AD INGRANAGGI PER LUBRIFICAZIONE CAMBIO AUTOBUS VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	3	1	949,44		X	
A132622	92.1593.12	MOLLA 2,8X23X234 INT. ACCUMULATORE IDR.FRIZ. ENTRATA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT - RICAMBI ORIGINALI	40	3	8,61		X	
A132623	92.1594.12	MOLLA 2,25X17X224 INT. ACCUMULATORE IDR. FRIZIONE ENTRATA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	40	3	7,49		X	
A132630	90.2201.10	ANELLO PER PISTONE ACCUMULATORE IDR. FRENO PB CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	90	8	6,19		X	
A132631	90.2200.20	ANELLO AZZURRO + OR ACCUMULATORE IDR. FRENO PB CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	15	1	17,76		X	
A132632	92.1717.21	MOLLA 5,6X35,5X210 INT. ACCUMULATORE IDR.FRENO PB CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	35	3	24,67		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A132633	92.1718.21	MOLLA 4,1X25X205,7 INT. ACCUMULATORE IDR.FRENO PB CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	35	3	17,52		X	
A132651	58.2549.32	TUBO FLESSIBILE PER COLLEGAM. VALVOLA DI SCARICO CONVERTITORE A GRUPPO USCITA, RETROMARCIA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	5	1	13,15		X	
A132661	90.0856.10	ANELLO INTERNO 60 X 68 X 35 PER CUSCINETTO ALBERO TURBINA TRENO EPICICLOIDALE-CONVERTITORE CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	110	9	17,13		X	
A132663	90.1086.10	MOLLA A PIATTO TRA DISCO E ANELLO DI APPOGGIO PISTONE TRENO EPICICLOIDALE-CONVERTITORE CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	34	3	5,42		X	
A132664	50.5542.20	ANELLO DI APPOGGIO PISTONE TRENO EPICICLOIDALE CONVERTITORE CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	7	1	72,62		X	
A132666	15000062010	DISCO LATERALE PER RUOTA PLANETARIA GRUPPO EPICICLOIDALE E DIFF.4 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	1000	83	4,75		X	
A132667	90.1236.11	GABBIA A RULLI 32X42X18 PER RUOTA SATELLITE TRENO EPICICLOIDALE ACCOP. RUOTA TURBINA E DIFF. 4 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	500	42	8,45		X	
A132668	50.4579.26	RUOTA PLANETARIA PER GRUPPO EPICICLOIDALE E DIFF.4 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	40	3	123,94		X	
A132669	58.2610.10	PERNO PER RUOTA SATELLITE TRENO EPICICLOIDALE ACCOP. RUOTA TURBINA E DIFF. 4 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	250	21	26,11		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A132671	50.7019.13	DISCO DI OTTONE PER ANELLO DI APPOGGIO PISTONE TRENO EPICICLOIDALE CONVERTITORE CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	10	1	15,40		X	
A132672	50.9743.13	LAMELLA ESTERNA NITRO-CARB. TB PER INNESTO FRENO SUL TRENO EPICICLOIDALE RUOTA-TURBINA CAMBIO VOITH D851.2 /3 , D863.2 / 3 , 3E AUTOBUS	20	2	31,75		X	
A132673	58.2250.13	LAMELLA INTERNA SINTERIZZATA TB PER INNESTO FRENO SUL TRENO EPICICLOIDALE RUOTA-TURBINA CAMBIO VOITH D851.2/3, D863.2/3,3E AUTOBUS	20	2	74,21		X	
A132674	54.7597.10	ANELLO DOPPIO PER CUSCINETTO ALBERO TURBINA TRENO EPICICLOIDALE- CONVERTITORE CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	60	5	6,96		X	
A132678	90.4081.10	TRASMETTITORE A 2 POLI TEMPERATURA OLIO- TARATURA 150 °CCAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS IVECO 480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	40	3	145,78		X	
A132679	50.4595.13	GUARNIZIONE PER COPPA OLIO CAMBIO IDRAULICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	50	4	29,14		X	
A132680	H01075989	TAPPO FILETTATO M14X1,5 PER SCATOLA E COPPA OLIO CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	20	2	1,85		X	
A132681	01.0007.68	TAPPO FILETTATO M26 X 1,5 PER SCARICO OLIO COPPA CAMBIO IDRAULICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	15	1	7,83		X	
A132682	01.0044.65	ANELLO DI TENUTA A 26X34X2 CU PER TAPPO SCARICO OLIO COPPA CAMBIO IDRAULICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	50	4	0,31		X	
A132684	01.0044.47	ANELLO DI TENUTA CU A 14X20 PER TAPPO FILETTATO COPPA OLIO CAMBIO AUTOMATICO VOITH. AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	10	1	0,11		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A132686	50.7770.14	GUARNIZIONE "SENZA AMIANTO" PER COPERCHIO CORPO FILTRO CAMBIO AUTOM.VOITH AUTOBUS FIAT 480,490 S.1860- 1904,2150-2168 471 S.1530-1599,1620-1626,1450- 1469 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	1	1	4,17		X	
A132689	58.4482.22	PORTALAMELLE PER FRENO TRENO EPICICLOIDALE RUOTA-TURBINA E RETROMARCIA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	3	1	678,24		X	
A132690	50.7147.16	LAMELLA INTERNA RGPER INNESTO FRIZIONE RETROMARCIA CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2 / 3 , D863.2 / 3 , 3E AUTOBUS	100	8	59,73		X	
A132691	54.9141.10	LAMELLA ESTERNA RG PER INNESTO FRIZIONE RETROMARCIA CAMBIO AUTOMATICO VOITH D 851.2 / 3 , D863.2 / 3 , 3E AUTOBUS	100	8	32,90		X	
A132692	50.8869.11	ANELLO 190 X 182 X 2 INTERNO PER PISTONE FRENO RETROMARCIA CAMBIO AUTOM. VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	50	4	12,12		X	
A132693	01.0634.24	ANELLO 280 X 272 X 2 PER PISTONE FRENO RETROMARCIA CAMBIO AUTOM. VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	50	4	11,14		X	
A132695	50.7299.21	GUARNIZIONE PER COPERCHIO LATO USCITA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	50	4	11,23		X	
A132697	58.3379.22	CAVETTO PER 2[GENERATORE INDUTTIVO "BLOCCO-PORTE" CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	25	2	34,61		X	
A132698	90.1265.13	GENERATORE INDUTTIVO PER TRASM. COM.CENTRALINA ELETTR.GRUPPO USCITA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	130	11	75,79		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A132699	58.2553.36	CAVETTO PER GENERATORE INDUTTIVO CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	40	3	59,76		X	
A132700	50.8870.11	ANELLO 310 X 302 X 2 ESTERNO PER PISTONE FRENO RETROMARCIA CAMBIO AUTOM.VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	50	4	15,07		X	
A132701	90.1870.20	TASTO 1^ MARCIA PULSANTIERA COMANDO CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	50	4	2,01		X	
A132702	90.1871.20	TASTO 2^ MARCIA PULSANTIERA COMANDO CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	50	4	2,01		X	
A132703	90.1872.20	TASTO 3^ MARCIA PULSANTIERA COMANDO CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	50	4	2,01		X	
A132704	90.1874.20	TASTO N "FOLLE" PULSANTIERA COMANDO CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	50	4	2,01		X	
A132705	90.1875.20	TASTO R "RETROMARCIA" PULSANTIERA COMANDO CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOMATICO FIAT 471,480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	50	4	2,01		X	
A132706	50.8133.11	MOSTRINA PER PULSANTIERA COMANDO CAMBIO AUTOMATICO AUTOBUS FIAT 471,480,490	10	1	15,41		X	
A132710	58.3114.10	CAVO LUNGH.1300 MM PER COLLEGAMENTO CENTRALINA A CAMBIO AUTOBUS FIAT 471,480	10	1	399,46		X	
A137211	59.7648.10	TUBO DI SFIATO COLLEGAM. CAMBIO-RINVIO VOITH AUTOBUS FIAT 480 AUTOSNODATO FIAT 480VIB	6	1	43,54		X	
A137215	59.7852.11	GRUPPO CONNETTORI PER 3 GENERATORE INDUTTIVO CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 480	40	3	178,51		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A137217	56.1293.10	TUBETTO CON FILI INT. CAMBIO PER 3[GENERATORE INDUTTIVO CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 480	40	3	93,31		X	
A137220	01.0091.45	VITE TC M12 X 70 PER FISSAGGIO MOZZO D USCITA RINVIO-CAMBIO VOITH AUTOBUS FIAT 480	100	8	2,67		X	
A137240	58.3860.13	ASTA LIVELLO OLIO CAMBIO AUTOM VOITH AUTOBUS FIAT 480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	15	1	14,02		X	
A137242	50.5602.12	GUARNIZIONE PER FLANGIA INTERMEDIA FILTRO OLIO CAMBIO AUTOM. VOITH AUTOBUS FIAT 480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	60	5	1,17		X	
A137243	01.0014.76	ROSETTA ELASTICAB 12 DIN 137 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471, 480	20	2	0,11		X	
A137244	01.0021.63	ANELLO DI SICUREZZA 45X1,75 DIN 471 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471, 480	25	2	0,77		X	
A137245	01.0021.69	ANELLO DI SICUREZZA 50X2 DIN 471 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471, 480	110	9	0,72		X	
A137246	01.0023.11	ANELLO DI SICUREZZA 85X3 DIN 472 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471, 480	5	1	2,37		X	
A137247	01.0023.13	ANELLO DI SICUREZZA 90X3 DIN 472 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471, 480	15	1	2,52		X	
A137249	01.0005.16	VITE TC M8X50 VGN 3037-10.9CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS	40	3	0,77		X	
A137255	01.0041.50	ANELLO DI TENUTA OR 8,3X2,4 VN 3014 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471, 480	100	8	0,31		X	
A137256	01.0041.66	ANELLO DI TENUTA OR 12X3 VN 3014 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471, 480	80	7	0,61		X	
A137257	01.0041.65	ANELLO DI TENUTA OR 12X2 VN 3014 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471, 480	400	33	0,35		X	
A137258	01.0267.75	ANELLO DI TENUTA OR 262 X 4 VN 3014 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	50	4	12,10		X	
A137259	01.0042.21	ANELLO DI TENUTA OR 29,2 X 3 VN 3014 FPM 80 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	50	4	1,39		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A137261	01.0044.74	ANELLO DI TENUTA 38 X 44 DIN 7603 CU CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	15	1	1,15		X	
A137263	01.0091.83	ANELLO DI TENUTA OR 40 X 2 VN 3014 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	25	2	0,67		X	
A137264	01.0091.88	ANELLO DI TENUTA 10 X 15 X 3 VN 3057 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FAIT 471,480	20	2	4,52		X	
A137265	01.0110.67	ANELLO DI TENUTA OR 24.2 X 3 VN 3014 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	10	1	1,67		X	
A137269	91.3599.10	VITE TE M10 X 50 DIN 931 - 10.9 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	210	18	0,78		X	
A137270	01.0307.58	ANELLO DI TENUTA OR 48X4,5 VN 3014 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480 E PER RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	70	6	2,61		X	
A137271	01.0371.42	ANELLO DI TENUTA OR 285X4 VN 3014 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471, 480	60	5	12,53		X	
A137273	01.0630.83	ANELLO DI TENUTA OR 45 X 2 VN 3014 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	100	8	0,93		X	
A137291	59.2381.10	ALBERINO PER TACHIMETRO CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 471,480	6	1	69,41		X	
A137300	52.6983.11	RUOTA SATELLITE PER TRENO EPICICLOIDALE RUOTA TURBINA CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 480	30	3	149,04		X	
A137301	52.6988.11	RUOTA SATELLITE PER TRENO EPICICLOIDALE RETROMARCIA R2 CAMBIO AUTOMATICO VOITH AUTOBUS FIAT 480	40	3	134,21		X	
A137599	90363520	TASTO "D" PULSANTIERA COM.CAMBIO VOITH AUTOBUS IVECO 491	100	8	2,01		X	
A137605	50.9777.10	FLANGIA DI COLLEGAMENTO CAMBIO-RINVIO VOITH AUTOBUS FIAT 480	20	2	424,66		X	
A137606	01.0630.82	ANELLO DI TENUTA A 60 X 78 X 10 DRR PER ALBERO ENTRATA DIAM.50 COPERCHIO LATO ENTRATA CAMBIO AUTOM,VOITH AUTOBUS FIAT 480 AUTOSNODATO DE SIMON AU 280 FT	100	8	17,13		X	



COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A137607	90.5534.10	ANELLO DI TENUTA PER PORTALAMELLE PB CAMBIO AUTOM. VOITH AUTOBUS IVECO 480,490	120	10	15,07		X	
A137608	15100178120	GIUNTO ELASTICO TORSIONALE MOTORE- RINVIO AUTOBUS FIAT 580,480 AUTOSNODATO IVECO 480.18 MT	3	1	1354,08		X	
A137981	90.7777.10	CENTRALINA CONTROLLO CAMBIO AUTOM.VOITH "N GIRI ENTRATA MOTORE" PANNELLO SCORR. APP.ELETT. DI BORDO AUTOBUS FIAT 480	2	1	103,44		X	
A138701	01.0585.09	ANELLO DI TENUTA OR 180 X 4 PER COPERCHIO PORTA CUSCINETTO LATO MOTORE-ENTRATA RINVIO AD ANGOLO VOITH D850 W10 AUTOBUS FIAT 480,580	40	3	8,98		X	
A138705	01.0585.11	ANELLO DI TENUTA OR 100 X 4 PER COPERCHIO PORTA CUSCINETTO-LATO MOTORE-ENTRATA RINVIO AD ANGOLO VOITH D850 W10 AUTOBUS FIAT 480,580	40	3	4,07		X	
A138707	01.0057.11	ANELLO DI TENUTA OR 228 X 4 PER CARTER/FLANGIA MOZZO USCITA RINVIO AD ANGOLO VOITH D851 W10 AUTOBUS FIAT 480,580	40	3	9,12		X	
A138710	50.9802.31	GUARNIZIONE PER ANELLO/MOZZO USCITA RINVIO AD ANGOLO VOITH D850 W10 AUTOBUS FIAT 480,580	40	3	4,49		X	
A138711	50.9793.41	MOZZO DI USCITA RINVIO AD ANGOLO VOITH D850 W10 AUTOBUS FIAT 480,580	10	1	485,28		X	
A138751	01.0637.56	ANELLO DI TENUTA OR 345,57 X 3,53 VN 3014 GIUNTO ELASTICO TORSIONALE MOTORE- CAMBIO VOITH AUTOBUS FIAT 480	40	3	18,10		X	
A138752	90.3456.10	ANELLO DI TENUTA OR 82 X 5 GIUNTO ELASTICO TORSIONALE MOTORE-CAMBIO VOITH AUTOBUS FIAT 480	80	7	7,63		X	
A138753	90.3455.10	ANELLO DI TENUTA OR 62 X 5 GIUNTO TORSIONALE MOTORE-CAMBIO VOITH AUTOBUS FIAT 480	80	7	9,12		X	
A138754	92.2123.20	MOLLA 6,3 X 24,2 X 99,5 GIUNTO ELASTICO TORSIONALE MOTORE-CAMBIO VOITH AUTOBUS FIAT 480	50	4	19,34		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A138755	92.2124.20	MOLLA 6,3 X 24,2 X 32,2 GIUNTO ELASTICO TORSIONALE MOTORE-CAMBIO VOITH AUTOBUS FIAT 480	20	2	17,86		X	
A138756	92.2131.20	MOLLA 2,5 X 9,5 X 25,8 GIUNTO ELASTICO TORSIONALE MOTORE-CAMBIO VOITH AUTOBUS FIAT 480	20	2	11,66		X	
A138757	92.2122.20	MOLLA 2,25 X 9,75 X 25,8 GIUNTO ELASTICO TORSIONALE MOTORE-CAMBIO VOITH AUTOBUS FIAT 480	20	2	11,23		X	
A138760	TIV.221056	SERIE DI PORTA MOLLE ESTERNE GIUNTO ELASTICO TORSIONALE MOTORE-CAMBIO VOITH AUTOBUS FIAT 480	20	2	105,60		X	
A138761	TIV.221057	SERIE DI PORTA MOLLE INTERNE GIUNTO ELASTICO TORSIONALE MOTORE-CAMBIO VOITH AUTOBUS FIAT 480	20	2	105,60		X	
A164663	58.2650.10	CAVO LUNGH. 15 MT PER COLLEGAMENTO CENTRALINA A CAMBIO VOITH D851.2 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	5	1	437,52		X	
A165301	50.8472.21	GUARNIZIONE DI TENUTA PER COLLEGAMENTO FLANGIA CAMBIO RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S1860-1904,2150-2168	15	1	11,46		X	
A165302	50.8906.16	GUARNIZIONE DI TENUTA TRA COPERCHIO D'USCITA E CARTER RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	15	1	8,30		X	
A165304	01.0043.66	ANELLO OR 203X3 VN 3014 DI TENUTA PER CASSA CUSCINETTO LATO USCITA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	15	1	8,78		X	
A165305	50.8534.13	ANELLO DI TENUTA PER ALBERO COPPIA CONICA LATO USCITA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	15	1	19,25		X	
A165306	50.8914.12	GUARNIZIONE TRA FLANGIA USCITA E CASSA CUSCINETTO RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	15	1	4,85		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A165308	01.0545.31	DADO ESAGONALE M42X1,5XDIN 439 04 PER SERRAGGIO FLANGIA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	5,23		X	
A165310	01.0588.55	SPESSORE DI REGISTRO 160X132X0,2XVGN 3098/33 PER CUSCINETTO COPPIA CONICA LATO ENTRATA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	9,36		X	
A165311	01.0588.56	SPESSORE DI REGISTRO 160X136X0,3 PER CUSCINETTO COPPIA CONICA LATO ENTRATA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	11,81		X	
A165312	01.0588.57	SPESSORE DI REGISTRO 160X136X0,35 PER CUSCINETTO COPPIA CONICA LATO ENTRATA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	9,98		X	
A165313	01.0588.58	SPESSORE DI REGISTRO 160X136X0,5 PER CUSCINETTO COPPIA CONICA LATO ENTRATA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	13,30		X	
A165314	01.0588.59	SPESSORE DI REGISTRO 160X136X1,0 PER CUSCINETTO COPPIA CONICA LATO ENTRATA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2160-2168	1	1	20,02		X	
A165320	01.0634.78	SPESSORE DI REGISTRO 115X98X0,2 PER CUSCINETTO COPPIA CONICA LATO ENTRATA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	3,96		X	
A165321	01.0634.79	SPESSORE DI REGISTRO 115X98X0,3 PER CUSCINETTO COPPIA CONICA LATO ENTRATA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	7,78		X	
A165322	01.0634.80	SPESSORE DI REGISTRO 115X98X0,35 PER CUSCINETTO COPPIA CONICA LATO ENTRATA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	8,82		X	
A165323	01.0634.81	SPESSORE DI REGISTRO 115X98X0,5 PER CUSCINETTO COPPIA CONICA LATO ENTRATA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	5,84		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A165324	01.0634.82	SPESSORE DI REGISTRO 115X98X1,0 PER CUSCINETTO COPPIA CONICA LATO ENTRATA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	8,59		X	
A165340	50.8522.10	SPESSORE DI REGISTRO PER CUSCINETTO COPPIA CONICA LATO USCITA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	26,26		X	
A165341	50.8523.10	SPESSORE DI REGISTRO PER CUSCINETTO COPPIA CONICA LATO USCITA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	26,26		X	
A165342	50.8524.10	SPESSORE DI REGISTRO PER CUSCINETTO COPPIA LATO USCITA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	26,26		X	
A165343	50.8525.10	SPESSORE DI REGISTRO PER CUSCINETTO COPPIA CONICA LATO USCITA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	26,26		X	
A165344	50.8526.10	SPESSORE DI REGISTRO PER CUSCINETTO COPPIA CONICA LATO USCITA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	26,26		X	
A165345	50.8527.10	SPESSORE DI REGISTRO 0,3 PER CUSCINETTO COPPIA CONICA LATO USCITA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	12,10		X	
A165346	50.8528.10	SPESSORE DI REGISTRO 0,4 PER CUSCINETTO COPPIA CONICA LATO USCITA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	8,98		X	
A165347	50.8529.10	SPESSORE DI REGISTRO 0,5 PER CUSCINETTO COPPIA CONICA LATO USCITA RINVIO AD ANGOLO VOITH W6 AUTOBUS IVECO 490 S.1860-1904,2150-2168	1	1	9,07		X	
A182214	H56418615	CAVO ELETTRICO CAMBIO VOITH D863.3- DA CENTRALINA A CAMBIOAUTOBUS IVECO 491	5	1	859,68		X	

COD. G.T.T.	COD. VOITH	TESTO	PREVISIONI DI UTILIZZO ANNUALE	CONSUMO MEDIO MENSILE	PREZZO A BASE DI GARA	RICAMBIO ORIGINALE O AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE DI PRIMO IMPIANTO	RICAMBIO DI QUALITA' CORRISPONDENTE	CODICE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE
A182216	H56.131542	PULSANTIERA PER COMANDO MARCE CAMBIO VOITH AUTOBUS IVECO 491 S.2500-2549 AUTOSN. IRISBUS 491.18 CNG S.1280-1306 AUTODROMO BASSOTTO	10	1	160,61		X	
A257306	68.0903.10	TAPPO INF.ELEMENTO FILTRANTE OLIO CAMBIO VOITH AUTOBUS IVECO 491 S.2700- 2787,2300-2334	10	1	14,74		X	
A257307	15.000.557.411	MOZZO SCANALATO CAMBIO VOITH D854.3E AUTOBUS IVECO 491 S. 2300-2334	2	1	451,30		X	
A257308	H56.4186.16	CAVO COMPLETO DA CENTRALINA A CAMBIO VOITH D854.3E- LUNGH 15 M- AUTOBUS IVECO 491 S. 2300-2334	2	1	859,68		X	
A257309	H59.2486.11	CONNETTORE PER PULSANTIERA CAMBIO VOITH D854.3E AUTOBUS IVECO 491 S. 2300- 2334	2	1	11,09		X	

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AMBIENTE E SICUREZZA	
Emissione: 15/05/2008	MODELLO AS_MOD_011	Pagina 1 di 2 <small>(SAE/SGI/Modulistica/Mod./AS_MOD_011-01)</small>
Revisione: 01 del: 05/03/2010		

PRINCIPALI MISURE PREVENTIVE

DITTA: SERVIZIO:

In riferimento alla D.Lgs. 81/08 nei casi di servizio di terzi con accesso nei siti aziendali con svolgimento di attività senza posa in opera, quale quello in oggetto, si valuta che i rischi da interferenze siano di entità residuale non significativi e che pertanto non richiedano interventi onerosi di sicurezza.

Tali interferenze sono gestite con l'informazione e le prescrizioni generali aziendali specifiche dei siti in cui la ditta opererà.

Per garantire la sicurezza della Ditta e di G.T.T. S.p.A., è obbligatorio che il personale della Ditta stessa si attenga alle seguenti norme comportamentali:

- TRANSITO PEDONALE: obbligatorio sui percorsi autorizzati e contrassegnati;
- TRANSITO AUTOMEZZI: è consentito ai mezzi autorizzati, nel rispetto dei percorsi indicati da G.T.T. seguendo le prescrizioni aziendali ed in particolare procedendo a passo d'uomo;
- ACCESSO A UFFICI, OFFICINE, DEPOSITI, MAGAZZINI, LOCALI TECNICI: è vietato l'accesso salvo specifica autorizzazione; tranne che per gli uffici, è comunque fatto obbligo di accedere nelle restanti aree solo se accompagnati dal referente aziendale con il divieto di passare o sostare in aree ad evidente specifico rischio;
- VIE DI FUGA: prendere attenta visione della posizione delle uscite di emergenza, dei presidi antincendio e di quanto indicato sulla planimetria generale;
- IN CASO DI EMERGENZA: seguire le indicazioni riportate sul pass e/o sulle planimetrie esposte e/o le disposizioni degli addetti all'emergenza.

Qualora si verifichi una situazione di emergenza e venga ordinata l'evacuazione dell'edificio (segnale acustico e/o vocale), i visitatori dovranno:



- 1) **Seguire il loro ospite aziendale**, se l'emergenza si verifica durante la visita o l'incontro;
- 2) **Seguire le indicazioni dei cartelli con figure bianche in campo verde**, indicanti il percorso più breve verso l'esterno dell'edificio se l'emergenza si verifica prima o dopo la visita o l'incontro.






Porre la massima attenzione e cautela in tutti i comportamenti al fine di non costituire fonte di pericolo per l'incolumità propria ed altrui e per la sicurezza dei locali.

I principali rischi di carattere generale che possono essere presenti nei siti aziendali sono:

- ⇒ ELETTROCUZIONE (presenza di impianti elettrici, attrezzature e macchine in tensione: a 220/380 V. in ambito civile; a 600 Vcc in ambito tranviario, a 750 Vcc in ambito metropolitana, a 3000 Vcc in ambito ferroviario);
- ⇒ INVESTIMENTO e SCHIACCIAMENTO (transito veicoli su gomma e tranviari, ferroviari e mezzi di movimentazione materiali, ecc.);
- ⇒ URTI e CADUTE (ad esempio discontinuità nelle pavimentazioni, presenza di attrezzature, rotaie, macchine, materiali, ecc.);
- ⇒ TAGLI, FERITE e ABRASIONI (ad esempio presenza di oggetti taglienti, siringhe, presenza di attrezzature, macchine, materiali, ecc.).

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AMBIENTE E SICUREZZA	
Emissione: 15/05/2008	MODELLO AS_MOD_011	Pagina 2 di 2 <small>(SAE/SGI/Modulistica/Mod./AS_MOD_011-01)</small>
Revisione: 01 del: 05/03/2010		

Nel seguito sono specificati i principali obblighi e divieti che devono essere rigorosamente rispettati ai fini della sicurezza.

<p><u>OBBLIGHI</u></p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">   </div>	<ul style="list-style-type: none"> - obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche orizzontali e verticali ed alle procedure di sicurezza; - obbligo per tutti i veicoli di procedere a passo d'uomo; - obbligo di prendere visione delle planimetrie e delle istruzioni d'emergenza, delle istruzioni operative, esposte nei luoghi di lavoro; - divieto di accedere, senza autorizzazione, a zone diverse da quelle interessate ai lavori; - divieto di introdurre sostanze classificate R45 "può provocare il cancro" ed R49 "può provocare il cancro per inalazione" e quelle sostanze la cui presenza non sia stata concordata ed il rischio valutato; - divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza, installati su impianti e/o macchinari eventualmente concessi in uso da G.T.T.; - divieto di ingombrare i presidi antincendio, i corridoi delle uscite di emergenza, i passaggi pedonali; - divieto di effettuare, con veicoli che non garantiscono la visuale posteriore, manovre di regresso senza l'ausilio di personale a terra addetto a coordinare la manovra; - divieto di usare macchinari, attrezzature ed impianti di proprietà G.T.T., salvo diversa disposizione del responsabile aziendale; - divieto di fumo in tutti i luoghi chiusi; - divieto di assunzione di alcolici.
<p><u>PERICOLI</u></p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> - Si evidenzia che gli addetti della Ditta che operano a bordo dei mezzi di trasporto (di autobus, tram, treni), all'interno dei parcheggi ed in generale il personale che opera sul territorio (in particolare su sedi tranviarie e ferroviarie), potrebbero incorrere nel ritrovamento di siringhe/oggetti taglienti di cui non si conosce la provenienza. Ferirsi con tali oggetti può provocare rischi per la salute, di conseguenza <u>è necessario prestare la massima attenzione e cautela</u> durante l'espletamento delle attività che potrebbero determinare il rischio di contatto <u>con siringhe/oggetti taglienti utilizzati e abbandonati.</u>

Si informa che tutte le indicazioni segnaletiche e le prescrizioni comportamentali sono espresse solo in lingua italiana. Si richiede pertanto alla Ditta, ove necessario, di provvedere alla formazione specifica dei lavoratori stranieri che non fossero in grado di comprendere le disposizioni e le informazioni di cui sopra. G.T.T. si riserva la facoltà di effettuare verifiche sull'argomento.

La Ditta prende atto di quanto sopra riportato e si impegna a rendere tempestivamente edotte le proprie maestranze e quelle delle eventuali ditte subappaltatrici prima dell'accesso nei siti G.T.T.

Si evidenzia che successivamente all'affidamento, per quanto necessario, potranno essere condotti incontri di cooperazione e coordinamento per definire puntualmente le misure da attuare e da mettere in opera. In tale fase dovranno essere redatti specifici verbali che saranno allegati a questo documento (verbali di sopralluogo, acquisizione planimetrie, consegna procedure, ecc.).

Data

Per G.T.T. S.p.A.

Per la Ditta